



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
2<sup>η</sup> Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥΑΡ.  
« ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ »  
Ταχ. Δ/ση: Ελενας Βενιζελου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΧΙΟΣ: 26-02-2018

ΠΡΩΤ.:οικ.12

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τηλ.: 2271350106 Φαξ:2271350241

Email:paragelies@xioshosp.gr

**ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά **μόνο για το σύνολο των παρακάτω ειδών:**

**Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΟ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1		ΑΥΓΟΛΑΡΤΗ ΙΝΟΧ	1	1Χ4,84	4,84	5,66
2		ΓΑΣΤΡΟΝΟΜ ΙΝΟΧ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1/1 ( 32 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΕΠΙ 52 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ) ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ 18/10	4	4Χ9,27	37,08	43,38
3		ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1/1 ( 32 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΕΠΙ 52 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ) ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ 18/10	11	11Χ5,78	63,58	74,38
4		ΓΑΣΤΡΟΝΟΜ ΙΝΟΧ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1/3	5	5Χ5,51	27,55	32,23
5		ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜ ΙΝΟΧ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1/3	5	5Χ2,91	14,55	17,00
6		ΠΑΤΑΤΟΚΑΘΑΡΙΣ ΤΗΣ ΙΝΟΧ	2	2Χ1,87	3,74	4,37

7		ΤΡΙΦΤΕΣ ΤΥΡΙΩΝ INOX	2	2X4,17	8,34	9,75
8		ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ INOX ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΒΗ	2	2X5,77	11,54	13,50
9		ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ INOX ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΑΒΗ	2	2X7,10	14,20	16,61
10		ΜΑΧΑΙΡΙΑ INOX ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2	2X36,98	73,96	86,53
11		ΤΕΦΛΟΝ ΚΟΠΗΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ	1	1X10,54	10,54	12,33
12		ΤΕΦΛΟΝ ΚΟΠΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ	1	1X10,54	10,54	12,33
13		ΤΕΦΛΟΝ ΚΟΠΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1	1X10,54	10,54	12,33
14		ΛΑΔΙΚΟ INOX	1	1X7,22	7,22	8,45
15		ΚΟΥΤΑΛΕΣ ΤΡΥΠΗΤΕΣ INOX ΡΗΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15 ΕΚ	1	1X4,93	4,93	5,76
16		ΚΟΥΤΑΛΑ ΑΡΑΧΝΗ 14 ΕΚ	1	1X2,08	2,08	2,43
17		ΠΗΡΟΥΝΕΣ INOX	2	2X2,415	4,83	5,65
18		ΜΠΑΣΙΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 48 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ	2	2X11,97	23,94	28,00
19		ΜΠΑΣΙΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 40 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ	2	2X7,32	14,64	17,12
20		ΒΑΖΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ	6	6X0,425	2,55	2,98
21		ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΒΑΖΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ	6	6X0,077	0,46	0,54
22		ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ	48	48X1,683	80,78	94,51
23		ΠΙΑΤΑ ΒΑΘΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ	24	24X1,759	42,23	49,41
24		ΜΠΟΛΑΚΙΑ ΣΟΥΠΑΣ INOX ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 14 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ	18	18X0,935	16,83	19,69
25		ΤΑΨΙΑ INOX ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 64 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΜΕ 52 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ	2	2X60,265	120,53	141,02
26		ΣΟΥΡΩΤΗΡΙΑ Ι NOX ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 40 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ	1	1X33,24	33,24	38,89
27		ΣΟΥΡΩΤΗΡΙΑ Ι NOX ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 45 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ	1	1X78,88	78,88	92,28
28		ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΤΕΦΛΟΝ ΜΗΚΟΥΣ 50 ΕΚΑΤΟΣΤΑ	1	1X17,42	17,42	20,38
29		ΦΛΥΝΤΖΑΝΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ ΑΣΠΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 200 ML	72	72X0,697	50,18	58,71

30		ΠΙΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΦΛΥΝΤΖΑΝΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 200 ΜΛ ΑΣΠΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	72	72Χ0,816	58,75	68,73
31		ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΙΝΟΧ	96	96Χ0,822	78,92	92,33
32		ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΙΝΟΧ	96	96Χ0,44	42,24	49,42
33		ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΙΝΟΧ	96	96Χ0,44	42,24	49,42
34		ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΙΝΟΧ	96	96Χ0,23	22,08	25,83
35		ΚΑΝΑΤΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ – ΘΕΡΜΟΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ	6	6Χ13,133	78,80	92,20
36		ΤΑΠΕΡ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 3,5 ΛΙΤΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (32Χ12Χ11)	2	2Χ2,00	4,00	4,68
37		ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΑΠΕΡ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 3,5 ΛΙΤΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	2	2Χ1,15	2,30	2,69
38		ΤΑΠΕΡ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1,2 ΛΙΤΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (15Χ15)	2	2Χ1,35	2,70	3,16
39		ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΑΠΕΡ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1,2 ΛΙΤΡΩΝ	2	2Χ0,665	1,33	1,56
40		ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ	20	20Χ1,649	32,98	38,58
41		ΤΑΠΕΡ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΥΓΩΝ ΜΕ ΘΗΚΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 24 ΑΥΓΩΝ	1	1Χ27,20	27,20	31,82
	ΣΥΝΟΛΟ		718		1.185,28	1.386,77

#### Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Αριθμός Αιτήματος	2758/15-2-2018
ΚΑΕ	1129.01
Κριτήριο Κατακύρωσης	Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	01-03-2018
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	05-03-2018
Τρόπος υποβολής προσφορών	ΦΑΞ:2271350241 e – mail:paragelies@xioshosp.gr

## Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τιμές του παρατηρητηρίου ή σύμφωνα με τις τιμές της τελευταίας σύμβασης. Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ( ΑΦΜ, πλήρη επωνυμία, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, και ΦΠΑ), ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

Αριθμός Αιτήματος	Κωδικός Νοσοκομείου	Περιγραφή Υλικού	Τιμή μονάδας € (χωρίς ΦΠΑ)	Κωδικός Παρατ/ρίου	Τιμή Παρατ/ρίου	Κωδικό Εμπορίου	GMDN	Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται – επί ποινή απόρριψης – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου, αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη κωδικός παρατηρητηρίου.

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στις περιπτώσεις δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών ως κύρια θεωρείται αυτή με τα χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους, και τα είδη θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE.

**Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.**

Τέλος το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται - επί ποινή απόρριψης - να το αποστείλουν άμεσα.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Ε. ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ