



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες:
Κουτσουρά Βασιλική
Τηλ.: 22713/50258
Fax : 22710/44311

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 64/2019

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»,
και «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ»**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ

- **ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ έως 40.000,00€**
- **ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ έως 4.500,00€**

**ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ.**

| Τόπος Διαγωνισμού | Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού | | Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών | | Κριτήριο Κατακύρωσης | Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπάνης |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|
| Γ.Ν.ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” | Ημερομηνία | 05.09.2019 | Ημερομηνία | 04.09.2019 | Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. | έως 44.500,00€ με ΦΠΑ |
| | Ημέρα: | Πέμπτη | Ημέρα: | Τετάρτη | | |
| | Ώρα: | 10:00 π.μ. | Ώρα: | 14:00 μ.μ. | | |

Το Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», έχοντας υπόψη:

A. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ. Α' 256/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Π.Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-06-2007).
2. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ. Α' 81 /04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
3. Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ. Α' 134/18-06-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».

4. Του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α' 31/01-03-2011) "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει σήμερα.
5. Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/09.05.2013), Υποπαράγραφος Ζ.5 «Συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών» και την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ, αναφορικά με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας και των προθεσμιών πληρωμής.
6. Του Ν.4250/26.03.2014 (ΦΕΚ Α' 74/26.03.2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα».
7. Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α' 145/11.07.2014) άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών «περί νομιμοποίησης δαπανών».
8. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/05.08.2016) και του Ν. 4152/2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.
9. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί (Ν.4605/19).
10. Του Ν. 4497/2017, άρθρο 107 – Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 171/13.11.2017)
11. Του Ν. 4542/2018, άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ)» παρ. 4^α "περί έκδοσης απόφασης σκοπιμότητας" (ΦΕΚ Α' 95/01.06.2018).
12. Του Ν.4605/19 (ΦΕΚ Α' 52/01.04.2019) άρθ.43 και άρθ.44

Β. Τις αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθ. **6/01.03.2019** (ΑΔΑ:ΩΗΠΡ469073-7ΘΝ), απόφαση του Δ.Σ. του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ, ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ (ουροσυλλεκτών), για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, καθώς επίσης και η διενέργεια του ενιαίου συνοπτικού διαγωνισμού.
2. Την υπ' αριθ. **176/05.03.2019** (ΑΔΑ:Ω9Σ5469073-0Υ1), απόφαση της Διοικήτριας του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» που αφορά την συγκρότηση επιτροπής σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών.
3. Την υπ' αριθ. **18/01.07.2019** (ΑΔΑ: ΑΔΑ:7Μ9Ψ469073-ΒΚΑ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Την υπ' αριθ. **1154/2019** (ΑΔΑ: Ω42Π469073-6ΛΙ) ανάληψη πίστωσης.
5. Την υπ' αριθ. **624/20.08.2019**, (ΑΔΑ: ΨΣΕΛ469073-9ΨΛ) απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» που αφορά την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Την υπ' αριθ. **20/02.08.2019**, (ΑΔΑ: 61ΑΑ469073-ΜΑΛ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνει την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ **64/2019**, του ενιαίου συνοπτικού διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ενιαίο συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: CPV 33141641-5», «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ : CPV 33141200-2», «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ: CPV 33141320-9», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης έως **44.500,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον **Συμφέρουσα από Οικονομικής Άποψης Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει της Τιμής.**

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», στις 05.09.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π. μ. από την αρμόδια επιτροπή.

Οι προσφορές αποστέλλονται ή να παραδίδονται στο Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2 Τ.Κ.82132, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως **04.09.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.**

Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα συλλογής προσφορών επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη.

Κάθε προσφορά υποβάλλεται δακτυλογραφημένη, συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα (άρθ. 4 του Ν.4412/16), μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με το άρθ.92, παρ. 1 του Ν.4412/16 στο οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
- β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό
- γ) ο τίτλος και ο αριθμός της Διακήρυξης
- δ) η καταληκτική ημερομηνία (η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)
- ε) τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (συμμετέχοντα προμηθευτή)

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να καθαρογραφεί και να μονογραφεί από τον προσφέροντα διαφορετικά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή.

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει τους (υπό)-φακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθ. 92, παρ. 2, του Ν. 4412/16 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις:

- **Κλειστός (υπό)-φάκελος** με την ένδειξη «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**», στον οποίο τοποθετούνται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη **σε δύο έντυπα** (πρωτότυπο και αντίγραφο).
- **Κλειστός (υπό)-φάκελος** με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» στον οποίο θα τοποθετηθούν τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς **σε δύο έντυπα** (πρωτότυπο και αντίγραφο).
- **Κλειστός (υπό)-φάκελος** με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» στον οποίο θα τοποθετείται **ΜΟΝΟ** η οικονομική προσφορά **επί ποινη απόρριψης**, **σε δύο έντυπα** (πρωτότυπο και αντίγραφο) καθώς να προσκομίζεται και σε ηλεκτρονική μορφή (οπτικό ή μαγνητικό μέσο, πχ cd

Οι φάκελοι των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση, αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των (υπό)φακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση **δεν επιτρέπεται** να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, **αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.** Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή σσονος σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η επιτροπή κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη, μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή 50% στην περίπτωση της μικρότερης ποσότητας. (άρθρο 105 του Ν.4412/2016, Ν. 4497/2017 άρθ. 107, παρ.25. – «Τροποποίηση του Ν.4412/2016») Η τελική κατακυρωθείσα ποσότητα θα διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να καλύψει το εγκριθέν ποσό της διακήρυξης.

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

- ◆ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' : Όροι διακήρυξης
- ◆ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β': Τεχνικές Προδιαγραφές – Προϋπολογισμός
- ◆ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ': Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986)
- ◆ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ': Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών «Νόμοι – Διατάξεις».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

| | |
|---|--|
| Αναθέτουσα Αρχή | Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» |
| Τίτλος προμήθειας/ CPV | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (CPV 33141641-5) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (CPV 33141200-2) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ (CPV 33141320-9) |
| Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπάνης | Έως 44.500,00€ με ΦΠΑ |
| Χρηματοδότηση | <ul style="list-style-type: none"> • ΚΑΕ 1311 • Ανάληψη Υποχρέωσης :1154/2019 (ΑΔΑ: Ω42Π469073-6ΛΙ) |
| Τόπος Υποβολής Προσφορών | Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Πρωτοκόλλου) |
| Δικαίωμα συμμετοχής | <p>Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:</p> <ul style="list-style-type: none"> • κράτος-μέλος της Ένωσης • κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) • τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) • τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων |

| | |
|--|--|
| | <p>και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. |
| Τρόπος Υποβολής Προσφορών | Σφραγισμένες προσφορές |
| Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών | 04.09.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. |
| Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού | 05.09.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. |
| Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού | Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Προμηθειών) |
| Δημοσιότητα | <p>Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης αναρτάται:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) ❖ στην ιστοσελίδα την αναθέτουσας αρχής (www.xioshosp.gr) |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | Τετάρτη 21.08.2019 |
| Διάρκεια σύμβασης | ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»). |
| Χρόνος ισχύος προσφορών | <p>Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες (παρ. 4, άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.</p> <p>Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).</p> <p>Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.</p> |
| ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | <p style="text-align: center;"><u>ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</u></p> <p>Στην διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει να περιέχει:</p> <p>α) <u>Υπεύθυνη δήλωση</u> του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με την περ. (αα) του εδ. (β) του άρθρου 93 του Ν. 4412/2016 και στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθ.73 & 74 του ν.4412/2016 για τις οποίες μπορεί να του επιβληθεί αποκλεισμός από τον διαγωνισμό. - Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 - Δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και υπό την |

| | |
|-------------------------|--|
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | <p>επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 7 του ίδιου άρθρου.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. - Να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει. - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται είναι αληθή και ακριβή. Να δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. - Παιραιτείται από κάθε δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΤΕΙΟ», ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. - Αναλαμβάνει την υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν την παρούσα διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4412/16. <p>Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε., η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπογράφεται από τον καταστατικό νόμιμο εκπρόσωπο. Στην περίπτωση των Α.Ε. από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ.</p> <p>Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και <u>δεν απαιτείται</u> βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.</p> <p>Τέλος, να πληρούνται από τους συμμετέχοντες όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α'75) δείγμα της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ' της παρούσας διακήρυξης.</p> <p>β) <u>Παραστατικό εκπροσώπησης</u>, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους.</p> <p>γ) <u>Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής</u> σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.</p> <p style="text-align: center;">ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</p> <p>Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος ο οποίος θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις, εμπειρία κ.τ.λ.) ιδίως, (άρθ. 94 του Ν.4412/16), τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια και καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις του φορέα σε συνάρτηση με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β' .</p> <p style="text-align: center;">ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</p> |
|-------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | <p>Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος <u>επί ποινή απορρίψεως</u>, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εντός του οποίου τοποθετείται μόνον η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ', απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο αντίγραφο), καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή (cd) σε μορφή pdf.</p> <p>Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοιχία, αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/1986), καθώς επίσης να κατατίθενται συγκριτικά στοιχεία τιμών που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά από προηγούμενους διαγωνισμούς, με οποιονδήποτε φορέα.</p> <p>Η προσφερόμενη τιμή να δίνεται σε EUR (άρθ. 95, ν.4412/16).</p> <p><u>Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή ανά κατηγορία ή ανά είδος. Σε κάθε περίπτωση όμως στην οικονομική προσφορά θα φαίνεται η καθαρή τιμή μονάδος ανά είδος.</u></p> <p>Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παράδοση/προμήθεια του είδους/ειδών και δεν αναπροσαρμόζονται.</p> <p>Οι τιμές για κάθε είδος θα δίνονται <u>σύμφωνα με την αρίθμηση του εκάστοτε συνημμένου πίνακα.</u></p> <p>Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν προσθήκες ή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών (άρθ. 102 του Ν 4412/16)</p> <p>Οι πάσης φύσεως Υπεύθυνες Δηλώσεις και Οικονομική προσφορά θα είναι ενυπόγραφες και με την σφραγίδα της εταιρίας.</p> <p>Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'.</p> |
| ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | Ελληνική |
| ΝΟΜΙΣΜΑ | Ευρώ (€) |
| ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών θα γίνει <u>σε μία δημόσια συνεδρίαση</u>, κατά την κρίση της επιτροπής (Άρθρο 117 παρ. 4), όποτε και συντάσσεται ένα ενιαίο πρακτικό τεχνοοικονομικής. 2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 3. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές (άρθ. 90, παρ. 1 του Ν. 4412/16). |

| | |
|---|---|
| | <p>4. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει προς το αρμόδιο όργανο του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στο οποίο διατυπώνει επαρκώς αιτιολογημένη τη γνώμη της περί του συμφέροντος ή μη της προσφοράς του μειοδότη και μπορεί να προτείνει στο αρμόδιο όργανο του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. • τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. • την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος. |
| <p>ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</p> | <p>Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:</p> <p>α) Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται</p> <p>β) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.</p> <p>γ) Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα.</p> <p>δ) Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.</p> <p>ε) Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν διορθώνονται / αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν προφορικά ή γραπτώς από την αναθέτουσα αρχή.</p> <p>ζ) Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την Διακήρυξη.</p> <p>η) Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών.</p> <p>θ) Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.</p> |
| <p>ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ</p> | <p>Την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.</p> <p>Το συνολικό κόστος της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντα ΦΠΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό που είναι για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» → 40.000,00€ και για την προμήθεια των «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ» → 4.500,00€.</p> |
| <p>- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</p> | <p>Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από το τμήμα προμηθειών του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» στο τηλ.22713/50258 και στο email: promithion@xioshosp.gr</p> <p>Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 624/20.08.2019 απόφαση, παρουσία μόνον αυτών που υπέβαλλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους (άρθ.221 του</p> |

N.4412/16).

Προσφορές που κατατέθηκαν **εκπρόθεσμα**, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Η διαδικασία της αποσφράγισης ακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη:

- i) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί της επιχείρησης.
- ii) Η συμφωνία της προσφοράς προς τη διακήρυξη, τους όρους, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου.
- iii) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
- v) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με το παρατηρητήριο τιμών ή τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή.

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (άρθ. 117, παρ. 3 του Ν. 4412/16).

Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν.4412/16, η σύναψη σύμβασης θα γίνει με τον προμηθευτή που έχει καταθέσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, **εις διπλούν.** (άρθ.103 του Ν.4412/16).

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε **σφραγισμένο φάκελο**, στο **Τμήμα Πρωτοκόλλου** και στην συνέχεια παραδίδεται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προς αξιολόγηση.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθ. 103 του Ν.4412/16.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες (παρ. 4, άρθ.105 του Ν.4412/16) από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την **εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 5% της συμβατικής αξίας (χωρίς τον Φ.Π.Α.)**

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία του διαγωνισμού ματαιώνεται (άρθ.106 του Ν.4412/16).

Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερόμενους όρους για

| | |
|---|--|
| | <i>όμοιο προϊόν-υπηρεσία ή αν τεθούν σε ισχύ νέοι Νόμοι-Διατάξεις-Οδηγίες για το προϊόν-υπηρεσία</i> |
| ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ | <p>Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:</p> <p>α) θα τηρούν και θα εξακολουθούν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΧ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16.</p> <p>β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.</p> |
| ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | <p>Ο ανάδοχος προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει την σύμβαση ή να την αποστείλει υπογεγραμμένη, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.</p> <p>Ο ανάδοχος προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του (άρθ. 206 του Ν. 4412/16)</p> <p>Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:</p> <ul style="list-style-type: none"> - το υλικό δεν φορτώθηκε ή δεν παραδόθηκε ή δεν αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί την σύμβαση. - όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. <p>Αν το υλικό φορτωθεί ή αντικατασταθεί μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 206 & 207 του Ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.</p> <p>Σε περιπτώσεις ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.</p> <p>Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, <u>η ολική κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης.</u> (σχετικά άρθρα 221 και 203 του Ν.4412/16).</p> <p>Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.</p> |
| - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (άρθ.95, παρ.5), ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθ. 350, παρ.3 & άρθ.375, παρ.7 του Ν.4412/16) , όπως |

| | |
|-------------------------|--|
| | <p>τροποποιήθηκε με τον ν.4605/19, άρθ. 44 (ΦΕΚ Α'52).</p> <p>Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επί αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.</p> <p>Ο ΦΠΑ επί της % στον οποίο ανάγεται η ζητούμενη προμήθεια βαρύνει το Νοσοκομείο.</p> <p>Οι τιμές περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης, μεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα πλαίσια της παράδοσης.</p> <p>Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται:</p> <ul style="list-style-type: none"> - στο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α'145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», - στην ισχύουσα νομοθεσία Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/09.05.13) Υποπαράγραφος Ζ. 5 στην οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2011/7/ΕΕ σχετικά με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας και των προθεσμιών πληρωμής, - καθώς επίσης και τα οριζόμενα από τον Ν. 4412/16 άρθ.200 για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. <p>Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος 4%</p> |
| <p>ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ</p> | <p><u>Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016</u></p> <p>1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράληψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από την συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.</p> <p>2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθ.376, παρ.11 του Ν.4412/16.</p> <p>3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή, από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| <p>ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ</p> | <p>Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομένων ειδών/υπηρεσιών εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, άρθ.72</p> <p><u>Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.</u></p> <p>Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομένων ειδών/υπηρεσιών εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, άρθ. 72</p> |
| <p>ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ</p> | <p>Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει την διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού για ολόκληρο το αντικείμενό του ή τμήμα αυτού, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθ.106 του ν.4412/16, μετά από την αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.</p> <p>Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί - μετά από την γνώμη του αρμόδιου οργάνου - το δικαίωμα να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της, από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράληψη.</p> <p>Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με την ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας του διαγωνισμού, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση.</p> |
| <p>ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ</p> | <p>Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11, εδάφιο β, του άρθ. 221, του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 208 του ως άνω νόμου.</p> <p>Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ή της εκτέλεσης του έργου θα οριστεί με την σύναψη σύμβασης.</p> |

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.**ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ 2- WAY**

1.Καθετήρες Foley 2 way από PVC ή latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη στρώματος σιλικόνης με πλαστική βαλβίδα με μηχανισμό ασφαλείας για Luer και Luer-lock άκρο σύριγγας. Μεγέθη 12-24 Ch.

2.Καθετήρες Foley 2 way από 100% σιλικόνη, με ενισχυμένο ακτινοσκιερό κυστικό άκρο και ακτινοσκιερή γραμμή κατά μήκος του καθετήρα. Υδροθάλαμος 10ml. Μεγέθη 12-24 Ch

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.**ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ 3-WAY**

1.Καθετήρες Foley 3-way από 100% σιλικόνη, με ενισχυμένο ακτινοσκιερό κυστικό άκρο και με δύο μεγάλες οπές. Άκρο Couvelaire και μπαλόνι 20-30ml. Μεγέθη 18-24 Ch.

2.Καθετήρες Foley 3-way από 100% σιλικόνη, με ενισχυμένο ακτινοσκιερό κυστικό άκρο και με δύο μεγάλες οπές. Άκρο Dufour και μπαλόνι 20-30 ml. Μεγέθη 18-24 Ch.

3.Καθετήρες 3-way, από διαφανές και εύκαμπτο, μαλακής σύστασης, από βιοσυμβατό ή ιστοσυμβατό υλικό. Διαβαθμισμένοι. Υδροθάλαμος 75ml. Άκρο Couvelaire. Μεγέθη 18-24 Ch.

4.Καθετήρες 3-way, από διαφανές και εύκαμπτο,μαλακής σύστασης, από βιοσυμβατό ή ιστοσυμβατό υλικό. Διαβαθμισμένοι. Υδροθάλαμος 75 ml. Άκρο Dufour. Μεγέθη 18-24 Ch.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3**ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΦ ΑΠΑΞ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΩΣ**

1.Τύπου Nelaton αποστειρωμένοι σιλικοναρισμένοι με ασηπτικό, συμπαγές ατραυματικό κυστικό άκρο, με ευρείες οπές και σε μεγέθη από 8-24 Ch.

2.Τύπου Tieman αποστειρωμένοι σιλικοναρισμένοι με ασηπτικό, συμπαγές, ατραυματικό κυστικό άκρο με ευρείες οπές και σε μεγέθη από 12-24 Ch.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4**ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ**

Καθετήρες υπερηβικής παρακέντησης, από 100%σιλικόνη, με ενισχυμένο ακτινοσκιερό ανοικτό άκρο,με δύο πλευρικές οπές, με μπαλόνι 3-15 ml, σε μεγέθη από 8-16 Ch, μήκους περίπου 40 cm. Να συνοδεύονται από βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι διαιρούμενη κατά μήκος, νυστέρι βαθμονομημένο ουροσυλλέκτη 2lt κλειστού τύπου και αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5**ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ RIG-TAIL**

1.Καθετήρες τύπου rig-tail απλοί μαλακής σύστασης, μακράς παραμονής με λεπτά τοιχώματα, διαβαθμισμένοι, κυστικό άκρο ενισχυμένο, πυελικό άκρο κωνικό. Να συνοδεύεται από προωθητή εισαγωγής και από εύκαμπτο οδηγό σύρμα. Να διατίθενται σε μήκος από 22-30 εκ. και μεγέθη από 4,8 Ch.

2. Καθετήρες τύπου rig-tail από υδρόφιλη λευκή πολυουρεθάνη μαλακής σύστασης, μακράς παραμονής με λεπτά τοιχώματα, διαβαθμισμένοι, κυστικό άκρο ενισχυμένο, πυελικό άκρο κωνικό. Να συνοδεύονται από προωθητή εισαγωγής και από εύκαμπτο οδηγό σύρμα. Να διατίθενται στους τύπους :

- i. Κλειστού άκρου. Μήκος 22-30cm. Μεγέθη 4.8-9 Ch.
- ii. Ανοικτού άκρου. Μήκος 22-28cm. Μεγέθη 4.8-9 Ch.
- iii. Σε σετ με καθετήρα ανοικτού άκρου(μήκος οδηγού σύρματος 150 cm) και υδρόφιλο ουρητηρικό καθετήρα ανοικτού άκρου 5 Ch. Μήκος 22-28 cm. Μεγέθη 4.8-8 Ch.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6

ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

1. Ουρητηρικοί καθετήρες από PVC υδρόφιλοι επικάλυψη, αποστειρωμένοι μιας χρήσης, μήκους 70cm, ακτινοσκοπικοί, με σήμανση τοποθέτησης για δεξιό ή αριστερό ουρητήρα, εκατοστιαία διαβάθμιση και 5 cm, εσωτερικό σύρμα και χωριστό luer-lock υποδοχέα.

Να διατίθενται στους παρακάτω τύπους και σε όλα τα μεγέθη:

- i. Με κυλινδρικό άκρο με μία ή δύο πλευρικές οπές
- ii. Με κυλινδρικό άκρο με κεντρικό άνοιγμα και μία οπή
- iii. Με κυρτό άκρο τύπου ελαίας με μια πλευρική οπή
- iv. Με κυρτό άκρο με κεντρικό άνοιγμα και μια πλευρική οπή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7

ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ

1. Οδηγά σύρματα σκληρά (stiff) κατάλληλα σαν οδηγοί εργαλείων, καθετήρων ουρητήρα ή καθετήρων νεφροστομίας, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο σπειροειδής ατσάλι με επικάλυψη Teflon. Το άκρο τους να είναι εύκαμπτο σε μήκος 100mm και μάλιστα σταδιακά μειούμενης σκληρότητας

Να διατίθεται στους ακόλουθους τύπους:

- i. Άκρο ευθύ και μήκος 80 cm-120cm. Διαστάσεις 0.028", 0.035" και 0.038"
- ii. Άκρο καμπύλο J και μήκος 80-120cm cm. Διαστάσεις 0.028", 0.035" και "0.035"

2. Υδρόφιλα οδηγά σύρματα από Nitinol. Μήκους 150 cm και διαμέτρου 0,035" Με ευθύ άκρο εύκαμπτο σε μήκος 50 mm και με ειδικό ρύγχος για την ενεργοποίηση της υδρόφιλης επικάλυψης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8

ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΛΙΘΩΝ

1. Ουρητηρικοί καθετήρες (basket) για έλξη ουρητηρικών λίθων, για χρήση μέσω ουρητηρονεφροσκοπίου μήκους 115cm, με ατραυματικό κυλινδρικό άκρο, με καλάθι μήκους 40 mm από ανοξείδωτο ατσάλι αποτελούμενο από 5 ελικοειδή σύρματα, διαμέτρου 3 Ch, ακτινοσκοπικοί, διαβαθμισμένοι.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΣΩ ΚΑΙ ΕΞΩ ΣΦΑΓΓΙΤΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΚΛΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ (2πλου και 3πλου αυλού)

Το σετ περιέχει :

- i) Καθετήρα
- ii) Συρμάτινο οδηγό
- iii) Διαστολέα
- iv) Βελόνα παρακέντησης
- v) Καθετήρα παρακέντησης
- vi) Διακόπτες ροής αίματος για κάθε αυλό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- i) Το υλικό να είναι PVC και μπορεί να παραμείνει στον ασθενή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά σε ασθενείς μονάδων, χωρίς να δημιουργεί επιπλοκές.
- ii) Ο συρμάτινος οδηγός να είναι μαλακός και στα δύο άκρα, το ένα σε σχήμα J και το άλλο σε ευθύ.
- iii) Κάθε αυλός του καθετήρα να έχει διακόπτη ροής αίματος ώστε να μην επιτρέπεται η διαφυγή αίματος, η οποία θα είχε ως κίνδυνο τη μόλυνση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, παράλληλα όμως να προστατεύει τους ασθενείς με υπογκαιμία από αεροεμβολή.
- iv) Να είναι κατασκευασμένα βάση των ISO –standards, και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

Καθετήρες LEVIN διπλού αυλού P.V.C , ακτινοσκιεροί, ή μη ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, κλειστού άκρου με 10πλαινές οπές, βαθμονομημένοι, στα 44,45,46 και 75cm ,και 120cm, με συνδετικό για το κλείσιμο των δύο αυλών σε όλα τα μεγέθη M.X αποστειρωμένοι.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN

Καθετήρες LEVIN από το PVC, ακτινοσκιεροί, ή μη ακτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από 5 έως 75 cm, ατραυματικοί κλειστού άκρου με 4 πλάγιες οπές, μήκους 125 cm σε μεγέθη από 6-21 M.X., αποστειρωμένοι.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12

ΦΛΕΦΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

ΜΕΓΕΘΗ: 14, 16, 18, 20, 22G, 25G

ΥΛΙΚΟ: Να είναι ιστοσυμβατό PTFE και να μην διαστέλλεται με την θερμοκρασία του σώματος.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ: Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 4 ½ έτη από της παραλαβής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δε σκίζεται και πλαστική μεμβράνη για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- i) Να είναι κατασκευασμένοι βάση των ISO-standards και να φέρουν πιστοποίηση προδιαγραφών (CE-Mark).
- ii) Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης.
- iii) Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός η θρομβοφλεβίτιδα.
- iv) Ο οδηγός-στυλέος να έχει πολύ καλή εφαρμογή με το καθετήρα ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωση του, καθώς επίσης να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση.
- v) Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση.
- vi) Ο καθετήρας να μπορεί να παραμείνει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους).
- vii) Το καπάκι (πώμα) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για την ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων.
- viii) Πτερύγια στήριξης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

α) Πλαστικό η χάρτινο μανόμετρο

β) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

i) Φλεβικός καθετήρας μήκους περίπου 25 cm, με πτερύγια στήριξης.

ii) Λεπτό trocar για βλεφοκέντηση.

iii) Σύριγγα μιας χρήσεως.

iv) Συρμάτινος οδηγός.

v) Διαστολέας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14**A. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ**

i) Να αναγράφεται το υλικό κατασκευής.

ii) Μήκος: 45cm ή 60cm περίπου για χρήση μέσω τραχειοστομίας ή στοματοτραχειακού σωλήνα.

iii) Άκρο: τραυματικό-ανοιχτό με ή χωρίς πλάγιες οπές

iv) Να αναφέρεται η ύπαρξη ειδικής γωνίωσης για ευέλεκτη εισαγωγή δεξιά ή αριστερά.

v) Να φέρει βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης.

vi) Μεγέθη από 6-20 Fr (14-16 Fr για ενήλικες)

vii) Να αναφέρεται εάν προσφέρεται με προστατευτικό κάλυμμα.

viii) Να προσφέρεται αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία.

ix) Να φέρει σήμανση CE.

B. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

i) Συστήματα κλειστού κυκλώματος αναρρόφησης συνδεδεμένο με σύστημα πλύσης του καθετήρα με φιαλίδια.

ii) Να διαθέτει σε πλήρη σειρά μεγεθών από 6-20 Fr κυρίως όμως από 10-16 για ενήλικες.

iii) Να διακρίνεται για χρήση σε ενδοτραχειακούς σωλήνες (μήκος 55 cm περίπου) και για σωλήνες τραχειοστομίας (μήκος 30 cm περίπου).

iv) Να μην χρειάζεται αποσύνδεση από τον αναπνευστήρα κατά την διαδικασία αναρρόφησης.

v) Να στερεώνεται στερεά στο σύστημα σωληνώσεων χωρίς να σπάνε-ραγίζουν τα συνδετικά.

vi) Να είναι εύκολο στην χρήση του.

vii) Να φέρει διαβαθμίσεις για τον καθορισμό του βάθους αναρρόφησης.

viii) Να περιγράφεται το υλικό κατασκευής του καθετήρα.

ix) Το δε άκρο του να είναι ατραυματικό και να περιγράφεται εάν φέρει πλάγιες οπές.

x) Να είναι αποστειρωμένο και ανα τεμάχιο κλειστό..

xi) Να φέρει βαλβίδα αναρρόφησης και σύστημα έκχυσης –πλύσης.

xii) Σήμανση CE

xiii) Να συνοδεύεται από φιαλίδια πλύσης ενσωματωμένα ανά καθετήρα ή σε συνολικότερη συσκευασία.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ»

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ |
|------------------|---|
| 1 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ Foley 2-WAY από PVC ή latex: |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • No 6, → τμχ 10 • No 8, → τμχ 10 • No 10, → τμχ 13 • No 14, → τμχ 20 • No 16, → τμχ 650 • No 18, → τμχ 550 • No 20, → τμχ 70 • No 22, → τμχ 10 <p>2. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ Foley 2- WAY από σιλικόνη:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No 16, → τμχ 300 • No 18, → τμχ 150 |
| 2 | <p>3. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ 3-WAY, άκρο Couvelaire, υδροθάλαμος 60-80 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • No 20, → τμχ 30 • No 22, → τμχ 20 • No 24, → τμχ 10 <p>4. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ 3-WAY, άκρο Dufour, υδροθάλαμος 60-80ml</p> <ul style="list-style-type: none"> • No 18, → τμχ 10 • No 20, → τμχ 5 • No 22, → τμχ 10 |
| 3 | <p>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΦ ΑΠΑΞ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΩΣ:</p> <p>1. Τύπου Nelaton</p> <ul style="list-style-type: none"> • No 10, → τμχ 100 • No 12, → τμχ 200 • No 14, → τμχ 100 • No 16, → τμχ 5.000 • No 18, → τμχ 1.000 • No 6, → τμχ 50 • No 8, → τμχ 50 <p>2. Τύπου Tieman</p> <ul style="list-style-type: none"> • No 10, → τμχ 400 • No 12, → τμχ 450 • No 14, → τμχ 250 • No 16, → τμχ 200 • No 18, → τμχ 200 |
| 4 | <p>ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No 12, → τμχ 5 • No 14, → τμχ 10 • No 16, → τμχ 5 |
| 5 | <p>ΟΥΡΗΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PIG-TALL:</p> <p>2. καθετήρες τύπου pig-tail από υδρόφιλη λευκή πολυουρεθάνη</p> <p>ii) ανοιχτού άκρου</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πάχους 6 → 26 cm, τμχ 5 --“-- 6 → 28cm, τμχ 5 • Πάχους 4,8 → 26 cm, τμχ 5 --“-- 4,8 → 28cm, τμχ 5 |
| 6 | <p>ΟΥΡΗΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ</p> |

| | |
|----|---|
| | <p>Καθετήρες από PVC</p> <p>ii) με κυλινδρικό άκρο με κεντρικό άνοιγμα και μία οπή</p> <ul style="list-style-type: none"> • No 3, → τμχ 5 • No 4, → τμχ 5 • No 5, → τμχ 5 • No 6, → τμχ 5 <p>iv) Με κυρτό άκρο με κεντρικό άνοιγμα και πλευρική οπή.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No 3, → τμχ 3 • No 4, → τμχ 3 • No 5, → τμχ 3 • No 6, → τμχ 3 |
| 7 | <p>ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ</p> <p>1. Σκληρά (stiff) με επικάλυψη Teflon</p> <p>i) άκρο ευθύ και μήκος 80cm – 120cm → τμχ 5</p> <p>ii) άκρο καμπύλο J και μήκος 80cm-120cm → τμχ 5</p> <p>2. Υδρόφιλα οδηγά σύρματα από Nitinol → τμχ 30</p> |
| 8 | <p>ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΛΙΘΩΝ → ΜΗΔΕΝ</p> |
| 9 | <p>ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩ ΚΑΙ ΕΞΩ ΣΦΑΓΓΙΤΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΚΛΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2πλού αυλού, → τμχ 80 • 3πλού αυλού, → τμχ 30 |
| 10 | <p>ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ LEVIN ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ</p> <ul style="list-style-type: none"> • No 16, → τμχ 300 • No 18, → τμχ 300 |
| 11 | <p>ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ LEVIN → ΜΗΔΕΝ</p> |
| 12 | <p>ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18 G.T. , → τμχ 2.500 • 20 G.T. , → τμχ 20.000 • 22 G.T. , → τμχ 5.000 • 24 G.T. , → τμχ 1.000 |
| 13 | <p>ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ → τμχ 100</p> |
| 14 | <p>Α. ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (σύνολο τμχ 200)</p> <ul style="list-style-type: none"> • No 6, → τμχ 10 • No 8, → τμχ 20 • No 10, → τμχ 20 • No 12, → τμχ 30 • No 14, → τμχ 40 • No 16, → τμχ 40 • No 18, → τμχ 40 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΥΤΕΣΗΣ**1. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ, ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ.**

- ◆ Σετ πλήρες έτοιμο προς χρήση που να περιέχει: με ή χωρίς τροκάρ, ακτινοσκιερό καθετήρα, σωλήνα, πηγή αναρρόφησης και ασκό συλλογής.
- ◆ Το τροκάρ να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- ◆ Η αντλία αναρρόφησης να είναι κατασκευασμένη από ατοξικό, απυρετογόνο PVC, τύπου φουσαρμόνικας με ελατήριο στο εσωτερικό για συνεχή και σταθερή παροχέτευση.
- ◆ Ο καθετήρας παροχέτευσης να είναι από ατοξικό, απυρετογόνο PVC, ειδικό για ιατρική χρήση, ανθεκτικό, εύκαμπτο με λεία επιφάνεια που να φέρει ακτινοσκιερή γραμμή και εμφανή ένδειξη διαβάθμισης, διαμέτρου **10 - 14 – 18fr**.
- ◆ Ο σωλήνας να είναι μόνιμα στερεωμένος στην αντλία και να υπάρχει συνδετικό για σταθερή και στεγανή σύνδεση με τον καθετήρα παροχέτευσης.
- ◆ Ο ασκός συλλογής να είναι διπλά συγκολλημένος για ασφάλεια, διαφανής, από PVC, βαθμολογημένος και εφοδιασμένος με βαλβίδα αντεπιστροφής, φίλτρο αέρα και καπάκι σφράγισης, χωρητικότητας **100 – 400cc**.
- ◆ Η σύνδεση της αντλίας με τον ασκό να γίνεται με ασφαλή και στεγανό τρόπο.
- ◆ Κάθε σετ να φέρεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία, σε διάφορα μεγέθη και να φέρει σήμανση CE

2. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΟΛΥΑΥΛΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΚΑΝΑΛΟΣ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΗΜΑ.

- ◆ Τετρακάναλος πολυαυλικός καθετήρας σιλικόνης με συνοδευτική παροχέτευση αίματος, εξιδρώματος και άλλων βιολογικών υγρών μετά από χειρουργική επέμβαση.
- ◆ Τόσο ο κυκλικός, όσο και ο επίπεδος να φέρουν τέσσερα ανεξάρτητα κανάλια ροής των υγρών, να φέρουν ακτινοσκιερή γραμμή και εμφανή ένδειξη διαβάθμισης, να είναι από ατοξική, απυρετογόνο σιλικόνη 100%, ανθεκτική, εύκαμπτη και να εξασφαλίζουν την υψηλή ροή παροχέτευσης, να μην θρομβώνουν και να είναι ιδανικοί για μεγάλη ποικιλία χειρουργικών επεμβάσεων.
- ◆ Να φέρεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία, σε μεγέθη **10fr,15fr,19fr,21fr** και να φέρει σήμανση CE.

3. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ.

- ◆ Να είναι από σιλικόνη και να έχουν συμπαγές κεντρικό πυρήνα για μεγαλύτερη αντοχή και για να μην τσακίζουν.
- ◆ Να είναι κατασκευασμένες από ενιαίο υλικό χωρίς σύνδεσμο.
- ◆ Να έχουν τέσσερα ανεξάρτητα κανάλια ροής σε παράλληλη διάταξη (όχι συνδυασμός καναλιών με αυλούς), ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να φράξουν.
- ◆ Να είναι διαφανής & ακτινοσκιερές με ειδική γραμμή σήμανσης σε όλο το μήκος της παροχέτευσης, στρογγυλές ή επίπεδες σε διάφορα μεγέθη (**10fr,15fr,19fr,21fr**), με ή χωρίς τροκάρ.
- ◆ Οι σωλήνες να συνδέονται με:
 - Δεξαμενές προ-εγκαταστημένης πίεσης, χωρητικότητας **100ml, 150ml, 300ml, 450ml**, που να αποτρέπουν την αντίστροφη ροή των υγρών για να διασφαλίζεται η ασηψία και να μπορούν να επανεργοποιούνται.
 - Δεξαμενές 100ml, που να αποτρέπουν την αντίστροφη ροή των υγρών για να διασφαλίζεται η ασηψία και να μπορούν να επανεργοποιούνται.

4. ΜΟΝΑΔΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3 ΘΑΛΑΜΩΝ.

Ενιαία διαφανής μονάδα θωρακικής παροχέτευσης 3 θαλάμων, σωλήνας ασθενούς χωρίς Latex, δείκτης στάθμης υγρού που προσδιορίζει τον παροχτετευμένο όγκο, πλατύ περιστρεφόμενο σταντ και λαβές, εύκολα αναγνώσιμες ενδείξεις, διαβαθμίσεις για παιδιά και ενήλικες, αυτόματη βαλβίδα εκτόνωσης θετικής πίεσης, φιλτράρισμα του εξερισμού της αρνητικής πίεσης, χρωματιστή ένδειξη νερού, οδηγίες χρήσεως τυπωμένες επί της μονάδος, αποστειρωμένη.

5. ΜΟΝΑΔΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2 ΘΑΛΑΜΩΝ

Θωρακική παροχέτευση δύο (2) θαλάμων. Ο θάλαμος συλλογής υγρών να είναι χωρητικότητας 3.000 ml και είναι χωρισμένος σε 2 διαβαθμισμένα τμήματα. Το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με δική του αυτόνομη μονάδα κενού για μεταφορά, περιπατητικούς ασθενείς ή περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα αναρρόφησης στον θάλαμο. Επιπλέον θα πρέπει να έχει την δυνατότητα λήψης αίματος για διενέργεια εξετάσεων από τον θάλαμο συλλογής και όχι από τον σωλήνα σύνδεσης με τον ασθενή. Η συσκευή θα πρέπει να έχει μικρό μέγεθος για εύκολη μεταφορά από τους ασθενείς και να έχει σχήμα που θα κάνει την συσκευή σταθερή χωρίς την χρησιμοποίηση ειδικής βάσης. Τέλος θα πρέπει να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας που να αποτρέπει την μεταφορά υγρών από την στήλη των ενδοθωρακικών πιέσεων στο θάλαμο συλλογής υγρών διατηρώντας έτσι το σύστημα πάντα κλειστό και επίσης να διαθέτει βαλβίδα εκτόνωσης της αρνητικής πίεσης

6. ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ TROCAR ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ TROCAR

Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος με trocar νεογνών. Να είναι από PVC, ακτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι κάθε 2 cm. Να φέρουν trocar αιχμηρό, ατραυματικό. Να προσφερθούν σε μεγέθη :8 και 10 Fr μήκους 8cm. Να είναι LATEX free, μ.χ. αποστειρωμένοι.

Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος με trocar παιδών. Να είναι από PVC, ακτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι κάθε 2 cm. Να φέρουν trocar αιχμηρό, ατραυματικό και δακτύλιο σύνδεσης - στερέωσης και να έχουν δύο πλαϊνές οπές. Να προσφερθούν σε μεγέθη 12,14, 18 Fr μήκους 15cm, 12 και 16 Fr μήκους 25cm. Να είναι LATEX free, μ.χ. αποστειρωμένοι.

Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος με trocar ενηλίκων. Να είναι από PVC, ακτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι κάθε 2 cm. Να φέρουν trocar αιχμηρό, ατραυματικό και δακτύλιο σύνδεσης-στερέωσης και να έχουν δύο πλαϊνές οπές. Να προσφερθούν σε 14,18,20,24,28 και 30 Fr μήκους 28cm. Και 20,24,28 και 32Fr μήκους 40cm. Να είναι LATEX free, μ.χ. αποστειρωμένοι.

Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος PVC χωρίς trocar. Να είναι ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, βαθμονομημένοι ανά 2εκ. από 2 έως 24εκ. Να έχουν 6 πλάγιες οπές. Να προσφερθούν σε μεγέθη 16,20,24,28,32Fr μήκους 50cm. Να είναι LATEX free, μ.χ. αποστειρωμένοι.

Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος σιλικόνης χωρίς trocar. Να είναι διαφανείς, ακτινοσκιεροί, ευθείς με στρογγυλεμένο ατραυματικό άκρο. Να προσφερθούν σε μεγέθη 18,21,24,27,30,33 και 36Fr μήκους 50cm. Να είναι LATEX free, μ.χ. αποστειρωμένοι.

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΟΠΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΚΑΡ, ΒΕΛΟΝΑ – ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΤΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΡΟΚΑΡ.

8. ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ (Χημειοθεραπείας)

- Κατασκευασμένος από κράμα Τιτανίου και σιλικόνης συμβατός με MRI (3 TESLA) για μακρά παραμονή.
- Καθετήρας ακτινοσκιερός, από πολυουρεθάνη SECUR SITE®, ανοιχτού άκρου 6 και 9 Fr με παράπλευρες οπές.
- Το ειδικό μείγμα σιλικόνης με στο άνω μέρος του προσφέρει σταθερότητα κατά την εισαγωγή και παραμονή της βελόνας και επιδέχεται έως 3000 τρυπήματα.
- Η βάση φέρει ειδικές οπές που διευκολύνουν την υποδόρια συρραφή.

- Με ειδικά σχεδιασμένο δακτύλιο στο άνω μέρος του που διευκολύνει τον εντοπισμό του κατά την κλινική εξέταση.
- Φέρει ειδικό συνδετικό ULTRA-LOCK στο τύμπανο για την ασφαλή και στεγανή σύνδεση με τον καθετήρα χωρίς πολλές συνδεσμολογίες.
- Βελόνα Huber και Gripper για την άμεση χρησιμοποίηση και εισαγωγή υγρών.
- Ειδικός εισαγωγέας διάνοιξης <<tunnelling>>.
- Συρμάτινος άκαμπτος οδηγός για την εισαγωγή του καθετήρα.
- Έχει ειδικό εργαλείο σχήματος <<Γ>> παραμερισμού ιστών και αγγείων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Εμφυτεύσιμο port και τύμπανο με ένδειξη CT (αναγνώριση ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΕΓΧΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΝΩ 300PSI)
- Το εσωτερικό reservoir του τυμπάνου είναι στρογγυλό για την αποφυγή συσσωρευμένου φαρμάκου – Δύο συνδετικοί καθετήρες – Βελόνα 24G PORT – A- CATH- Βελόνα εισαγωγής Tuohy 16- 18G – Βελόνα 25G (blunt) – Δύο σύριγγες 12 ml – Σύριγγα 7ml χωρίς αντίσταση – Ειδικό εξάρτημα για την δημιουργία υποδόριου καναλιού – Φίλτρο 0.2 micron – Σύρμα εισαγωγής για τη μέθοδο Seldinger – Βελόνα Gripper με προέκταση για την χορήγηση υγρών – Διαστολέας εισαγωγέας adelente για τους ιστούς με βαλβίδα για την αποφυγή φυσαλίδων.
- Οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ

Πολυσουλφονικό (εξωτερικά) – Τιτάνιο (εσωτερικά) με συνδετικό ΠΡΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ULTRA – LOCK

Πλάτος: 24,9 mm

Ύψος: 9,8 mm

Βάρος: 2,8 gr

Septum Volume:9,5 mm

Priming Volume:0.3ml

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ

Polyflow – Πολυουρεθάνη

OD:1 mm

ID: 1.9 mm

Μήκος: 76cm

6 και 9 Fr

Priming Volume:0.7 ml

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ |
|------------------|---|
| 1 | <p>ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ, ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FR 10, τμχ 20 • FR 14 τμχ 30 • FR 18 τμχ 80 |
| 2 | <p>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΟΛΥΑΥΛΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΚΑΝΑΛΟΣ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΗΜΑ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10FR, τμχ 5 • 15FR, τμχ 5 • 19FR, τμχ 5 |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 21FR, τμχ 5 |
| 3 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΑΜΑΤΟΣ <ul style="list-style-type: none"> • BLAKE 15FR, τμχ 60 • BLAKE 19FR, τμχ 60 • ΔΕΞΑΜΕΝΗ 150 ml, τμχ 60 • ΔΕΞΑΜΕΝΗ 450 ml, τμχ 60 |
| 4 | ΜΟΝΑΔΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ 3 ΘΑΛΑΜΩΝ (3 BILLOW), → τμχ 35 |
| 5 | ΜΟΝΑΔΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ 2 ΘΑΛΑΜΩΝ (2 BILLOW) → ΜΗΔΕΝ |
| 6 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ: <u>ΝΕΟΓΝΩΝ</u> → (G- 8, τμχ 2), (G- 10, τμχ 2) <u>ΠΑΙΔΩΝ</u> → (G-12, τμχ 2) (G-14, τμχ 2) <u>ΕΝΗΛΙΚΩΝ</u> → (G-16, τμχ 3), (G-18, τμχ 5), (G-20, τμχ 5), (G-24, τμχ 8), (G-28, τμχ 8), (G-32, τμχ 6). |
| 7 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΟΠΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΚΑΡ,ΒΕΛΟΝΑ – ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΤΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΡΟΚΑΡ → (τμχ 10) |
| 8 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: <ul style="list-style-type: none"> • 6FR, τμχ 5 • 9FR, τμχ 7 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ

1. ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΙΣΤΟΥΛΑ

- Να είναι αποστειρωμένες ελεύθερες πυρετογόνων σε ατομική εύχρηστη συσκευασία
- Να είναι κοντής λοξότμησης ώστε τραυματίζουν όσο το δυνατόν λιγότερο στο σημείο παρακέντησης και η αιμόσταση να είναι καλύτερη και ταχύτερη και να προκαλούν λιγότερο πόνο στον ασθενή
- Να μην περιέχουν αλουμίνιο
- Να είναι σιλικοναρισμένες με αδρανές υλικό ομοιόμορφα, εσωτερικά και εξωτερικά της βελόνας
- Να έχουν πολύ λεπτό τοίχωμα
- Τα πτερύγια των βελονών να είναι ανατομικά σχεδιασμένα (να επιτρέπουν σταθερή λαβή και να μην ολισθαίνουν),έτσι ώστε το προσωπικό να τις χειρίζεται σταθερά και με ασφάλεια κατά την παρακέντηση
- Η ροή του αίματος να είναι ομαλή, ειδικά στο σημείο ένωσης της βελόνας με τον πλαστικό αυλό
- Μήκος βελόνας από 20 MM έως 30MM και να ακολουθούν το διεθνές πρότυπο ISO9626:1991 (E) ή ισοδύναμο EN2.
- Μήκος σωλήνα 15.Ηποιότητα του πλαστικού να είναι άριστη, το υλικό να είναι διαυγές και άχρωμο και να μην στρεβλώνεται εύκολα.

- Διάμετροι βελονών 16G, 17G
- Η αρτηριακή βελόνα να φέρει οπή (backeye)
- Τα προϊόντα να φέρουν τη σήμανση «CE» σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-94 που αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και αυτό να αποδεικνύεται με αντίγραφο πιστοποιητικού σήμανσης «CE» της παραγωγού εταιρείας από αναγνωρισμένο κοινοποιημένο οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.1 Βελόνες παρακέντησης αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας (φίστουλας) μεγέθους 16G. Και μήκους διαδρομής 15cm με back eye

1.2 Βελόνες παρακέντησης αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας (φίστουλας) μεγέθους 17G. Και μήκους διαδρομής 15cm με back eye

Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης και να έχουν υπόλοιπο ζωής τουλάχιστον δύο(2) έτη μέχρι την ημερομηνία λήξης.

2.1 ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ (Ραχιαίας αναισθησίας)

- Να είναι αποστειρωμένες ελεύθερες πυρετογόνων σε ατομική εύχρηστη συσκευασία
- Καλή στήριξη βελόνας και χειρισμός.
- Να φέρουν οδηγό
- Να είναι υποαλλεργικές
- Ανεξάρτητη αποστειρωμένη συσκευασία .
- Τα προϊόντα να φέρουν τη σήμανση «CE» σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-94 που αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και αυτό να αποδεικνύεται με αντίγραφο πιστοποιητικού σήμανσης «CE» της παραγωγού εταιρείας από αναγνωρισμένο κοινοποιημένο οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Διάμετρος βελόνης Από 21G έως 22G και μήκος έως και μήκος 90mm

2.2 ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΥΣ

- 25G(ελάχιστομήκοςωφέλιμο 15 εκατοστά) και μήκος 110mm

3.ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ.

- Να είναι αποστειρωμένα ελεύθερα πυρετογόνων και σε ατομική εύχρηστη συσκευασία
- Τα προϊόντα να φέρουν τη σήμανση «CE» σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-94 που αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και αυτό να αποδεικνύεται με αντίγραφο πιστοποιητικού σήμανσης «CE» της παραγωγού εταιρείας από αναγνωρισμένο κοινοποιημένο οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης και να έχουν υπόλοιπο ζωής τουλάχιστον δύο(2) έτη μέχρι την ημερομηνία λήξης.
- Το σετ να περιλαμβάνει.
 1. Επισκληρίδεια βελόνα 18G και μήκος 80mm
 2. Φίλτρο 0,2μ.
 3. Πλαστική σύριγγα 10ml, χαμηλής αντίστασης.
 4. Σωληνάκι επισκληριδείου (για συνεχή έγχυση στον επισκληρίδιο χώρο)

Να κατατεθούν δείγματα για όλα τα προσφερόμενα είδη

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ»

| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
|------------|---|----------------|
| 1.1 | Βελόνες (φίστουλας) 16G | 11.000 τμχ |
| 1.2 | Βελόνες (φίστουλας) 15G | 1.000 τμχ |
| 2.1 | Βελόνες οσφυονωτιαίας παρακέντησης (από 21G έως 22G και μήκος έως 90mm) | 550 τμχ |
| 2.2 | Βελόνες οσφυονωτιαίας για παχύσαρκους (25G και μήκος 110mm) | 80 τμχ |
| 3 | Σετ επισκληρίδιου αναισθησίας | 60 τμχ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|-------|------------------------------------|--|-------|----|
| ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ : | Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» | | | | | | |
| Ο – Η Όνομα: | | | | Επώνυμο: | | | |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: | | | | | | | |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: | | | | | | | |
| Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ : | | | | | | | |
| Τόπος Γέννησης: | | | | | | | |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: | | | | Τηλ: | | | |
| Ημερ/νια έκδοσης Ταυτότητας : | | | | | | | |
| Τόπος Κατοικίας: | | | Οδός: | | | Αριθ: | TK |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): | | | | Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email): | | | |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου:

α) έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης

β) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων και τελών όσον αφορά τις φορολογικές μου υποχρεώσεις.

γ) Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), ii) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασής μου, iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α' 48), iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, v) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

δ) δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

ε) δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

στ) δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου.

ζ) είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι με πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα.

η) δεν απασχολώ ή εκμεταλλεύομαι ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.

θ) κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των σχετικών υλικών και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για την πραγματοποίηση των εργασιών.

ι) έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.

κ) είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου. (4)

Ημερομηνία: / /

Ο – Η Δηλ.....

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

| A/A ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 9% ή 17% |
|----------------------------|--------------|-----------------|--|--|--|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: