



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2^η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

ΑΔΑΜ: 20PROC006260766

Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Ταχ.Δ/ση: Έλενας Βενιζέλου 2
Τ.Κ.: 82132, Χίος
Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
Τηλ.: 22713/50258
Fax:22710-44311

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 98/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

**(CPV 39224300-1) ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 46.640 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ
ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

**ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ**

| Τόπος Διαγωνισμού | Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού | | Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών | | Κριτήριο Κατακύρωσης | Προϋπολογισμός Δαπάνης |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---|---------------------------|
| Γ.Ν.ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» | Ημερομηνία | 18.2.2020 | Ημερομηνία | 17.2.2020 | Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. | 46.640€ με ΦΠΑ |
| | Ημέρα: | Τρίτη | Ημέρα: | Δευτέρα | | |
| | Ώρα: | 10:00π.μ. | Ώρα: | 14:00 μμ | | |

Το Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 256/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-06-2007).

2. Του Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
3. Του Ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-06-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
4. Του Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει σήμερα.
5. Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α'107/09.05.2013), Υποπαράγραφος Ζ.5 «Συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών» και την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ, αναφορικά με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας και των προθεσμιών πληρωμής.
6. Του Ν.4250/26.03.2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014 “Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα”.
7. Του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014 άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί νομιμοποίησης δαπανών).
8. Του ΠΔ 80/2016 "Περί αναλήψεων από τους διατάκτες" (ΦΕΚ 145/5-8-2016 ΤΕΥΧΟΣ Α') και του Ν.4152/2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/12, 4093/12 και 4127/13''
9. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
10. Του Ν.4497/2017 Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 107 τροποποιήσεις του Ν.4412/2016)
11. Του Ν.4542/2018, άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)» παρ.4^α «περί έκδοσης απόφασης σκοπιμότητας » (ΦΕΚ Α'95/01.06.2018).

Β. Τις αποφάσεις:

1. Την με αριθ.4425/15-3-2019 ενημέρωση της ΕΚΑΠΥ για τον πίνακα προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2019 του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, ο οποίος εγκρίθηκε με την 6/1-3-19 απόφαση του Δ.Σ.
2. Την αριθ.21/21-10-19 (ΑΔΑ:ΩΑΝΥ469073-ΝΕΙ) απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Χίου με την οποία εγκρίνει τη σκοπιμότητα της προμήθειας και τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού.
3. Την με αριθ. 679/9-9-2019 (ΑΔΑ:Ω59Θ469073-618) απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την συγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
4. Την με αριθ.2/16-1-2020 (θέμα 25 Ε.Η.Δ.) ΑΔΑ:Ψ9ΤΑ469073-2ΗΝ απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την έγκριση των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών.
5. Την με αρ.2/16-1-2020 (θέμα 26 Ε.Η.Δ.) ΑΔΑ:ΩΔΡ0469073-3ΡΥ απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε το τροποποιημένο σχέδιο της διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «**ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**» CPV 39224300-1 του εγκεκριμένου προγραμματισμού του έτους 2019 προϋπολογιζόμενης δαπάνης **46.640€** με κριτήριο κατακύρωσης την **πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής άποψης Προσφορά Αποκλειστικά Βάση της Τιμής**.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», στις 18-2-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π. μ. από την αρμόδια επιτροπή.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο ή να παραδίδονται στο Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, **Τμήμα Πρωτοκόλλου έως τις 17-2-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.** Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη.

Η προσφορά υποβάλλεται **δακτυλογραφημένη σε δύο έντυπα (τεχνική-οικονομική προσφορά)** υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να καθαρογραφεί και να μονογραφεί από τον προσφέροντα διαφορετικά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή.

Ο φάκελος προσφοράς θα είναι καλά σφραγισμένος και θα αναφέρονται οι εξής ενδείξεις:

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
- Ο αριθμός της διακήρυξης.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται:

- **Κλειστός Υπο-φάκελος** με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη σε δύο **έντυπα** (Πρωτότυπο και αντίγραφο).
- **Κλειστός Υπο-φάκελος** με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο θα τοποθετηθούν τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο **έντυπα** (Πρωτότυπο και αντίγραφο).
- **Κλειστός Υπο-φάκελος** με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο **έντυπα** (Πρωτότυπο και αντίγραφο) στον οποίο θα τοποθετηθούν **ΜΟΝΟ** τα οικονομικά στοιχεία, **επί ποινή απόρριψης**. Οι τιμές για κάθε είδος θα δίνονται ανά τεμάχιο σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό των ειδών της συνημμένης κατάστασης.
- **Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. (Ν. 3918/2011) άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 άρθρο 14). Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών τότε οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της διακήρυξης. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται η αντιστοιχία του κωδικού του κάθε είδους σε κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών.**
Αν δεν υπάρχει αντιστοιχία:
 - θα πρέπει να αναφέρεται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) και
 - να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών από προηγούμενους διαγωνισμούς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, (με οποιονδήποτε φορέα)

Η Οικονομική Προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον Συνολικό Προϋπολογισμό.

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή ανά ομάδα είδους.

Οι φάκελοι των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η οικονομική προσφορά να κατατεθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση, αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως

δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση **δεν επιτρέπεται** να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, **αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.** Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014.

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή σσωνος σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η επιτροπή κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη, μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό μέχρι 30% ή 50% σύμφωνα με τα άρθρα 104 και 105 του Ν.4412/2016 και άρθρο 107,παρ.25 του Ν.4497/2017. Η τελική κατακυρωθείσα ποσότητα θα διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να καλύψει το εγκριθέν ποσό της διακήρυξης.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ.113/2010 και στο Ν. 4152/2013, με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής.

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης.

1. Το τεύχος της Διακήρυξης αναρτάται στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (<http://www.eprocurement.gov.gr>) και στον ιστότοπο του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (www.xioshosp.gr).
2. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' : Όροι διακήρυξης,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' : Τεχνικές προδιαγραφές – Προϋπολογισμός
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' : Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
3. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης από το τμήμα Προμηθειών του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (ΤΗΛ:22713/50258, email: promithion@xioshosp.gr)
4. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών «Νόμοι – Διατάξεις».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

| | |
|--|--|
| Αναθέτουσα Αρχή | Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» |
| Τίτλος προμήθειας/ CPV | ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV 39224300-1) |
| Προϋπολογισμός Δαπάνης | 46.640€ με ΦΠΑ |
| Χρηματοδότηση | <ul style="list-style-type: none"> • ΚΑΕ 1381 • Ανάληψη Υποχρέωσης:1909/2019 (ΑΔΑ:ΩΦΚΔ469073-ΘΟΗ) |
| Τόπος Υποβολής Προσφορών | Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Πρωτοκόλλου) |
| Δικαίωμα συμμετοχής | <p>Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:</p> <ul style="list-style-type: none"> • κράτος-μέλος της Ένωσης • κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) • τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων • τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση. |
| Τρόπος Υποβολής Προσφορών | Σφραγισμένες προσφορές |
| Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών | 17-2-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. |
| Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού | 18-2-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. |
| Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού | Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Προμηθειών) |
| Δημοσιότητα | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ΚΗΜΔΗΣ (https://www.eprocurement.gov.gr) ❖ www.xioshosp.gr |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 7-2-2020 |
| Διάρκεια σύμβασης | ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης μετά από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου) |
| Χρόνος ισχύος προσφορών | Εκατόν ογδόντα (180) μέρες |

**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - άρθρο 93

- 1. Υπεύθυνη Δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το Παράρτημα Γ'.

 - Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος Γ'.
 - Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (**δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής** από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).
 - Την υπεύθυνη δήλωση υπογράφουν στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε, Ο.Ε και Ε.Ε οι διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις Α.Ε ο διευθύνοντας σύμβουλος και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
 - Στην υπεύθυνη Δήλωση να δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

- 2. Εγγύηση συμμετοχής**
- 3. Παραστατικά εκπροσώπησης** εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων.
- 4. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του συμμετέχοντα.**
Όλα τα έγγραφα φέρουν απαραίτητα τη σφραγίδα της εταιρείας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Ν.4412/16 άρθρο 94

1. Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις του φορέα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β'
2. Απαραίτητη η καταγραφή του κωδικού του προσφερόμενου είδους (κωδικός εταιρίας)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Ν.4412/16 άρθρο 95

Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (Άρθρο 117 παρ. 3)
Συμπληρώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Δ', σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο **επί ποινή απορρίψεως**.

ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ελληνική

ΝΟΜΙΣΜΑ

Ευρώ (€)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής (Άρθρο 117 παρ. 4), όποτε και συντάσσεται ένα ενιαίο πρακτικό τεχνοοικονομικής.
2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών

| | |
|--|---|
| | <p>στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.</p> <p>3. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει προς το αρμόδιο όργανο του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», όλα τα πρακτικά διενέργειας του διαγωνισμού στα οποία διατυπώνει επαρκώς αιτιολογημένη τη γνώμη της περί του συμφέροντος ή μη της προσφοράς του μειοδότη και μπορεί να προτείνει στο αρμόδιο όργανο του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. • τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και • την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. • Την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος |
| <p style="text-align: center;">ΠΡΟΣΦΟΡΑ</p> | <p>Οι προσφορές θα δίνονται για το σύνολο των ζητούμενων ειδών. Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.</p> <p>Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται.</p> <p>Προσφορές που έχουν χρόνος ισχύος της προσφοράς μικρότερο από το ζητούμενο απορρίπτονται.</p> |
| <p style="text-align: center;">ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ</p> | <p>Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.</p> <p>Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δεν μπορεί να υπερβεί τον προϋπολογισμό.</p> |
| <p style="text-align: center;">ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ</p> | <p><u>Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016</u></p> <p>1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.</p> <p>2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον</p> |

| | |
|---|---|
| | διοικητικό όργανο. |
| ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ | <p>Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομένων ειδών/υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ και σύμφωνα με τον Ν.4412/2016</p> <p>Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομένων ειδών/υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ και σύμφωνα με τον Ν.4412/2016</p> |
| ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. |
| ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | <p>Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί της επιχείρησης. ❖ Η συμφωνία της προσφοράς προς τη διακήρυξη, τους όρους τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου. ❖ Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. ❖ Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή. <p>Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3)</p> <p>Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο.</p> <p>Στον ανάδοχο που θα γίνει η κατακύρωση, το Νοσοκομείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση ζητώντας του τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης εις διπλούν (Ν.4412/2016 άρθρο 80), τα οποία ελέγχει η επιτροπή, προσκομίζοντας πρακτικό στο Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την τελική έγκριση (Ν.4412/2016 άρθρο 103 παρ.6).</p> <p>Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει ή να αποστείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες (Ν.4412/2016 άρθρο 105) από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 5% της συμβατικής αξίας (χωρίς τον Φ.Π.Α.</p> |

| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.</p> <p><u>Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερόμενους όρους για όμοιο προϊόν-υπηρεσία ή αν τεθούν σε ισχύ νέοι Νόμοι-Διατάξεις-Οδηγίες για το προϊόν-υπηρεσία</u></p> |
| ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ | <p>Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:</p> <p>α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού</p> <p>β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης</p> <p>γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.</p> <p>δ. για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 106 παρ. 1-5. του Ν.4412/2016.</p> |
| ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ | <p>Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.</p> |
| ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ | <p>Η παραλαβή – παράδοση των υλικών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, που θα οριστεί με απόφαση την Διοικήτρια του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ». Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου θα οριστεί με την σύναψη σύμβασης.</p> |

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κ.α.

ΟΜΑΔΑ Α΄-

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.960€

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΡΟΤΙΜΗΤΕΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ |
|------------|--|----------------------------------|--|--|------------------|
| 1) | ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ | kg | ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟ 20- 30 ΚΙΛΑ | 12.000 |
| 2) | ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΤΥΠΟΥ WETTEX) | TEM. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΘΙ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 X 18CM | 120 |
| 3) | ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΚΟΝΗ | kg | ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΘΙ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ Ή ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ | 3.300 |
| 4) | ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ | kg | ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΘΙ | ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΟΥΤΙΑ | 15 |
| 5) | ΒΡΕΦΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ | kg ή lt | ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΘΙ | ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΝΗ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑΥΓΡΟ | 40 |
| 6) | BENZINH ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | TEM | ΑΟΣΜΗ-ΛΕΥΚΗ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 450 ml | 70 |
| 7) | ΛΑΚ ΜΑΛΛΙΩΝ | TEM | ΓΙΑ TEST PAP | ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ SPRAY | 40 |

| | | | | | |
|----|---|----|------------------------------|--------------------------|------|
| 8) | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΜΙΚΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΧΕΡΑΚΙΑ) | kg | ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 24 X 35 CM | 1500 |
|----|---|----|------------------------------|--------------------------|------|

| | | | | | |
|-----|--|------|--|------------------------------------|-----|
| 9) | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΦΑΝΕΛΑΚΙΑ) ΜΕ ΧΕΡΑΚΙΑ | kg | ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΚΙΛΑ ΚΑΙ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 45 X 28CM ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ | 15 |
| 10) | ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ | ΤΕΜ. | ----- | ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40 gr | 70 |
| 11) | ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΠΙΑΤΩΝ | ΤΕΜ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΘΙ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10 X 7 X 2,5CM | 300 |
| 12) | ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΛΙΝΕΧ | LT | ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΘΙ | ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 2 LT | 400 |
| 13) | ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) | LT | ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΘΙ | ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ | 150 |
| 14) | ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ | LT | ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΘΙ | ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ | 50 |
| 15) | ΕΙΔΙΚΟ ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ | kg | ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΘΙ | ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ | 50 |

ΟΜΑΔΑ Β' ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ κ.α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.290€

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ /ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΡΟΤΙΜΗΤΕΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ |
|-----|---|----------------------------|--|--------------------------------|-----------|
| 1) | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΡΗΧΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΤΕΜ. | ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 21 cm | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 3000 |
| 2) | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΜΙΚΡΑ ΡΗΧΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΤΕΜ. | ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 17 cm | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 1000 |
| 3) | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΑΘΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΤΕΜ. | ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 21 cm | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 1000 |
| 4) | ΠΟΤΗΡΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ ΜΕΓΑΛΑ | ΤΕΜ. | ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ(250 ml) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 30.000 |
| 5) | ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ | ΤΕΜ. | ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ(250 ml) | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 10.000 |
| 6) | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΤΕΜ. | ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 1000 |
| 7) | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΤΕΜ. | ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 30.000 |
| 8) | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΒΕΡ(3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | ΤΕΜ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΘΙ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 5.000 |
| 9) | ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΡΟΛΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ- ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ | ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 100 m X 30 cm | 300 |
| 10) | ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΤΙΜΗ ΑΝΑ | ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ- | ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ | 300 |

| | | ΡΟΛΟ | ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | 100m X 30 cm | |
|-----|--|------|------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 11) | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 200 τμχ | ΤΕΜ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΘΙ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 800 |
| 12) | ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ | kg | ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 9X27 | 40 |
| 13) | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΛ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (200-250 ml) | ΤΕΜ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΘΙ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 7.100 |

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών (Οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφαλείας).
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Material Safety Data Sheet)

Άδεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους Να
διαθέτουν ετικέτες στα ελληνικά

Προτεινόμενη δοσολογία από τον κατασκευαστή, με ενδεικτικά προγράμματα χρήσης σε
πλυντήρια ανάλογα με την ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού (πχ σκληρότητα).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Όλα τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να
πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (Άρθρα 21-28
"Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα")

Απορροφητική πετσέτα κουζίνας

**Σε ρολό περίπου 1,5 μέτρο ή και σε τεμάχια διαστάσεων 20 X 18 cm(τύπου wettex ή
παρόμοιο). Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει γνούδι**
.Η απορροφητική πετσέτα τύπου wettex, θα είναι άριστης ποιότητας ,ανθεκτική
σφογγοπετσέτα και όχι κακέτυπο είδος που θρυμματίζεται με τις χρήσεις ,μη
ανταποκρινόμενο στην εξειδικευμένη χρήση που προορίζεται.

Πλαστικά κουβέρ μιας χρήσης

Όλα τα κουβέρ θα είναι για ατομική χρήση. Να είναι συσκευασμένα σε διαφανές σακουλάκι για την προστασία τους από τους εξωτερικούς παράγοντες μόλυνσης, με εφαρμογή σε όλα τα καταστήματα μαζικής εστίασης υγειονομικού ενδιαφέροντος. Να είναι μιας χρήσεως, σε χρώμα λευκό ή διάφανο και να είναι κατάλληλα για τρόφιμα. Η συσκευασία του κουβέρ να περιέχει τον εξής συνδυασμό (μαχαίρι πλαστικό –πιρούνι πλαστικό – κουτάλι πλαστικό–χαρτοπετσέτα λευκή διαστάσεων 15 X 15)

Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (Σκόνη ρυθμιζόμενου αφρού)

Ευρείας κατανάλωσης σε μορφή σκόνης. Με απόδοση σε θερμοκρασία πλύσης από 40 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να προκαλεί ζημιές στα πλυντήρια του Νοσοκομείου ούτε να μένουν κατάλοιπα στα ρούχα και τις συσκευές. Δεν πρέπει να βλάπτει το περιβάλλον

,να μην δημιουργεί αλλεργικές ,δερματικές ή άλλες παθήσεις στα άτομα που χρησιμοποιούν τα ρούχα τα οποία έχουν πλυθεί με αυτό και γενικά να μην αφήνουν υποψία κινδύνου για αυτά.. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται το βάρος, η σύσταση του απορρυπαντικού, η δοσολογία, η προέλευση και ο αριθμός εγκρίσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Γενικά χαρακτηριστικά

Το προϊόν θα πρέπει να είναι κοκκώδες ,πύργου ξηράνσεως, ομοιόμορφης εμφάνισης , οποιαδήποτε δε συσσωμάτωση που εμφανίζεται κατά την αποθήκευση (λόγω της υγρασίας) θα πρέπει να θραύεται με το χέρι. Οι κόκκοι αυτού θα διαλύονται εύκολα στο νερό και δε θα συσσωματώνονται κατά τη ροή ύδατος μέσα στην ειδική θέση αποθέσεως του απορρυπαντικού στο πλυντήριο. Τα περιεχόμενα στο απορρυπαντικό συστατικά δεν θα είναι επιβλαβή στα καθαριζόμενα υφάσματα και στις πλυντικές μηχανές. Το απορρυπαντικό θα είναι ρυθμιζόμενου αφρισμού , ώστε κατά την διεργασία πλυσίματος να μην παρατηρείται αφρισμός που θα παρεμποδίζει την λειτουργία του πλυσίματος, ούτε θα θέτει σε κίνδυνο τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του πλυντηρίου. Να μην έχει οσμή κεροζίνης, τάγγη ή ιχθυώδη ή άλλη έντονη έστω και πιθανά αρωματική ,ούτε να μεταδίδει τέτοιες οσμές στα πλενόμενα υφάσματα. Αντίθετα είναι επιθυμητό να είναι πολύ ελαφρά αρωματισμένο.

Αποσκληρυντικό νερού για πλυντήρια ρούχων.

Το προϊόν θα πρέπει να έχει συμπυκνωμένη όξινη σύνθεση που αφαιρεί ακόμα και τις δύσκολες επικαθίσεις αλάτων, να είναι άοσμο ,εύχρηστο ,να είναι δραστικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας νερού και να διατηρείται η μέγιστη απόδοση των πλυντηρίων ρούχων. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως-ασφαλείας .Να περιέχει στη σύνθεσή του ειδικό αντιδιαβρωτικό πρόσθετο .Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία.

Βρεφικό απορρυπαντικό πλυντηρίου

Σε σκόνη, ή σε υγρή μορφή, ειδικά μελετημένο για τα βρεφικά ρούχα, με ουδέτερο pH φιλικό στο δέρμα με ειδική υποαλλεργική και αντιερεθιστική σύνθεση. Να διαλύεται εύκολα και να μην αφήνει κατάλοιπα στα ρούχα. Να μην περιέχει parabens, ένζυμα, μαλακτικό και ενισχυτή χρώματος. Με υποαλλεργικό άρωμα.

Εντομοκτόνο για έρποντα έντομα (κατσαριδοκτόνα)

Να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο ,να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληροί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). Τέλος να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του Κράτους, από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά. Το χημικό προϊόν που θα προσφερθεί δεν πρέπει να βλάπτει την υγεία των εργαζομένων που θα τα χρησιμοποιεί, να μην επιβαρύνει το περιβάλλον να μην καίγεται ή εκρήγνυται είτε από μόνο του, είτε όταν έλθει σε επαφή με άλλα χημικά προϊόντα

Ειδικό αλάτι για πλυντήρια πιάτων

Το παραπάνω προϊόν θα πρέπει: να διαλύεται εύκολα και γρήγορα ,να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, να είναι είτε σε στερεή μορφή ,είτε σε υγρή, να είναι δραστικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας νερού και να διατηρείται η μέγιστη απόδοση των πλυντηρίων πιάτων/ποτηριών. Να περιέχει στη σύνθεσή του ειδικό αντιδιαβρωτικό πρόσθετο. Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία. Να αναγράφονται πάνω στη συσκευασία όλες οι οδηγίες που αφορούν :σύσταση προϊόντος, οδηγίες χρήσης, δοσολογία και οδηγίες προφύλαξης.

Σφουγγαράκι πιάτων

Σφουγγάρι κουζίνας για τα πιάτα, χρώματος κίτρινου 10 X 7 X 2,5 cm περίπου. Υψηλής ποιότητας δύο όψεων, με μια επιφάνεια λεία, αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και μια άλλη σκληρή για μηχανική δράση και δυνατό τρίψιμο. Η αφρώδη πλευρά να είναι κατασκευασμένη από νάιλον που δεν χαράζει. Η πλευρά με την σκληρή πλευρά να είναι κατασκευασμένη από επικάλυψη αμμοχάλικου και ειδικής ρητίνης, που δεν σκουριάζει, δε σχίζεται και έχει μεγάλη ικανότητα αποκόλλησης ρύπων από σκληρές επιφάνειες. Ιδανικό για πλύσιμο πιάτων και σκευών μαγειρικής ,για γενική καθαριότητα, για απομάκρυνση στιγμάτων και κηλίδων.

Υγρό απορρυπαντικό πιάτων (για πλύσιμο στο χέρι)

Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16%,να περιέχει μη ιονικά min 2%,να περιέχει NaOH min 8%.Να έχει pH υδατικού διαλύματος 1% , 6-8,ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι , λίπη, σάλτσα, καφές, αυγό, κτλ). Να δίνονται οδηγίες χρήσεως & οδηγίες ασφαλείας.

Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ευρωπαϊκής Ένωσης .επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων

Να είναι σε υγρή μορφή ή σε σκόνη

Να περιέχει τριπολυφωσφωρικό Na Min 10% Na
περιέχει NaOH min 8%

Να περιέχει Υποχλωριώδες Na σε ενεργό χλώριο min 1% Na
έχει ουδέτερη οσμή

Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι , λίπη, σάλτσα ,καφές, αυγό, κτλ)

Να χρειάζεται διάλυση ανάλογα με την σκληρότητα του νερού Να δίνονται οδηγίες χρήσεως

Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας

Να διατίθενται σε συσκευασία οικονομική 15 έως 20lt Να φέρει σήμανση CE

Να είναι κατασκευασμένο συμφωνά με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης

Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης

Να περιέχονται τουλάχιστον 90% βιοδιασπώμενα συστατικά

Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται

Να μην είναι εύφλεκτο, σημείο ανάφλεξης >100 οC

Χλωρίνη KLINEX

Μάρκας KLINEX αποκλειστικά για την χλωρίωση και απολύμανση των μηχανημάτων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Σε πλαστική συσκευασία των 2 λίτρων. Να αναγράφονται στη συσκευασία όλα τα σχετικά για τα είδη αυτά, παραγωγή – προφυλάξεις- συγκέντρωση υποχλωριώδους νατρίου- έγκριση από το Γ. Χ. Κ.

Χαρτοπετσέτες

Αρίστης ποιότητας, απαλές, απορροφητικές, ανθεκτικές, από λευκασμένο χημικό πολτό. Διάσταση τουλάχιστον 15 x 15 cm .Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία, λευκού χρώματος, ανά πακέτο 200 τεμαχίων ,το ελάχιστο. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η προέλευση.

Πλαστικά μπουκάλια με καπάκια

Κατάλληλα για τρόφιμα. Διαφανή ή λευκά μιας χρήσης για κρέμες και ζελέ περιεκτικότητας 200-250 ml περίπου .Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εφαρμόζουν πολύ καλά τα καπάκια πάνω στα μπουκάλια και να εξασφαλίζεται η ασφαλής φύλαξη και μεταφορά του περιεχομένου τους.

Χειροπετσέτες Ζικ – Ζακ

Λευκές επαγγελματικού τύπου. Θα πρέπει να είναι μαλακή και απορροφητική μονόφυλλη από καθαρή χαρτομάζα. Διαστάσεις φύλλου περίπου : 23X25 εκ. Βάρος χαρτιού: 40 γρ / τ.μ. ±5%.Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να τραβάει μία χειροπετσέτα τη φορά. Σε πακέτο των 250 φύλλων τουλάχιστον.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

- Τα απορρυπαντικά πρέπει να διέλθουν επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία προς έλεγχο του αφρισμού και της εν γένει συμπεριφοράς τους τόσο στα πλυντήρια ρούχων όσο

και στα πλυντήρια πιάτων.

- Ο μειοδότης πρέπει να διατηρεί επικοινωνία με το Νοσοκομείο, όσον αφορά προβλήματα λειτουργίας που οφείλονται στην χρήση των απορρυπαντικών και των λοιπών ειδών καθαριότητας .
- Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την χρήση των υλικών θα μπορεί ο προμηθευτής να παρευρεθεί σε δοκιμή χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας θα γίνει αντικατάσταση όλου του υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες του Νοσοκομείου.
- Τα περιεχόμενα στο απορρυπαντικό συστατικά δεν θα είναι επιβλαβή στις πλυντικές μηχανές.
- Μετά το πλύσιμο δεν πρέπει να μένουν κηλίδες επί των σκευών ή του ιματισμού.
- Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ε.Ε
- Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε
- Ύπαρξη τοπικού αντιπρόσωπου θα εκτιμηθεί
- Παραπάνω αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σε συστατικά που πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα είδη. Οι απαιτήσεις σε συστατικά δεν αφορούν ολοκληρωμένες συνθέσεις, αλλά ελάχιστες απαιτήσεις ορισμένων μόνο κυρίων και συνεργατικών συστατικών. Εναπόκειται στην κρίση των προμηθευτών να πλαισιώνουν τα συστατικά που αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές , με όλα τα αναγκαία για να παραδώσουν προϊόντα που θα έχουν ικανοποιητική καθαριστική και πλυντική δράση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Δείγματα απαιτούνται για τα εξής είδη:

- 1) Πλαστικά μιας χρήσης (όλα τα είδη στην συγκεκριμένη κατηγορία)
- 2) Σφουγγάρια πιάτων ,απορροφητικές πετσέτες (τύπου wettex) και σακούλες τροφίμων μικρές.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΔΗ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ Γ'-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8.250€

| A/A | ΕΙΔΗ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣ/ΤΕΣ |
|-----|------|-------------------------------------|-----------------|
|-----|------|-------------------------------------|-----------------|

| | | | |
|----|---|--|-------------|
| 1. | ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ (WC) 4L | Ειδικό καθαριστικό ισχυρό για χώρους υγιεινής W.C. Να απομακρύνει αποτελεσματικά άλατα, πουρί και υπολείμματα σαπουνιού από βρύσες, πλακάκια και είδη υγιεινής, αφήνοντας ευχάριστο άρωμα. Κατάλληλο για χρήση σε νοσοκομεία χωρίς φωσφορικά άλατα και αναθυμιάσεις κατά την χρήση του και φιλικό στο δέρμα. Να έχει άδεια από το Γ.Χ.Κ και να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας. | 48/4ΛΙΤΡΑ |
| 2. | ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 4L | Ουδέτερο καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών χαμηλού αφρισμού, συμπυκνωμένο με ειδικά ενισχυτικά καθαρισμού για εύκολο και υγιεινό καθάρισμα. Κατάλληλο για αντιστατικά δάπεδα και δάπεδα linoleum καθώς και για επιφάνειες από μάρμαρο, πλακάκια, πλαστικό και τοίχους. Ασφαλές στη χρήση, μη ερεθιστικό για το δέρμα, με ουδέτερο PH και να μην περιέχει φωσφορικά άλατα και χλώριο. Κατάλληλο για χρήση σε νοσοκομεία. Να έχει άδεια από το Γ.Χ.Κ και να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας. | 600/4 ΛΙΤΡΑ |
| 3. | ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 900ml | Γυαλιστικό για επιφάνειες χρωμίου, αλουμινίου, πόρτες ανελκυστήρων, πάγκους και μεταλλικές επιφάνειες. Να φροντίζει και να καθαρίζει τις ανοξείδωτες επιφάνειες, να απομακρύνει δακτυλιές και στίγματα. Να περιέχει τασιενεργά και έλαια υψηλής καθαριότητας ειδικά για χώρους νοσοκομείων και μαγειρείων. Να διαθέτει άδεια από το Γ.Χ.Κ, να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας | 60/900ML |
| 4. | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4L | Υγρό καθαριστικό για τζάμια και λείες επιφάνειες. Να περιέχει ενεργά καθαριστικά συστατικά και αιθυλική αλκοόλη για γρήγορο στέγνωμα. Να μην αφήνει ίχνη στα τζάμια, καθρέπτες και λείες επιφάνειες. Κατάλληλο για χρήση σε νοσοκομείο. | 100/4ΛΙΤΡΑ |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 5. | ΠΑΝΕΤΕΣ | Πανέτες εμποτισμού για υγρό σφουγγάρισμα, χωρίς κρόσσια. Να είναι ανθεκτικές στα απολυμαντικά και στις πλύσεις στο πλυντήριο. Να έχει πτερύγια στα άκρα (τσέπες) για εφαρμογή στη βάση της. Η βάση είναι 40cm μήκος. | 60 |
| 6. | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ-ΚΟΚΚΙΝΕΣ-ΜΠΛΕ | Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές 400gr με κρόσσια χρώματος πράσινο-κόκκινο-μπλε ή λευκό. | ΠΡΑΣ.60ΤΕΜ ΜΠΛ.88ΤΕΜ ΚΟΚΚ.50ΤΕΜ |
| 7. | ΠΑΝΑΚΙΑ ΣΟΥΙΦΕΡ ΔΑΠΕΔΟΥ | Πανάκια τύπου swiffer αντιστατικά μεγέθους 60x22cm και η βάση της σκούπας swiffer είναι 50x10cm. | 10.000ΤΕΜ |
| 8. | ΣΚΟΥΠΑ ΣΟΥΙΦΕΡ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ | Σκούπα swiffer 10x 50 από σιλικόνη και υποδοχή για να τοποθετούνται ανταλλακτικά πανάκια με ανθεκτική βάση αλουμινίου και αλουμίνιο κοντάρι | 20 τεμ |
| 9. | ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | Σκούπες εξωτερικού χώρου, με σκληρή τρίχα, κατάλληλη για αυλές και δρόμους. | 10 ΤΕΜ |
| 10. | ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ | Φαράσια από σκληρό ανθεκτικό πλαστικό και κοντάρι . | 50 ΤΕΜ |
| 11. | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΟ- ΚΙΤΡΙΝΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ) | Σφουγγάρια κουζίνας χρώματος μπλε, κίτρινο, πράσινο και κόκκινο για επαγγελματική χρήση, ανθεκτικά σε καθαριστικά και απολυμαντικά. Σκληρό από την μία πλευρά και μαλακό από την άλλη. | 100 ΜΠΛΕ 100 ΚΟΚΚΙΝΑ 100 ΚΙΤΡΙΝΑ 100ΠΡΑΣΙΝΑ |
| 12. | ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ 4 ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ-ΜΠΛΕ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ) | Πανάκια μικροϊνών γενικής χρήσης, κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες, ανθεκτικό στη χρήση με καθαριστικά και απολυμαντικά και στις συχνές πλύσεις στο πλυντήριο. Χρώματος μπλε-πράσινο-κόκκινο-κίτρινο. | 60 ΜΠΛΕ 60 ΚΟΚΚΙΝΑ 60 ΚΙΤΡΙΝΑ 60ΠΡΑΣΙΝΑ |
| 13. | ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ | Κοντάρια αλουμινίου βαρέως τύπου για επαγγελματικές σφουγγαρίστρες . | 132ΤΕΜ |
| 14. | ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | Κοντάρια πλαστικά για σφουγγαρίστρες οικιακού τύπου και | 40 ΤΕΜ |

| | | | |
|-----|--|---|-------------|
| | ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΕΣ | τις σκούπες εξωτερικού χώρου. | |
| 15. | ΔΟΧΕΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | Δοχεία ψεκασμού του 1lt με δοσομετρητή στο έξω μέρος τους. | 100 TEM |
| 16. | ΓΑΝΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ | Από πλαστικό ανθεκτικό αρίστης ποιότητας, κατάλληλα για ανθεκτική χρήση σε βαρέως τύπου εργασίες (Χώροι κουζίνας, λουτρά) όλων των μεγεθών | 100 ΖΕΥΓΗ |
| 17. | ΚΑΛΥΚΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ | Κάλυκας επαγγελματικής σφουγγαρίστρας από ανθεκτικό πλαστικό, χρώματος μπλε και κόκκινο. | 132 TEM |
| 18. | ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΟΥΙΦΕΡ ΚΑΙ ΠΑΝΕΤΕΣ | Κοντάρια αλουμινίου για επαγγελματική χρήση. | 50 TEM |
| 19. | ΞΥΣΤΡΑ ΤΣΕΠΗΣ | Ξύστρα δαπέδου- τζαμιών, τσέπης με ανταλλακτικά ξυραφάκια. | 80TEM |
| 20. | ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ | Σύστημα καθαρισμού τζαμιών με μαξιλάρι και λαστιχένια λεπίδα. Να είναι επεκτάσιμο το κοντάρι του έως 6m. | 33 TEM |
| 21. | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ | Δεματικά πλαστικά καλωδίων (λευκού ή μαύρου χρώματος) .Κατασκευασμένο από πολυαμίδιο Αυτοσβηγόμενα-Πρότυπο-UL 94:V2 Διάσταση: Μήκος 20-25 CM Όχι συρμάτινα ! Σε πακέτο 100-200 τεμαχίων. | 15.000TEM |
| 22. | ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4L | Αρωματικό υγρό σαπούνι καθαρισμού χεριών με ουδέτερο PH ως προς την επιδερμίδα, παρέχοντας αντιμικροβιακή προστασία και αποτελεσματική καθαριότητα | 200/4 ΛΙΤΡΑ |
| 23. | ΓΟΥΝΑΚΙΑ | Εργαλείο πλύσεως τοίχων 40cm, να έχει υποδοχή για να εφαρμόζει το κοντάρι επέκτασης στον καθαρισμό των ψηλών σημείων. | 4 |
| 24. | ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΥΝΑΚΙΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ | Κοντάρι αλουμινίου με τηλεσκοπική κεφαλή για χρήση σε μεγάλο ύψος. | 4 |
| | | Σφουγγαρίστρες οικιακού τύπου | |

| | | | |
|-----|--|---|---------|
| 25. | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | με λωρίδες, απορροφητική και ανθεκτική χωρίς να αφήνει χνούδια στο πάτωμα. | 100 TEM |
| 26. | ΣΚΟΥΠΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | Σκούπες βιδωτές εσωτερικού χώρου κατασκευασμένες από ανθεκτικό ανακυκλώσιμο υλικό. | 40 TEM |
| 27. | ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | Οικιακός κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη από ανθεκτικό πλαστικό. | 40 TEM |
| 28. | ΡΟΛΟ WETTEX | Ρολό τύπου wettex 14m μεγάλης αντοχής, να χρησιμοποιείται και με απορρυπαντικά-χημικά και να απορροφά άμεσα χωρίς να αφήνει στίγματα πίσω του. | 6 TEM |
| 29. | ΔΙΣΚΟΙ ΤΣΟΧΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ | Η μηχανή που διαθέτει το νοσοκομείο είναι Taski swingo 450E και η διάμετρος του δίσκου είναι 43cm/17". Οι δίσκοι να είναι χρώματος κόκκινου και λευκού για δάπεδα linoleum. | 2 TEM |
| 30. | ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΙ | Ανταλλακτικοί φιλτρώσακοι που να ταιριάζουν σε ηλεκτρική απορροφητική σκούπα Taski vento 8. | 5 TEM |
| 31. | ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | Κουβάς 22lt παραλληλόγραμμος. | 2 TEM |
| 32. | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ | Πλαστικό στήριγμα με καουτσούκ που προσαρμόζεται στο καρότσι καθαριότητας και στηρίζουν τα κοντάρια. | 80 TEM |

ΟΜΑΔΑ Δ' - ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 12.000€

| A/A | <u>ΕΙΔΟΣ</u> | <u>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ</u> | <u>ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ</u> |
|-----|-----------------------------|---|--------------------------|
| 1. | ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 50X50 ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ | Σακούλες 50X50, γραφείου-WC από πλαστικό υλικό πάχους 20 micron για αντοχή και με πτυχωτές πλευρές | 500 ΚΙΛΑ |
| 2. | ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 75X60 ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ | Σακούλες μαύρες απορριμμάτων 75X60cm, από πλαστικό υλικό πάχους 30 micron για αντοχή και με πτυχωτές πλευρές. | 2500ΚΙΛΑ |
| 3. | ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 90X110 ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ | Σακούλες μαύρες απορριμμάτων 90X110cm, από πλαστικό υλικό πάχους 30 micron για | 1800ΚΙΛΑ |

| | | | |
|----|-----------------------------|--|----------|
| | | αντοχή και με πτυχωτές πλευρές. | |
| 4. | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | Σακούλες αποβλήτων χρώματος κόκκινου με πτυχώσεις στο πλάι και μέγεθος 90x110cm. Πάχους τουλάχιστον 40 micron. | 48 ΚΙΛΑ |
| 5. | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | Σακούλες αποβλήτων χρώματος κίτρινου με πτυχώσεις στο πλάι και μέγεθος 90x110cm. Πάχους τουλάχιστον 40 micron. | 450 ΚΙΛΑ |
| 6. | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | Σακούλες διάφανες 40X60cm για ιματισμό, πάχους 20 micron, με πτυχώσεις στο πλάι. | 200ΚΙΛΑ |

ΟΜΑΔΑ Ε΄ - ΧΑΡΤΙΚΑ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8780€

| <u>A/</u> <u>A</u> | <u>ΕΙΔΟΣ</u> | <u>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ</u> | <u>ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣ/ΤΕΣ</u> |
|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|
| 1 | ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ | Το χαρτί υγείας θα είναι κατάλληλο για θήκη χαρτιού υγείας, μη ανακυκλωμένο, δίφυλλο, γκοφρέ από καθαρή χαρτόμαζα. Θα είναι σε ρολό, απορροφητικό, λευκού χρώματος, άριστης ποιότητας, σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία πολλών τεμαχίων, στην οποία θα αναγράφεται εξωτερικά το μήκος του ρολού σε μέτρα, ο αριθμός φύλλων και το βάρος ρολού σε γραμμάρια (τουλάχιστον 400gr) | 22.000ΤΕΜ |
| 2 | ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΡΟΛΟ | Χαρτί λευκό γκοφρέ σε ρολό, από χημικό πολτό για επιτοίχια θήκη 400gr. | 6.000ΤΕΜ |
| 3 | ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ-ΖΑΚ | Χειροπετσέτες λευκές, απορροφητικές, μαλακές για επιτοίχια θήκη, τύπου ζικ- ζακ των 250 φύλλων τουλάχιστον. Διαστάσεις φύλλου περίπου 23X25 εκ. Να εξασφαλίζεται ότι ο χρήστης θα μπορεί να τραβάει μία χειροπετσέτα τη φορά. | 6.000 ΤΕΜ |

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3360€

| <u>ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ</u> | | |
|-----------------------|--------------|--|
| <u>A/</u> <u>A</u> | <u>ΕΙΔΟΣ</u> | <u>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ –ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ</u> |

| | | | |
|--|--|---|-------------|
| | | Σκεύασμα Cl ₂ σε στερεή μορφή δισκίων 2,5 gr NaDCC για απολύμανση επιφανειών και | 1000 ΔΙΣΚΙΑ |
|--|--|---|-------------|

| | | | |
|---|--|--|------------|
| 1 | <p>ΔΙΣΚΙΩΝ ΔΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΟΝΙΚ ΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (2.5gr)</p> | <p>κηλίδων σωματικών υγρών. Να έχει ως δραστική ουσία το διχλωροϊσοκυανουρονικό Νάτριο. Να απελευθερώνει το χλώριο σταδιακά. Σε πρακτική συσκευασία έως 200 δισκία το μέγιστο. Να διαθέτει δράση έναντι μικροβίων (gram+ και gram-), μυκήτων, ιών (HBV, HCV, HIV, Rota), κολοβακτηριδίων και σπόρων. Να είναι συμβατά για επιφάνειες όπως PVC, linoleum, αγωγήμα δάπεδα, δηλαδή να έχουν ουδέτερο Ph. Να είναι καταχωρημένο στο ΕΜΧΠ και να έχει άδεια ΕΟΦ. Να αναγράφεται ο συνιστώμενος αριθμός δισκίων ανά λίτρο νερού και ο χρόνος επαφής για επίτευξη του απολυμαντικού αποτελέσματος, όπως και το ελεύθερο χλώριο που αποδεσμεύεται. Να κατατεθούν φύλλα δεδομένων ασφάλειας, οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, τεχνικό φυλλάδιο.</p> | |
| 2 | <p>ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΧΛΩΡΙΝΗ)</p> | <p>Η συγκέντρωση του διαλύματος να κυμαίνεται από 4,2-6% υποχλωριώδους νατρίου. Άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ, να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο, οδηγίες χρήσης και MSDS στα ελληνικά. Η προσφορά θα αφορά τιμή ανά lt.</p> | 1440 ΛΙΤΡΑ |
| 3 | <p>ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</p> | <p>Συμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού και απολύμανσης αγωγίμων δαπέδων και επιφανειών από linoleum, πλαστικό, μάρμαρο, PVC, πλακάκι. Να μην είναι διαβρωτικό για τα συγκεκριμένα είδη πατωμάτων, Ph ουδέτερο και να μην περιέχει αλδεΐδες. Δραστικό έναντι βακτηριδίων gram+ και gram- μυκήτων, ιών HBV, HCV, HIV και μυκοβακτηριδίου TB. Χρόνος δράσης εντός 15-30 λεπτών το αργότερο για το σύνολο το ζητούμενου φάσματος. Φιλικό προς το περιβάλλον. Να μην ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το βλεννογόνο. Να έχει έγκριση ΕΟΦ, ΕΜΧΠ και CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. Να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή απλό δοσομετρικό δοχείο. Εύχρηστη συσκευασία τουλάχιστον 5lt. Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος. Να κατατεθούν τα MSDS και οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά.</p> | 200 ΛΙΤΡΑ |

| | | | |
|---|---|--|-------------|
| 4 | <p>ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ</p> | <p>Να είναι μικροβιοκτόνο (gram+ και gram-), μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA) και μυκοβακτηριοκτόνο. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες ανεξάρτητων φορέων. Να είναι δραστικό έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών, τα οποία και θα περιγράφονται στο συνοδευτικό έντυπο ή σε συνοδευτικές μελέτες. Να περιέχει στην σύνθεσή του αλκοόλες σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη ή ίση με 60%. Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες, χλώριο. Να μην είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες. Να είναι κατάλληλο και για μη επεμβατικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Ο χρόνος δράσης που θα αξιολογηθεί είναι μέχρι 5 λεπτά. Να είναι έτοιμο προς χρήση σε μορφή σπρέι μέσω ψεκασμού. Να μην έχει ερεθιστική οσμή. Να στεγνώνει χωρίς κατάλοιπα. Να είναι συμβατό με μεγάλη ομάδα επιφανειών (εξαιρούνται οι ευαίσθητες σε αλκοόλες π.χ. ακρυλικό γυαλί). Η προσφορά να αναφέρεται σε λίτρα και να περιλαμβάνει την αντλία ψεκασμού για κάθε δοχείο (σε περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη). Να συνοδεύεται από άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ, σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν, φυλλάδιο, αναλυτικές οδηγίες χρήσης και δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική. Να καταθέτουν και τα αντίστοιχα πρωτότυπα prospectus.</p> | 240/ 500 ML |
|---|---|--|-------------|

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ :

ΧΑΡΤΙΚΑ , ΣΑΚΟΥΛΕΣ , ΔΕΜΑΤΙΚΑ, ΠΑΝΕΤΕΣ , ΠΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΙΝΩΝ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΕΣ, ΠΑΝΕΤΕΣ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΑ Swiffer , ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –ΜΕΓΕΘΟΣ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|-------|------------------------------------|--|-------|--|----|
| ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ : | Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» | | | | | | | |
| Ο – Η Όνομα: | | | | Επώνυμο: | | | | |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: | | | | | | | | |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: | | | | | | | | |
| Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ : | | | | | | | | |
| Τόπος Γέννησης: | | | | | | | | |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: | | | | Τηλ: | | | | |
| Ημερ/νια έκδοσης Ταυτότητας : | | | | | | | | |
| Τόπος Κατοικίας: | | | Οδός: | | | Αριθ: | | TK |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): | | | | Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email): | | | | |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου:

α) έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης

β) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων και τελών όσον αφορά τις φορολογικές μου υποχρεώσεις.

γ) Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), ii) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασής μου, iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης.

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α' 48), iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, v) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

δ) δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

ε) δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

στ) δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου.

ζ) είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι με πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα.

η) δεν απασχολώ ή εκμεταλλεύομαι ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.

θ) κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των σχετικών υλικών και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για την πραγματοποίηση των εργασιών.

ι) έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.

κ) είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου. (4)

Ημερομηνία: / /

Ο – Η Δηλ.....

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΡΙΟ ΤΙΜΩΝ |
|------------|--------------|-----------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: