



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος: 5 / 11 / 2021
Αριθ. Πρωτ.: 78/2021

Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Γ. ΑΒΔΕΛΙΩΔΗΣ
Τηλ.: 22713/50258, 22713/50106
E-mail: promithion@xioshosp.gr
E-mail: paragelies@xioshosp.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» CPV 33141126-9
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.099,78 € ΜΕ ΦΠΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ
ΤΙΜΗΣ**

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθ.8/11-03-2021 (ΑΔΑ:612Τ469073-Σ3Ρ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου με την οποία εγκρίνεται ο πίνακας προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2021.
2. Την υπ' αριθ. 25/03-09-2020 (ΑΔΑ:6ΑΘΖ469073-ΑΥΓ), απόφαση του Δ.Σ. του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.
3. Την υπ' αριθ. 10/06.04.2021 (ΑΔΑ:6Ψ11469073-ΧΙΦ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Την υπ' αριθ. 34/10-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΤΑ469073-ΦΣ0) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με έρευνα αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4782/21 αρ 50.
5. Την υπ' αριθ. 1850/14-10-2020 (ΑΔΑ:6ΗΛΦ469073-Λ2Ρ) ανάληψη πίστωσης.

Προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» (CPV33141126-9), (ΚΑΕ:1311), με σκοπό την ετήσια κάλυψη των αναγκών του, σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2021. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός **7.099,78 €** με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για το σκοπό αυτό απευθύνει **πρόσκληση με ανοιχτή διαδικασία συλλογής προσφορών** προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές:

Α' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ CPV	ΡΑΜΜΑΤΑ (CPV33141126-9)
Προϋπολογισμός Δαπάνης	7.099,78 € ΜΕ ΦΠΑ
Χρηματοδότηση	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΑΕ 1311 • Ανάληψη Υποχρέωσης : 1850/14-10-2020 (ΑΔΑ:6ΗΛΦ469073-Λ2Ρ)
Δ/ση Υποβολής Προσφορών	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Έλενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Πρωτοκόλλου)
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	e-mail: promithion@xioshosp.gr
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	15- 11 - 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ.
Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Προμηθειών)
Δημοσιότητα	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΗΜΔΗΣ • www.xioshosp.gr
Διάρκεια σύμβασης	ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης μετά από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου)
Χρόνος ισχύος προσφορών	Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και οικονομική προσφορά	<p style="text-align: center;">ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94</p> <p>Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄</p> <p style="text-align: center;">ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95</p> <p>Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία ,</p>

	ποσότητες ΦΠΑ, συνολική τιμή). Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (Άρθρο 117 παρ. 3)
Αξιολόγηση προσφορών	Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.
Δικαιολογητικά κατακύρωσης	Ο «προσωρινός ανάδοχος» μετά από ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης εις διπλούν, τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους , προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση: <ul style="list-style-type: none"> - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
Υπογραφή σύμβασης	Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρ.124 Ν.4782/21) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας (αρ.21 Ν.4782/21).

- Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται – **επί ποινή απόρριψης** – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

- Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους, και τα είδη θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE.

- **Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.**

- Τέλος, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρίες υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης – να τα αποστείλουν άμεσα.

**Η Διοικήτρια
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

Ελένη Κανταράκη

Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ**

Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται, προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από το Νοσοκομείο, είναι δε απαραίτατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.

Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητούμενων λειτουργικών χαρακτηριστικών ίσως να αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα προϊόντα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία).

1. ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ. Πλεκτή μέταξα, με και χωρίς βελόνη: Μη απορροφήσιμα πολύκλιωνα ράμματα φυσικής μέταξας επικαλυμμένα ή ενδεδυμένα με σιλικόνη ή κερί, ώστε να προκαλούν τον ελάχιστο τραυματισμό στους ιστούς και να υφίστανται την λιγότερη φθορά. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με περιεκτικότητα 8-10% σε νικέλιο ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση, με επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα ακόμα και μετά από πολλαπλά περάσματα.

a/a	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μήκος Ράμματος (εκ.)	Μήκος βελόνης (χιλ)
11	4/0	1,5	διπλή βελόνα, 3/8 κύκλου στρογγυλή	45	13
12	6/0	0,7	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	45	6
14	8/0	0,4	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	45	6
15	9/0	0,3	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	45	6
16	10/0	0,3	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	45	6

2. ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ (NYLON).Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. Μη απορροφήσιμα μονόκλιωνα ράμματα από αλιφατικά πολυμερή Nylon 6 και Nylon 6.6.Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με περιεκτικότητα 8-10% σε νικέλιο ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση, με επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα ακόμα και μετά από πολλά περάσματα.

a/a	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μήκος Ράμματος	Μήκος
-----	-----	-------	-----------	----------------	-------

					(εκ.)	Βελόνης (χιλ.)
11		4/0	1,5	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα)	45	19
13		5/0	1	διπλή βελόνα σπάτουλα, 1/4 κύκλου	45	8
14		8/0	0,4	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	30	6

5. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΑΩΝΑ, ΜΕΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ. Από διάφορους τύπους πολυμερών (Πολυγλυκολικό οξύ, Πολυγλακτίνη, Πολυγλυκακρόνη ή παρόμοιο) .Να διατηρούν το 40-50% της τάσης τους για 21 μέρες (Να διατηρούν το 25 % της τάσης τους για 28 μέρες). Να διατίθενται με βελόνες με πεπλατυσμένο σώμα και εσωτερικές & εξωτερικές επιμήκης αυλακώσεις για ασφαλέστερο κράτημα στο βελονοκάτοχο και ασφαλής εναλλαγή της φοράς της βελόνης κατά την διάρκεια των χειρουργικών χειρισμών. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό για εξασφάλιση μέγιστης ομοιογένειας, ώστε να μη φθείρεται κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό, κατά μέσο όρο μετά από 56-72 ημέρες, περίπου.

α/α		USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μήκος Ράμματος (εκ.)	Μήκος
						Βελόνης (χιλ.)
19		0	4	βελόνα τύπου J στρογγυλή	75	35
21		6/0	0,7	διπλή βελόνα σπάτουλα, 1/4 κύκλου	45	8
23		8/0	0,4	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	30	6,5
24		10/0	0,5	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	20	6

1. ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μήκος Ράμματος (εκ.)	Μήκος βελόνης (χιλ)	Π.Τ	ΤΕΜ.	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ / ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α 9%
11	4/0	1,5	διπλή βελόνα, 3/8 κύκλου στρογγυλή	45	13	49.1.91	48	6,08	318,10
12	6/0	0,7	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	45	6	49.1.91	48	6,08	318,10
14	8/0	0,4	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	45	6	49.1.91	48	6,08	318,10
15	9/0	0,3	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	45	6	49.1.91	48	6,08	318,10
16	10/0	0,3	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	45	6	49.1.91	48	6,08	318,10
			ΣΥΝΟΛΟ						1.590,50

2. ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ (NYLON).

A/A	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μήκος Ράμματος (εκ.)	Μήκος Βελόνης (χιλ)	Π.Τ	ΤΕΜ.	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ / ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 9%
11	4/0	1,5	με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα)	45	19	49.2.78	360	0,78	306,07
13	5/0	1	διπλή βελόνα σπάτουλα, 1/4 κύκλου	45	8	ΕΚΤΟΣ	48	10,90	570,28
14	8/0	0,4	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	30	6	ΕΚΤΟΣ	72	10,90	855,43
			ΣΥΝΟΛΟ						1.731,78

5. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ, ΜΕΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΕΣΗΣΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ.

Α/Α	USP	GAUGE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μήκος Ράμματος (εκ.)	Μήκος βελόνης (χιλ.)	Π.Τ	ΤΕΜ.	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ -ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 9%
19	0	4	βελόνα τύπου J στρογγυλή	75	35	ΕΚΤΟΣ	72	4,80	376,70
21	6/0	0,7	διπλή βελόνα σπάτουλα, 1/4 κύκλου	45	8	ΕΚΤΟΣ	48	14,00	732,48
23	8/0	0,4	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	30	6,5	ΕΚΤΟΣ	48	22,00	1.151,04
24	10/0	0,5	διπλή βελόνα σπάτουλα, 3/8 κύκλου	20	6	ΕΚΤΟΣ	48	29,00	1.517,28
			Σ Υ Ν Ο Λ Ο						3.777,50

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 9% → 7.099,78€