



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ  
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος: 16/12/2021  
Αριθ. Πρωτ.: 90/2021

Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφορίες: Γ. ΑΒΔΕΛΙΩΔΗΣ  
Τηλ.: 22713/50258  
E-mail: promithion@xioshosp.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ» CPV 33141110-4  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.999,83 € ΜΕ ΦΠΑ  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

**ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ**

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Την υπ. αριθ. 8/11-03-2021 (ΑΔΑ:612Τ469073-Σ3Ρ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου με την οποία εγκρίνεται ο πίνακας προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2021.
2. Την υπ' αριθ. 43/5-11-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του πίνακα προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2021
3. Την υπ. αριθ. 1639/01-12-2021 απόφαση της Διοικήτριας του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια «Επιδέσμων» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.
4. Την υπ. αριθ.2273/ 3-12-2021 (ΑΔΑ:ΨΖΑ3469073-ΙΓ7 ) ανάληψη πίστωσης.
5. Την υπ. αριθ. 1717/15-12-2021(ΑΔΑ: ΩΞΝΓ469073-ΩΩΚ) απόφαση Διοικήτριας για την έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών.

**Προτίθεται** να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια «**Επιδέσμων**» (CPV 33141110-4), (ΚΑΕ:1311), με σκοπό την ετήσια κάλυψη των αναγκών του, σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2021. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός **19.999,83 € με ΦΠΑ** και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για το σκοπό αυτό απευθύνει **πρόσκληση με ανοιχτή διαδικασία συλλογής προσφορών** προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές:

**Α' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

<b>Αναθέτουσα Αρχή</b>	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
<b>Τίτλος προμήθειας/ CPV</b>	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (CPV: 33141110-4)
<b>Προϋπολογισμός Δαπάνης</b>	19.999,83 ΜΕ ΦΠΑ
<b>Χρηματοδότηση</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΚΑΕ 1311</li> <li>• Ανάληψη Υποχρέωσης : 2273/2021 (ΑΔΑ: ΨΖΑ3469073-Π7)</li> </ul>
<b>Δ/ση Υποβολής Προσφορών</b>	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Πρωτοκόλλου)
<b>Τρόπος Υποβολής Προσφορών</b>	e-mail: promithion@xioshosp.gr
<b>Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών</b>	23/12/2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ.
<b>Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού</b>	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Προμηθειών)
<b>Δημοσιότητα</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΚΗΜΔΗΣ</li> <li>• <a href="http://www.xioshosp.gr">www.xioshosp.gr</a></li> </ul>
<b>Διάρκεια σύμβασης</b>	<b>ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ</b> (Με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης μετά από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου)
<b>Χρόνος ισχύος προσφορών</b>	Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
<b>Τεχνική και οικονομική προσφορά</b>	<p style="text-align: center;"><b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94</b></p> <p>Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄</p> <p style="text-align: center;"><b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95</b></p> <p>Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ποσότητες ΦΠΑ, συνολική τιμή). Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (Άρθρο 117 παρ. 3)</p>

<b>Αξιολόγηση προσφορών</b>	Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.
<b>Δικαιολογητικά κατακύρωσης</b>	Ο «προσωρινός ανάδοχος» μετά από ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης <b>εις διπλούν, τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους</b> , προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση</li> <li>- Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας</li> <li>- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.</li> <li>- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.</li> </ul>
<b>Υπογραφή σύμβασης</b>	Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρ.124 Ν.4782/21) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την <b>εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας</b> (αρ.21 Ν.4782/21).

- Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται – **επί ποινή απόρριψης** – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

- Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους, και τα είδη θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE.

- **Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.**

- Τέλος, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρίες υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης – να τα αποστείλουν άμεσα.

**Η Διοικήτρια  
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

**Ελένη Κανταράκη**

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

## ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

**1) ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΞ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ**

Οι ελαστικοί επίδεσμοι είναι υφασμάτινες ταινίες που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα καταλλήλου υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις), ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών. Οι παρυφές των ταινιών θα πρέπει να είναι υφασμάτινες (υπό μορφή ούγιας) και όχι κομμένες. Η επιμήκυνση των ταινιών με σύγχρονη ελαστική συμπεριφορά (να ακολουθούν κατά προσέγγιση το νόμο της ελαστικής παραμόρφωσης) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 70% του αρχικού μήκους. Η δύναμη που απαιτείται για την επιμήκυνση 70% πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο (minimum) 10N / ανά εκατοστό (cm) δηλούμενου πλάτους. Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα επιμηκύνονται χωρίς ελάττωση του πλάτους. Μετά την επαναφορά από την τάνυση, το μήκος του δοκιμίου δεν θα υπερβαίνει το 60% του μήκους πλήρους τάνυσης.

Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.

Να έχουν χρώμα ανοικτό και να συνοδεύονται από ικανό αριθμό συνδετήρων για τη στερέωσή τους.

Το βάρος ανά μονάδα επιφάνειας των ελαστικών επιδέσμων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 70 gr/m<sup>2</sup>.

**Διαστάσεις**

Το πλάτος των ελαστικών επιδέσμων καθορίζεται σε 5,10 και 15 εκατοστά (cm) και το αρχικό μήκος σε 2,7 μέτρα (m) περίπου και το τελικό μήκος σε τάνυση 4.5 μέτρα (m) κατ' ελάχιστο (minimum).Κάθε ελαστικός επίδεσμος θα συνοδεύεται και από αριθμό συνδετήρων ως εξής:

Για το πλάτος των 5cm: ένας συνδετήρας.

Για το πλάτος των 10 cm: δύο συνδετήρες.

Για το πλάτος των 15 cm: τρεις συνδετήρες.

1. 5cm: 9.500 τεμάχια

2. 10cm :8.550 τεμάχια

3. 15cm: 8.500 τεμάχια

**Συσκευασία**

Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν ή πλαστικού υλικού, τοποθετημένα σε χαρτοκιβώτια για την αποθήκευσή τους και την προστασία τους από τις καταπονήσεις κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.

Επίσης επί της ατομικής συσκευασίας θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

-τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος)

-το είδος του περιεχομένου

-οι διαστάσεις των ελαστικών επιδέσμων καθώς και το μήκος σε τανυσμό

-ο χρόνος κατασκευής

-οδηγίες χρήσεως και πλύσεως στην ελληνική γλώσσα

-ο αριθμός της σύμβασης

**2) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ**

Με την διάβρεξή τους να υγραίνονται γρήγορα και ομοιόμορφα σε χρόνο 2 λεπτών, να είναι κατασκευασμένοι από υφασμάτινο fiberglass εμποτισμένο με ρητίνη και πολυουρεθάνη, να είναι αεροδιαπερατοί, το εκμαγείο να είναι ελαφρύ, σκληρό, ακτινοδιαπερατό και να στεγνώνει εύκολα όταν βραχεί.

Το πλάτος των συνθετικών ρητινούχων γυψεπιδέσμων ταχείας πήξεως καθορίζεται ως εξής:

1. 7.5 εκατοστά (cm), Τεμάχια 100
2. 12,5 εκατοστά (cm). Τεμάχια 150

**3) ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ**

Γυψεπιδεσμοί ταχείας πήξεως (έως 2min) με μικρή απώλεια γύψου πριν και μετά τον εμποτισμό στο νερό . Απαιτούμενος χρόνος διαβροχής έως 3 sec. Η σύσταση του επιδέσμου γύψου να είναι κρεμώδης. Αμέσως μετά την τοποθέτηση του πρέπει να έχει ομαλό και τέλειο φινίρισμα. Να γίνεται ομοιογενής διαβροχή όλων των στρωμάτων της γυψοταινίας κατά την εμβάπτιση σε νερό .

**Διαστάσεις:**

Οι διαστάσεις των γυψεπιδέσμων καθορίζονται σε πλάτος 10 εκατοστά (cm), 15 εκατοστά (cm) και μήκος 2 μέτρων(m).

1. 10cm: 4.000 τεμάχια
2. 15cm: 5.500 τεμάχια

**4) ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ (ORTHO-BAN)**

Επίδεσμος βάμβακος για τοποθέτηση πριν την τοποθέτηση γύψου. Οφείλει να είναι κατασκευασμένος από βαμβάκι ή υλικό μη υφασμάτινο, να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, να είναι αυτοσυγκρατούμενος, να κόβεται εύκολα με το χέρι, να έχει μεγάλη κάθετη ελαστικότητα, να μπορεί να αποστειρωθεί, να είναι ευπροσάρμοστος, μαλακός, απαλός, απορροφητικός και ακτινοδιαπερατός.

**Διαστάσεις:**

Το πλάτος των επιδέσμων βάμβακος καθορίζεται ως εξής:

1. 10 εκατοστά (cm): 3.000 τεμάχια
2. 15 εκατοστά (cm): 5.000 τεμάχια

**5) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ**

Ειδικές δερματικές αυτοκόλλητες έλξεις από αφρώδες υλικό.

100 τεμάχια

**6) COLLAR & CUFF**

Ιμάντας από αφρώδες υλικό, υποαλλεργικό, επενδεδυμένο με σωληνοειδή επίδεσμο, ο οποίος είναι πλεγμένος από ίνες φυσικού βαμβακιού, το οποίο δεν έχει υποστεί καμία χημική επεξεργασία. Ο ιμάντας να είναι κομμένος σε λωρίδες στις ακόλουθες διαστάσεις:

Συνολικό μήκος έως 10μ., πάχος 1cm και πλάτος από 5cm–8cm. Να κόβεται σε οποιοδήποτε επιθυμητό μήκος και η συγκράτηση του να εξασφαλίζεται με πλαστικά κλιπς στερέωσης, σε ικανό αριθμό για το σύνολο της συσκευασίας και τα οποία να διατίθενται εντός της συσκευασίας του προϊόντος.

2.000 τεμάχια(20.000μέτρα)

**7) ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ (μετάξι)**

Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει να είναι καινούργιο. Για την κατασκευή του να έχουν χρησιμοποιηθεί οι τελευταίες τεχνολογικές μέθοδοι. Να είναι αρίστης ποιότητας και να μη φέρει ελαττώματα ή ατέλειες στην κατασκευή του. Να μην προκαλούν ερεθισμούς ή αλλεργία. Ο λευκοπλάστης να είναι κατασκευασμένος σε πηνία. Τα πηνία να είναι συσκευασμένα σε κουτιά των 10 - 20 τεμαχίων.

**Διαστάσεις:**

1. 9,14μέτρα X **2,5** εκατοστά: 8.500 συσκευασίες
2. 9,14 μέτρα X**5** εκατοστά: 500 συσκευασίες
3. 9,14μέτρα X **7,5** εκατοστά: 5.500 συσκευασίες

**8) ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ**

Να είναι από μη διαφανές φιλμ πολυουρεθάνης, αυτοκόλλητο επίθεμα με υδρόφιλη απορροφητική γάζα στο σημείο επαφής του φλεβοκαθετήρα. Η κολλητική επιφάνεια να μην ερεθίζει το δέρμα και να μην προκαλεί αλλεργίες (τύπου macore). Να φέρει πλαίσιο στην πάνω πλευρά για εύκολη και σταθερή εφαρμογή και εγκοπή στο μέσο του επιθέματος. Επίσης να φέρει 2 επιπλέον ταινίες για πιο ισχυρή συγκράτηση του φλεβοκαθετήρα. Παρέχονται σε συσκευασίες των 100 τεμαχίων.

**Διαστάσεις:**

6cm X 8cm ± 1.5cm:κουτιά (Bt)20.000

**9) ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ**

Να προσφέρονται σωληνωτοί δικτυωτοί επίδεσμοι μεγάλης ελαστικότητας με υψηλό ποσοστό βάμβακος. Να μπορούν να τοποθετηθούν απλά και γρήγορα. Η στερέωση να είναι ασφαλής και μεγάλης διάρκειας. Συνολικό μήκος των επιδέσμων ανά συσκευασία: περίπου 25 μέτρα. Να μπορούν να κοπούν σε επιθυμητό μέγεθος χωρίς να καταστρέφονται ή να δημιουργούν νήματα. Να προσφέρονται για επίδεση ή στερέωση: δακτύλων, χεριών, βραχίονα, ποδιού, κεφαλιού, κορμού. Η σύνθεση όλων των δικτυωτών επιδέσμων να είναι 68% βαμβάκι, 24% πολυαμίδιο, 8% πολυουρεθάνη.

**Διαστάσεις:**

1. No 0 (για δάχτυλα): τεμάχια 3
2. No2 (για άκρα): τεμάχια 3
3. No8 (για κορμό): τεμάχια 5

**10) ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ**

Αυτοκόλλητο επίθεμα με υδρόφιλη απορροφητική nonwoven γάζα στο σημείο επαφής με το τραύμα. Η κολλητική επιφάνεια να μην ερεθίζει το δέρμα και να μην προκαλεί αλλεργίες. Να διατίθενται σε συσκευασίες των 50 τεμαχίων.

**Διαστάσεις:**

1. 5 X 7 cm Τεμ. 11.500
2. 6 X 7 cm Τεμ. 14.500
3. 10 X 10 cm Τεμ. 11.000
4. 15 X 10 cm Τεμ. 10.500
5. 10 X 20 cm, Τεμ 11.500
6. 10 X 30 cm Τεμ. 8.650

## **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

### **-ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Οι προμηθευτές με την προσφορά τους θα πρέπει:

1. Να δηλώσουν το εργοστάσιο κατασκευής των ελαστικών επιδέσμων και τον τόπο εγκατάστασής του.
2. Να καταθέσουν ως δείγμα μία αυτοτελή συσκευασία από κάθε προσφερόμενο είδος.
3. Τυχόν αποκλείσεις από τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, να αναφέρονται στις τεχνικές προσφορές.
4. Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση του ΕΟΦ για την εγγραφή τους στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων αν τα προϊόντα είναι ελληνικής κατασκευής ή αντίγραφο του πιστοποιητικού CE από αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό, αν τα προϊόντα είναι ευρωπαϊκής ή άλλης κατασκευής.
5. Οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι οι προσφερόμενοι επίδεσμοι δεν προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.
6. Μετά την κατακύρωση, με την πρώτη παραλαβή που θα γίνεται, το Νοσοκομείο θα στέλνει δείγμα στον Ε.Ο.Φ. για εργαστηριακό έλεγχο με ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ.
7. Μετά την υπογραφή των συμβάσεων, όταν προσκομιστεί στο Νοσοκομείο προϊόν που είναι ποιοτικά εκτρεπόμενο και θα αποδεικνύεται από δειγματοληψία, θα υπάρχει ποινική ρήτρα μέχρι του ποσού των 3.000,00€.

**Οι προμηθευτές, για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών, θα προσκομίσουν δωρεάν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος.**

**Τα δείγματα θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή καθώς και τον Α/Α του είδους ως ορίζεται στη διακήρυξη.**

	Είδος	Ποσότητα	Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ	Σύνολο με ΦΠΑ 9%
1	<b>ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΞ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ</b>			
1.1	Για το πλάτος των 5cm	9500	614,65	669,9685
1.2	Για το πλάτος των 10 cm	8550	826,785	901,19565
1.3	Για το πλάτος των 15 cm	8500	1190	1297,1
2	<b>ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ</b>			
2.1	7.5cm	100	163	177,67
2.2	12,5 cm	150	340,5	371,145
3	<b>ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ</b>			
3.1	10 cm	4000	628	684,52
3.2	15 cm	5500	1243	1354,87
4	<b>ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ (ΟΡΘΟ-ΒΑΝ)</b>			
4.1	10 cm	3000	296,4	323,076
4.2	15 cm	5000	764,5	833,305
5	<b>ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ</b>			
5		100	172	187,48
6	<b>ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ COLLAR CUF</b>			
6		2000	525,6	572,904
7	<b>ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ (ΜΕΤΑΞΙ)</b>			



## 21PROC009772959 2021-12-17

7.1	2.5 cm	8500	2779,5	3029,655
7.2	5 cm	500	334,75	364,8775
7.3	7.5 cm	5500	5031,4	5484,226
8	<b>ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ</b>	ΤΜΧ		
8	6 cm x 8 cm ± 1,5 cm	20000	630	686,7
9	<b>ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ</b>			
9.1	No 0	3	3	3,27
9.2	No 2	3	4,08	4,4472
9.3	No 8	5	25,65	27,9585
10	<b>ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ</b>			
10.1	5x7 cm	11500	178,25	194,2925
10.2	6x7 cm	14500	348	379,32
10.3	10x10 cm	11000	197,78	215,5802
10.4	15x10 cm	10500	460,95	502,4355
10.5	10x20 cm	11500	816,5	889,985
10.6	10x30 cm	8650	774,175	843,85075
<b>Σύνολο</b>			18348,47	<b>19999,83</b>