



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος: 6-6-24
Αριθ. Πρωτ.: 57

Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Β. ΠΑΓΟΥΔΗ
Τηλ.: 2271350258
E-mail: promithion@xioshosp.gr

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αρ.118 και αρ.120 Ν.4412/16)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

Π/Υ 9.787,18 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
CPV 39224300-1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την κάλυψη αναγκών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθ.7/18-1-24 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου με την οποία εγκρίνεται ο πίνακας προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2024.
2. Την υπ' αριθ.36/29-4-24 (ΑΔΑ: ΨΝΕΓ469073-ΣΟΦ) απόφαση του ΔΣ του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και η διενέργεια του διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία της πρόσκλησης συλλογής προσφορών.
3. Την υπ' αριθ. 708/2024 ανάληψη πίστωσης (ΑΔΑ:9Π0Λ469073-ΚΜ2).
4. Την υπ. αριθ. 38/27-5-24 (θέμα 15^ο) απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών

Προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», με σκοπό την ετήσια κάλυψη των αναγκών του.

24PROC014898161 2024-06-07

Για το σκοπό αυτό απευθύνει **πρόσκληση με ανοιχτή διαδικασία συλλογής προσφορών** προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές:

Α΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ Π/Υ CPV	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Π/Υ 9.787,18 (CPV 39224300-1)
Χρηματοδότηση	<ul style="list-style-type: none">• ΚΑΕ 1381• Ανάληψη Υποχρέωσης : 708/2024
Δ/ση Υποβολής Προσφορών	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Πρωτοκόλλου)
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	e-mail: promithion@xioshosp.gr ή έντυπο φάκελο οικονομοτεχνικής προσφοράς σε περίπτωση δειγμάτων, κατάθεση στο γραφείο πρωτοκόλλου
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	14-6-24 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ.
Τόπος/χρόνος Διεξαγωγής Διαγωνισμού	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Προμηθειών) 17-6-24 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.
Δημοσιότητα	<ul style="list-style-type: none">• ΚΗΜΔΗΣ• www.xioshosp.gr
Διάρκεια σύμβασης	ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
Χρόνος ισχύος προσφορών	Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και οικονομική προσφορά	<p style="text-align: center;">ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94</p> <p>Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄</p> <p style="text-align: center;">ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95</p> <p>Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ποσότητες ,ΦΠΑ, συνολική τιμή).</p>

Αξιολόγηση προσφορών	Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.
Δικαιολογητικά κατακύρωσης	Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά του, τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους , εκτός από το Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου του οποίου η έκδοση πρέπει να είναι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του: - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. - Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (να αναφέρονται οι αριθμοί ΚΑΔ)
Υπογραφή σύμβασης	Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρ.124 Ν.4782/21) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

- Ο οικονομικός φορέας αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών.
- Επί της προσφοράς του ο συμμετέχων θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.
- Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και κατόπιν έγγραφης παραγγελίας η οποία θα στέλνεται στον ανάδοχο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο ΠΔ 113/2010 (Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες) και την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4152/2013 υποπαράγραφος Ζ.5 στην οποία ενσωματώθηκε η οδηγία 2011/7/ΕΕ σχετικά με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας και των προθεσμιών πληρωμής και Ν.4412/2016 αρ.200 Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέρα των εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλου παραλαβής των ειδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4152/2013.

Η πληρωμή υποχρεώσεων μπορεί να γίνεται και τμηματικά, με την έκδοση περισσότερων του ενός χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 αρ.6.

- Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
- Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
- Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεσης προμήθειας ή για κάθε ομάδα ξεχωριστά και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας.
- Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθ.106 του Ν.4412/16, καθώς και σε περίπτωση συμφωνίας – πλαίσιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ Β'3103/20.06.2022.
- Τέλος, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρίες υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης – να τα αποστείλουν άμεσα.
- Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται στο παράρτημα Β'σε ποσοστό και ως εξής: έως εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και έως ογδόντα τοις εκατό (80%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας, σύμφωνα με το άρθ.105 παρ.1 του ν.4412/16 όπως ισχύει.
- Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά την διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψη σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ.132 του Ν.4412/16.
- Οι ποσότητες των ειδών δύναται να αναπροσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου χωρίς να τροποποιηθούν οι όροι της σύμβασης και η οικονομική φύση της.
- Προσκόμιση **δειγμάτων (όπου απαιτούνται)** σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, προκειμένου η επιτροπή να αξιολογήσει καλύτερα τις προσφορές και οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να τα αποστείλουν μαζί με την προσφορά τους.
- Οι τιμές στην καθαρή αξία των ειδών στις προσφορές των οικονομικών φορέων να είναι μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.
- Ρήτρα: Η Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Νοσοκομείου όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης, δύναται να συμφωνεί με τον Ανάδοχο, διαρκούσης της σύμβασης, την παράδοση επιπλέον ποσοτήτων από συμβατικά είδη των οποίων οι κατακυρωθείς ποσότητες αναλώθηκαν ολοσχερώς ή των οποίων επίκειται η ολοσχερής ανάλωση, στην τιμή της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση της σύμβασης σε συνδυασμό με αντίστοιχη και ίση συμβατική αξία μείωση κατακυρωθεισών ποσοτήτων άλλων συμβατικών ειδών.

**Η Διοικήτρια
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

Ελένη Κανταράκη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – Π/Υ

ΟΜΑΔΑ Α ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Π/Υ 9.382,711 ΕΥΡΩ

ΜΕ ΦΠΑ 4%, 9% ΚΑΙ 17%

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΦΠΑ
1	ΑΛΑΤΙ Νο 2 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ	KG	ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟ 20 - 30 ΚΙΛΑ	6000	9%
2	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΤΥΠΟΥ WETTEX Νο 4)	TEM	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 X 30 CM	120	17%
3	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΡΟ	LT	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ Η ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ	450	17%
4	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ	KG	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΟΥΤΙΑ	30	17%
5	ΒΡΕΦΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΡΟ	LT	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΥΓΡΟ	130	17%
6	BENZINΗ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	TEM	ΑΟΣΜΗ-ΛΕΥΚΗ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 450ml	25	17%
7	ΛΑΚ ΜΑΛΛΙΩΝ	TEM	ΓΙΑ TEST PAP	ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ SPRAY	10	17%
8	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΦΑΝΕΛΑΚΙΑ) ΜΕ ΧΕΡΑΚΙΑ	KG	ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΚΙΛΑ ΚΑΙ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 45 X 28CM ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	4	17%
9	ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ	TEM		ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40 gr	100	17%
10	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	TEM	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10 X 7 X 2,5CM	150	17%
11	ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX	LT	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 2 LT	800	4%
12	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ)	LT	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	200	17%
13	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ-ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ	TEM	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	300 ml	5	17%

14	ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΡΟΛΟ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ	ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 100 m X 30 cm	80	17%
15	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΡΟΛΟ	ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ- ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ	ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 100 m X 30 cm	110	17%
16	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 200 τμχ	ΤΕΜ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	450	17%
17	ΧΛΩΡΙΝΕΣ	LT	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΔΟΧΕΙΑ 2LT	10	4%
18	ΑΠΟΥΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ	LT	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	2	17%
19	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1L)	LT	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ. ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1L	150	17%
20	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΤΕΜ	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 40X60CM ΓΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟ, ΠΑΧΟΥΣ 20 MICRON, ΜΕ ΠΤΥΧΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙ.	ΤΕΜ	40	17%

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

- Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών (Οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφαλείας). Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Material Safety Data Sheet)
- Άδεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους
- Να διαθέτουν ετικέτες στα ελληνικά
- Προτεινόμενη δοσολογία από τον κατασκευαστή, με ενδεικτικά προγράμματα χρήσης σε πλυντήρια ανάλογα με την ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού (πχ σκληρότητα).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Όλα τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (Άρθρα 21-28 "Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα")

Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (Υγρό)

Ευρείας κατανάλωσης σε μορφή υγρού . Με απόδοση σε θερμοκρασία πλύσης από 40 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να προκαλεί ζημιές στα πλυντήρια του Νοσοκομείου ούτε να μένουν κατάλοιπα στα ρούχα και τις συσκευές. Δεν πρέπει να βλάπτει το περιβάλλον, να μην δημιουργεί αλλεργικές ,δερματικές ή άλλες παθήσεις στα άτομα που χρησιμοποιούν τα ρούχα τα οποία έχουν πλυθεί με αυτό και γενικά να μην αφήνουν υποψία κινδύνου γι αυτά. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται το βάρος, η σύσταση του απορρυπαντικού, η δοσολογία, η προέλευση και ο αριθμός εγκρίσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Γενικά χαρακτηριστικά

Τα περιεχόμενα στο απορρυπαντικό συστατικά δεν θα είναι επιβλαβή στα καθαριζόμενα υφάσματα και στις πλυντικές μηχανές. Το απορρυπαντικό θα είναι ρυθμιζόμενου αφρισμού , ώστε κατά την διεργασία πλυσίματος να μην παρατηρείται αφρισμός που θα παρεμποδίζει την λειτουργία του πλυσίματος, ούτε θα θέτει σε κίνδυνο τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του πλυντηρίου. Να μην έχει οσμή κεροζίνης, τάγγη ή ιχθυώδη ή άλλη έντονη έστω και πιθανά αρωματική ,ούτε να μεταδίδει τέτοιες οσμές στα πλενόμενα υφάσματα. Αντίθετα είναι επιθυμητό να είναι πολύ ελαφρά αρωματισμένο.

Βρεφικό απορρυπαντικό πλυντηρίου (Υγρό)

Σε υγρή μορφή, ειδικά μελετημένο για τα βρεφικά ρούχα, με ουδέτερο pH φιλικό στο δέρμα με ειδική υποαλλεργική και αντιερεθιστική σύνθεση. Να διαλύεται εύκολα και να μην αφήνει κατάλοιπα στα ρούχα. Να μην περιέχει parabens, ένζυμα, μαλακτικό και ενισχυτή χρώματος. Με υποαλλεργικό άρωμα.

Εντομοκτόνο για έρποντα έντομα (κατσαριδοκτόνα)

Να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο ,να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληροί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). Τέλος να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του Κράτους, από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά. Το χημικό προϊόν που θα προσφερθεί δεν πρέπει να βλάπτει την υγεία των εργαζομένων που θα τα χρησιμοποιεί, να μην επιβαρύνει το περιβάλλον να μην καίγεται ή εκρήγνυται είτε από μόνο του, είτε όταν έλθει σε επαφή με άλλα χημικά προϊόντα

Σφουγγαράκι πιάτων

Σφουγγάρι κουζίνας για τα πιάτα, χρώματος κίτρινου 10 X 7 X 2,5 cm περίπου. Υψηλής ποιότητας δύο όψεων, με μια επιφάνεια λεία, αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και μια άλλη σκληρή για μηχανική δράση και δυνατό τρίψιμο. Η αφρώδη πλευρά να είναι κατασκευασμένη από νάιλον που δεν χαράζει. Η πλευρά με την σκληρή πλευρά να είναι κατασκευασμένη από επικάλυψη αμμοχάλικου και ειδικής ρητίνης, που δεν σκουριάζει, δε σχίζεται και έχει μεγάλη ικανότητα αποκόλλησης ρύπων από σκληρές επιφάνειες. Ιδανικό για πλύσιμο πιάτων και σκευών μαγειρικής ,για γενική καθαριότητα, για απομάκρυνση στιγμάτων και κηλίδων.

Υγρό απορρυπαντικό πιάτων (για πλύσιμο στο χέρι)

Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16%,να περιέχει μη ιονικά min 2%,να περιέχει NaOH min 8%.Να έχει pH υδατικού διαλύματος 1% , 6-8,ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι , λίπη, σάλτσα, καφές, αυγό, κτλ). Να δίνονται οδηγίες χρήσεως & οδηγίες ασφαλείας.

Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ευρωπαϊκής Ένωσης .επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χλωρίνη KLINEX

Μάρκας KLINEX αποκλειστικά για την χλωρίωση και απολύμανση των μηχανημάτων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Σε πλαστική συσκευασία των 2 λίτρων. Να αναγράφονται στη συσκευασία όλα τα σχετικά για τα είδη αυτά, παραγωγή – προφυλάξεις- συγκέντρωση υποχλωριώδους νατρίου- έγκριση από το Γ. Χ. Κ.

Χαρτοπετσέτες

Αρίστης ποιότητας, απαλές, απορροφητικές, ανθεκτικές, από λευκασμένο χημικό πολτό. Διάσταση τουλάχιστον 15 χ 15 cm .Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία, λευκού χρώματος, ανά πακέτο 200 τεμαχίων ,το ελάχιστο. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η προέλευση.

Χλωρίνη

Σε πλαστική συσκευασία των 2 λίτρων. Να αναγράφονται στη συσκευασία όλα τα σχετικά για τα είδη αυτά, παραγωγή – προφυλάξεις- συγκέντρωση υποχλωριώδους νατρίου- έγκριση από το Γ. Χ. Κ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

- Τα απορρυπαντικά πρέπει να διέλθουν επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία προς έλεγχο του αφρισμού και της εν γένει συμπεριφοράς τους τόσο στα πλυντήρια ρούχων όσο και στα πλυντήρια πιάτων.
- Ο μειοδότης πρέπει να διατηρεί επικοινωνία με το Νοσοκομείο, όσον αφορά προβλήματα λειτουργίας που οφείλονται στην χρήση των απορρυπαντικών και των λοιπών ειδών καθαριότητας .

24PROC014898161 2024-06-07

- Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την χρήση των υλικών θα μπορεί ο προμηθευτής να παρευρεθεί σε δοκιμή χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας θα γίνει αντικατάσταση όλου του υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες του Νοσοκομείου.
- Τα περιεχόμενα στο απορρυπαντικό συστατικά δεν θα είναι επιβλαβή στις πλυντικές μηχανές.
- Μετά το πλύσιμο δεν πρέπει να μένουν κηλίδες επί των σκευών ή του ιματισμού.
- Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ε.Ε
- Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε
- Ύπαρξη τοπικού αντιπρόσωπου θα εκτιμηθεί
- Παραπάνω αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σε συστατικά που πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα είδη. Οι απαιτήσεις σε συστατικά δεν αφορούν ολοκληρωμένες συνθέσεις, αλλά ελάχιστες απαιτήσεις ορισμένων μόνο κυρίων και συνεργατικών συστατικών. Εναπόκειται στην κρίση των προμηθευτών να πλαισιώνουν τα συστατικά που αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα αναγκαία για να παραδώσουν προϊόντα που θα έχουν ικανοποιητική καθαριστική και πλυντική δράση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Δείγματα απαιτούνται για τα εξής είδη:

Σφουγγάρια πιάτων, συρματάκια, αλουμινόχαρτο, μεμβράνη, υγρό απολλυμαντικό, χαρτικά, απορροφητικές πετσέτες (τύπου wettex) και σακούλες τροφίμων μικρές.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΔΗ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

Α/Α	ΕΙΔΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1	ΚΑΛΑΘΙΑ	ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	5
2	ΠΙΓΚΑΛ ΜΠΑΝΙΟΥ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΓΚΑΛ ΜΠΑΝΙΟΥ	10
3	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑΙΟΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΤΑΛ 25 LT	5
4	ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	5
5	ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ-ΖΑΚ	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ – ΖΑΚ	1
6	ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΡΟΛΟ	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ	1
7	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΤΑΛ 5 LT	2