



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Β. Παγούδη
Τηλ.: 22713/50258
E-mail:promithion@xioshosp.gr

**ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 78/2024

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»
CPV: 39224300-1, ΚΑΕ 1381**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.787,18 € ΜΕ ΦΠΑ

Με την παρούσα Πρόσκληση το Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ως Αναθέτουσα Αρχή, δυνάμει των άρθρ.118 και 120 του Ν.4412/16, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεσης προμήθειας ή για κάθε ομάδα ξεχωριστά και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται έως του ποσού των 9.787,18€ με ΦΠΑ σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού διαχειριστικού έτους 2024, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.07/18.01.2024 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ».

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, από την ημερομηνία καταχώρησης της, στο ΚΗΜΔΗΣ

Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης:

- την με αριθ. 36/29-4-24 (ΑΔΑ: ΨΝΕΓ469073-ΣΟΦ) Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» που αφορά την έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», την έγκριση διενέργειας ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας προς κάθε ενδιαφερόμενο, δυνάμει των άρθρ.118 & 120 του Ν.4412/16.
- Την με αριθ. 38/27-5-24 (θέμα 15^ο) Απόφαση έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια
- την με αριθ. 708/2024 ανάληψη πίστωσης (ΑΔΑ:9Π0Λ469073-KM2).
- Την υπ' αριθ.830/9-7-24 (ΑΔΑ: ΡΠΨΒ469073-ΞΩ2) απόφαση Διοικητή του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται η επανάληψη του διαγωνισμού.
- τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147)
- του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α'145)

- τον Ν. 4601/2019 (Τμήμα Δεύτερο «εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων (ΕΕ L 133) (Α'44)
- τον Ν.4972/2022 (Α'181) άρθ.158-160 που τροποποιεί τα άρθ.148,151,154 του Ν.4601/2019
- της υπ' αριθ.Κ.Υ.Α.52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ Β'2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»
- της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Α'107)

Η πρόσκληση απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, προσκομίζοντας έντυπο κλειστό φάκελο ή κατάθεση προσφοράς στο mail στον οποίο να αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία της παρούσης πρόσκλησης και ως παραλήπτης το τμήμα πρωτοκόλλου του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» μέχρι την 24-7-24 και ώρα 14:00 μ.μ., σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ CPV	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», CPV: 39224300-1
Χρηματοδότηση	• ΚΑΕ 1381 • Ανάληψη Υποχρέωσης: 710/05.06.2024 (ΑΔΑ: ΨΨ46469073-6ΕΜ)
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	Υποβολή προσφοράς σε έντυπο κλειστό φάκελο στο τμήμα πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου με την ένδειξη «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ.78/24» σε περίπτωση δειγμάτων , διαφορετικά κατάθεση προσφοράς στο e-mail promithion@xioshosp.gr
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	23-7-24 και ώρα 14:00 μ.μ.
Ημερομηνία/Τόπος Αξιολόγηση προσφοράς	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφ.Προμηθειών) 24-7-24 ώρα 10:00 π.μ.
Δημοσιότητα	• ΚΗΜΔΗΣ • www.xioshosp.gr
Διάρκεια σύμβασης	ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
Χρόνος ισχύος προσφορών	Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και οικονομική προσφορά	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.

	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (ποσότητες, τιμή μονάδος, σύνολο καθαρής αξίας, ποσοστό ΦΠΑ, σύνολο τελικής αξίας). <u>Σημειώνεται πως η μορφοποίηση της τιμής μονάδος του κάθε είδους θα πρέπει να είναι με δύο δεκαδικά ψηφία.</u>
Αξιολόγηση προσφορών	Η κατακύρωση γίνεται στον Ανάδοχο βάσει της τιμής, εφόσον η προσφορά του δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό και έχει κριθεί αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσης.
Δικαιολογητικά κατακύρωσης/ Αποδεικτικά μέσα	Ο «Ανάδοχος» μαζί με την οικονομοτεχνική προσφορά του, υποβάλλει και τα παρακάτω αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί τρεις (3) μήνες πριν την υποβολής τους έκτος από: i) το πιστοποιητικό που αφορά την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή των οικονομικών φορέων σε ένα από τα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και ii) το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, για τα οποία η έκδοσή τους πρέπει να είναι (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση. - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση • στις περιπτώσεις των Α.Ε. αφορά τον Δ/ντα Σύμβουλο, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας ή μέλους διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αυτών • στις περιπτώσεις των ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ & ΕΕ αφορά τους διαχειριστές • στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών αφορά τα μέλη του Δ.Σ. - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό - Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό / επαγγελματικό μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων (Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο) - Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο (ισχύς 30 εργάσιμες ημέρες) - Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εκπροσώπηση της εταιρίας και η άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών. - Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. - Πιστοποιητικό / βεβαίωση που να αναφέρονται οι ΚΑΔ - Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί μη

	έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεση αίτησης λύσης του νομικού προσώπου - Για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. - Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθ.73 & 74 του Ν.4412/16 όπως ισχύει, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, η οποία θα πρέπει να έχει μεταγενέστερη ημερομηνία της πρόσκλησης. - Υπεύθυνη δήλωση εάν κάποιο είδος δεν είναι καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών.
Υπογραφή σύμβασης	Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρθ.105, παρ.2 του Ν.4412/16) από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης. Με την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού της διακήρυξης ανά κατηγορία συμμετοχής του οικονομικού φορέα στην διαγωνιστική διαδικασία. Η ημερομηνία λήξης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι ανώτερη των δεκαπέντε (15) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

- Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθ.106 του Ν.4412/16, καθώς και σε περίπτωση συμφωνίας – πλαίσιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ Β'3103/20.06.2022.

- Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά την διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψη σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ.132 του Ν.4412/16.

- Για την αναπροσαρμογή των τιμών της παρούσας σύμβασης τίθεται η προβλεπόμενη στο άρθ.53, παρ.9, περ.α' του Ν.4412/16 ρήτρα αναπροσαρμογής του τιμήματος εφαρμόζοντας τον ακόλουθο τύπο: $T = T_{\text{προσφοράς}} \times (1 + \Delta TK)$.

- Για την αναπροσαρμογή των τιμών της παρούσας σύμβασης, τίθεται η προβλεπόμενη στο άρθ. 53, παρ.10α του Ν.4412/16 και υπό τους περιορισμούς του άρθ.132 του Ν.4412/16 ρήτρα αναπροσαρμογής του τιμήματος εφαρμόζοντας τον ακόλουθο τύπο: $T = T_{\text{προσφοράς}} \times (1 + \alpha)$.

- Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτή που καθορίζεται στην παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθ.105 του Ν.4412/16 όπως ισχύει.

- Η Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Νοσοκομείου όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης η οποία θα προέλθει μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία εκκίνησε δυνάμει της παρούσης πρόσκλησης με αντικείμενο την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», δύναται να συμφωνεί με τον Ανάδοχο, διαρκούσης της σύμβασης, την παράδοση επιπλέον ποσοτήτων από συμβατικά είδη των οποίων οι κατακυρωθείσες ποσότητες αναλώθηκαν ολοσχερώς ή των οποίων επίκειται η ολοσχερής ανάλωση, στην ίδια τιμή της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση της σύμβασης, σε συνδυασμό με αντίστοιχη και ίση κατά συμβατική αξία μείωση κατακυρωθεισών ποσοτήτων άλλων συμβατικών ειδών.

- Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και κατόπιν έγγραφης παραγγελίας η οποία θα στέλνεται στον ανάδοχο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη στην αποθήκη Διαχείρισης υγειονομικού υλικού του Νοσοκομείου ή σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο του Νοσοκομείου, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή σε αυτόν της έγγραφης παραγγελίας, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με δικά του έξοδα και μέσα μεταφοράς.

- Για τα υπό προμήθεια είδη τα οποία έχουν την ένδειξη επείγον στο δελτίο παραγγελίας, ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις σαράντα οκτώ (48) ώρες από την αποστολή της παραγγελίας.

- Η ασφάλεια των ειδών μέχρι τον χώρο του Νοσοκομείου ανήκει στην μέριμνα του αναδόχου.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί το Νοσοκομείο για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
- Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοιχία, αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση.
- Να κατατεθούν δείγματα. Για τα δείγματα προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι αν ζητηθούν από την Υπηρεσία, αυτοί διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου του δημόσιου τομέα. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων κατ' έφεσιν εξέτασης.
- **Σε περίπτωση κατάθεσης δειγμάτων στον αρχικό διαγωνισμό δεν απαιτούνται εκ νέου, ο οικονομικός φορέας οφείλει να το κάνει γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με υπεύθυνη δήλωση.**
- Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή.
- Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε € με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
- Στις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, η προθεσμία πληρωμής ορίζεται σύμφωνα με τον Ν.4152/2013(Α'107) υποπαράγραφος Ζ.5 «συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών».
- Η πληρωμή υποχρεώσεων μπορεί να γίνεται και τμηματικά, με την έκδοση περισσότερων του ενός χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα με το ΠΔ 80/16 (άρθ.6).
- Για τα τιμολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως και 153 του Ν.4601/2019 (Α'44) και των, κατ' εξουσιοδότηση του άρθ.154 του νόμου αυτού, κανονιστικών αποφάσεων.
- Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
 - α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ.350, παρ.3 του Ν.4412/16 και σε συνάρτηση με τα άρθ.3 & 7 του Ν.4912/2022 (ΦΕΚ Α'59/17.03.2022)
 - β) Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθ. 3 του Ν.3580/2007)
 - Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
 - Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

Η Διοικήτρια
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Ελένη Κανταράκη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – Π/Υ

ΟΜΑΔΑ Α ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Π/Υ 9.382,711 ΕΥΡΩ

ΜΕ ΦΠΑ 4%, 9% ΚΑΙ 17%

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΦΠΑ
1	ΑΛΑΤΙ Νο 2 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ	KG	ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟ 20 - 30 ΚΙΛΑ	6000	9%
2	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΤΥΠΟΥ WETTEX Νο 4)	TEM	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 X 30 CM	120	17%
3	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΡΟ	LT	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ Η ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ	450	17%
4	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ	KG	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΟΥΤΙΑ	30	17%
5	ΒΡΕΦΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΡΟ	LT	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΥΓΡΟ	130	17%
6	BENZINΗ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	TEM	ΑΟΣΜΗ-ΛΕΥΚΗ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 450ml	25	17%
7	ΛΑΚ ΜΑΛΛΙΩΝ	TEM	ΓΙΑ TEST PAP	ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ SPRAY	10	17%
8	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΦΑΝΕΛΑΚΙΑ) ΜΕ ΧΕΡΑΚΙΑ	KG	ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΚΙΛΑ ΚΑΙ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 45 X 28CM ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	4	17%

9	ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ	TEM		ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40 gr	100	17%
10	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	TEM	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10 X 7 X 2,5CM	150	17%
11	ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX	LT	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 2 LT	800	4%
12	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ)	LT	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΡΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	200	17%
13	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ- ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ	TEM	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	300 ml	5	17%
14	ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΡΟΛΟ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ	ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 100 m X 30 cm	80	17%
15	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΡΟΛΟ	ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ- ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ	ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 100 m X 30 cm	110	17%
16	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 200 τμχ	TEM	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	450	17%
17	ΧΛΩΡΙΝΕΣ	LT	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΔΟΧΕΙΑ 2LT	10	4%
18	ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ	LT	ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ	2	17%
19	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1L)	LT	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ. ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ ΚΑΙ ΝΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1L	150	17%

			ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ			
20	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	TEM	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 40X60CM ΓΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟ, ΠΑΧΟΥΣ 20 MICRON, ΜΕ ΠΤΥΧΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙ.	TEM	40	17%

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

- Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών (Οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφαλείας). Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Material Safety Data Sheet)
- Άδεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους
- Να διαθέτουν ετικέτες στα ελληνικά
- Προτεινόμενη δοσολογία από τον κατασκευαστή, με ενδεικτικά προγράμματα χρήσης σε πλυντήρια ανάλογα με την ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού (πχ σκληρότητα).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Όλα τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (Άρθρα 21-28 "Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα")

Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (Υγρό)

Ευρείας κατανάλωσης σε μορφή υγρού . Με απόδοση σε θερμοκρασία πλύσης από 40 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να προκαλεί ζημιές στα πλυντήρια του Νοσοκομείου ούτε να μένουν κατάλοιπα στα ρούχα και τις συσκευές. Δεν πρέπει να βλάπτει το περιβάλλον, να μην δημιουργεί αλλεργικές ,δερματικές ή άλλες παθήσεις στα άτομα που χρησιμοποιούν τα ρούχα τα οποία έχουν πλυθεί με αυτό και γενικά να μην αφήνουν υποψία κινδύνου γι αυτά. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται το βάρος, η σύσταση του απορρυπαντικού, η δοσολογία, η προέλευση και ο αριθμός εγκρίσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Γενικά χαρακτηριστικά

Τα περιεχόμενα στο απορρυπαντικό συστατικά δεν θα είναι επιβλαβή στα καθαριζόμενα υφάσματα και στις πλυντικές μηχανές. Το απορρυπαντικό θα είναι ρυθμιζόμενου αφρισμού, ώστε κατά την διεργασία πλυσίματος να μην παρατηρείται αφρισμός που θα παρεμποδίζει την λειτουργία του πλυσίματος, ούτε θα θέτει σε κίνδυνο τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του πλυντηρίου. Να μην έχει οσμή κεροζίνης, τάγγη ή ιχθυώδη ή άλλη έντονη έστω και πιθανά αρωματική, ούτε να μεταδίδει τέτοιες οσμές στα πλενόμενα υφάσματα. Αντίθετα είναι επιθυμητό να είναι πολύ ελαφρά αρωματισμένο.

Βρεφικό απορρυπαντικό πλυντηρίου (Υγρό)

Σε υγρή μορφή, ειδικά μελετημένο για τα βρεφικά ρούχα, με ουδέτερο pH φιλικό στο δέρμα με ειδική υποαλλεργική και αντιερεθιστική σύνθεση. Να διαλύεται εύκολα και να μην αφήνει κατάλοιπα στα ρούχα. Να μην περιέχει parabens, ένζυμα, μαλακτικό και ενισχυτή χρώματος. Με υποαλλεργικό άρωμα.

Εντομοκτόνο για έρποντα έντομα (κατσαριδοκτόνα)

Να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο, να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληροί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). Τέλος να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του Κράτους, από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά. Το χημικό προϊόν που θα προσφερθεί δεν πρέπει να βλάπτει την υγεία των εργαζομένων που θα τα χρησιμοποιεί, να μην επιβαρύνει το περιβάλλον να μην καίγεται ή εκρήγνυται είτε από μόνο του, είτε όταν έλθει σε επαφή με άλλα χημικά προϊόντα

Σφουγγαράκι πιάτων

Σφουγγάρι κουζίνας για τα πιάτα, χρώματος κίτρινου 10 X 7 X 2,5 cm περίπου. Υψηλής ποιότητας δύο όψεων, με μια επιφάνεια λεία, αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και μια άλλη σκληρή για μηχανική δράση και δυνατό τρίψιμο. Η αφρώδη πλευρά να είναι κατασκευασμένη από νάιλον που δεν χαράζει. Η πλευρά με την σκληρή πλευρά να είναι κατασκευασμένη από επικάλυψη αμμοχάλικου και ειδικής ρητίνης, που δεν σκουριάζει, δε σχίζεται και έχει μεγάλη ικανότητα αποκόλλησης ρύπων από σκληρές επιφάνειες. Ιδανικό για πλύσιμο πιάτων και σκευών μαγειρικής, για γενική καθαριότητα, για απομάκρυνση στιγμάτων και κηλίδων.

Υγρό απορρυπαντικό πιάτων (για πλύσιμο στο χέρι)

Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16%, να περιέχει μη ιονικά min 2%, να περιέχει NaOH min 8%. Να έχει pH υδατικού διαλύματος 1%, 6-8, ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη, σάλτσα, καφές, αυγό, κτλ). Να δίνονται οδηγίες χρήσεως & οδηγίες ασφαλείας.

Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χλωρίνη KLINEX

Μάρκας KLINEX αποκλειστικά για την χλωρίωση και απολύμανση των μηχανημάτων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Σε πλαστική συσκευασία των 2 λίτρων. Να αναγράφονται στη

συσκευασία όλα τα σχετικά για τα είδη αυτά, παραγωγή – προφυλάξεις- συγκέντρωση υποχλωριώδους νατρίου- έγκριση από το Γ. Χ. Κ.

Χαρτοπετσέτες

Αρίστης ποιότητας, απαλές, απορροφητικές, ανθεκτικές, από λευκασμένο χημικό πολτό. Διάσταση τουλάχιστον 15 χ 15 cm .Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία, λευκού χρώματος, ανά πακέτο 200 τεμαχίων ,το ελάχιστο. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η προέλευση.

Χλωρίνη

Σε πλαστική συσκευασία των 2 λίτρων. Να αναγράφονται στη συσκευασία όλα τα σχετικά για τα είδη αυτά, παραγωγή – προφυλάξεις- συγκέντρωση υποχλωριώδους νατρίου- έγκριση από το Γ. Χ. Κ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

- Τα απορρυπαντικά πρέπει να διέλθουν επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία προς έλεγχο του αφρισμού και της εν γένει συμπεριφοράς τους τόσο στα πλυντήρια ρούχων όσο και στα πλυντήρια πιάτων.
- Ο μειοδότης πρέπει να διατηρεί επικοινωνία με το Νοσοκομείο, όσον αφορά προβλήματα λειτουργίας που οφείλονται στην χρήση των απορρυπαντικών και των λοιπών ειδών καθαριότητας .
- Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την χρήση των υλικών θα μπορεί ο προμηθευτής να παρευρεθεί σε δοκιμή χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας θα γίνει αντικατάσταση όλου του υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες του Νοσοκομείου.
- Τα περιεχόμενα στο απορρυπαντικό συστατικά δεν θα είναι επιβλαβή στις πλυντικές μηχανές.
- Μετά το πλύσιμο δεν πρέπει να μένουν κηλίδες επί των σκευών ή του ιματισμού.
- Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ε.Ε
- Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε
- Ύπαρξη τοπικού αντιπρόσωπου θα εκτιμηθεί
- Παραπάνω αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σε συστατικά που πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα είδη. Οι απαιτήσεις σε συστατικά δεν αφορούν ολοκληρωμένες συνθέσεις, αλλά ελάχιστες απαιτήσεις ορισμένων μόνο κυρίων και συνεργατικών συστατικών. Εναπόκειται στην κρίση των προμηθευτών να πλαισιώνουν τα συστατικά που αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές , με όλα τα αναγκαία για να παραδώσουν προϊόντα που θα έχουν ικανοποιητική καθαριστική και πλυντική δράση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Δείγματα απαιτούνται για τα εξής είδη:

Σφουγγάρια πιάτων ,συρματάκια, αλουμινόχαρτο, μεμβράνη, υγρό απολλυμαντικό, χαρτικά, απορροφητικές πετσέτες (τύπου wettex) και σακούλες τροφίμων μικρές.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΔΗ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Β ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Π/Υ 404,469 ΕΥΡΩ

ΜΕ ΦΠΑ 17%

A/A	ΕΙΔΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1	ΚΑΛΑΘΙΑ	ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	5
2	ΠΙΓΚΑΛ ΜΠΑΝΙΟΥ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΓΚΑΛ ΜΠΑΝΙΟΥ	10
3	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑΙΟΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΤΑΛ 25 LT	5
4	ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	5
5	ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ-ΖΑΚ	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ – ΖΑΚ	1
6	ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΡΟΛΟ	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ	1
7	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΤΑΛ 5 LT	2