



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ  
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος: 18/11/2021  
Αριθ. Πρωτ.: 82/2021

Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφορίες: Γ. Αβδελιώδης  
Τηλ.: 22713/50258  
E-mail: promithion@xioshosp.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» CPV 33140000 - 3  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 28.412,00 € ΜΕ ΦΠΑ  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

**ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ**

Το Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθ. 8/11-03-2021 (ΑΔΑ: 612Τ469073-Σ3Ρ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου με την οποία εγκρίνεται ο πίνακας προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2021.
2. Την υπ' αριθ. 43/5-11-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του πίνακα προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2021
3. Την υπ' αριθ. 10/6-04-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια «ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.
4. Την υπ' αριθ. 37/30-9-21 (ΑΔΑ: 699Ρ469073-Ψ4Χ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου με την οποία εγκρίνεται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με έρευνα αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4782/21 αρ.50.
5. Την υπ' αριθ. 756/21-04-2021 (ΑΔΑ:6Μ5Ψ469073-ΟΡ4) ανάληψη πίστωσης.
6. Την υπ' αριθ. 43/5-11-21 (ΑΔΑ: Ψ49Ρ469073-ΠΗΞ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές.

**Προτίθεται** να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια «ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» (CPV 33140000-3), (ΚΑΕ:1311), με σκοπό την ετήσια κάλυψη των αναγκών του, σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2021. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός **28.412,00 € με ΦΠΑ** και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για το σκοπό αυτό απευθύνει **πρόσκληση με ανοιχτή διαδικασία συλλογής προσφορών** προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές:

**Α' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

<b>Αναθέτουσα Αρχή</b>	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
<b>Τίτλος προμήθειας/ CPV</b>	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ (CPV33140000-3)
<b>Προϋπολογισμός Δαπάνης</b>	28.412,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ
<b>Χρηματοδότηση</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΚΑΕ 1311</li> <li>• Ανάληψη Υποχρέωσης : 756/21-04-2021 (ΑΔΑ: 6Μ5Ψ469073-ΟΡ4)</li> </ul>
<b>Τρόπος Υποβολής Προσφορών</b>	e-mail: promithion@xioshosp.gr
<b>Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών</b>	25/11/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ.
<b>Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού</b>	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Προμηθειών)
<b>Δημοσιότητα</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΚΗΜΔΗΣ</li> <li>• www.xioshosp.gr</li> </ul>
<b>Διάρκεια σύμβασης</b>	<b>ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ</b> (Με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης μετά από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου)
<b>Χρόνος ισχύος προσφορών</b>	Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
<b>Τεχνική και οικονομική προσφορά</b>	<p style="text-align: center;"><b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94</b></p> <p>Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄</p> <p style="text-align: center;"><b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95</b></p> <p>Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ποσότητες ΦΠΑ, συνολική τιμή). Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (Άρθρο 117 παρ. 3)</p>

<b>Αξιολόγηση προσφορών</b>	Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.
<b>Δικαιολογητικά κατακύρωσης</b>	Ο «προσωρινός ανάδοχος» μετά από ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης <b>εις διπλούν, τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους</b> , προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση</li> <li>- Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας</li> <li>- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.</li> <li>- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.</li> </ul>
<b>Υπογραφή σύμβασης</b>	Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρ.124 Ν.4782/21) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τη σύμβαση, αποστέλλοντας και την <b>εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας</b> (αρ.21 Ν.4782/21).

- Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται – **επί ποινή απόρριψης** – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

- Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους, και τα είδη θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE.

- **Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.**

- Τέλος, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης – να τα αποστείλουν άμεσα.

**Η Διοικήτρια  
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

**Ελένη Κανταράκη**

**Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Α/Α	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 9%</b>
1	ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΚΗ Αφρώδες επίθεμα νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη. Με πλέγμα στην επιφάνεια επαφής με το τραύμα 13χ12εκ +-1εκ.	75	<b>1.431,00</b>
2	ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΚΧΑΡΙΤΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΚΗ Αφρώδες επίθεμα νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη. Με πλέγμα στην επιφάνεια επαφής με το τραύμα 15χ20εκ+-1εκ	75	<b>2.820,75</b>
3	ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ Αφρώδη επιθέματα με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολουρεθάνης και ενσωματωμένο πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής με το τραύμα, εμποτισμένο με βαζελίνη ώστε να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση και υδροκολλοειδές ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση. Με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου στο πλέγμα περιεκτικότητας 0,35mg/cm <sup>2</sup> , χωρίς σουλφαδιαζίνη, ώστε να παρέχεται συνεχής αντιμικροβιακή προστασία χωρίς κίνδυνο τοξικότητας. Για μολυσμένα έλκη από μέτριες έως υψηλές εκκρίσεις. Διαστάσεις: Μη κολλητικά 15χ15εκ +-1 εκ	70	<b>1.946,00</b>
4	ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ Αφρώδη επιθέματα με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολουρεθάνης και ενσωματωμένο πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής με το τραύμα, εμποτισμένο με βαζελίνη ώστε να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση και υδροκολλοειδές ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση. Με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου στο πλέγμα περιεκτικότητας 0,35mg/cm <sup>2</sup> , χωρίς σουλφαδιαζίνη, ώστε να παρέχεται συνεχής αντιμικροβιακή προστασία χωρίς κίνδυνο τοξικότητας. Για μολυσμένα έλκη από μέτριες έως υψηλές εκκρίσεις. Διαστάσεις: Μη	95	<b>1.398,40</b>

	κολλητικά 10x12 εκ +-1εκ		
5	<p><b>ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ</b> Αφρώδη επιθέματα με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολουρεθάνης και ενσωματωμένο πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής με το τραύμα, εμποτισμένο με βαζελίνη ώστε να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση και υδροκολλοειδές ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση. Με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου στο πλέγμα περιεκτικότητας 0,35mg/cm<sup>2</sup>, χωρίς σουλφαδιαζίνη, ώστε να παρέχεται συνεχής αντιμικροβιακή προστασία χωρίς κίνδυνο τοξικότητας. Για μολυσμένα έλκη από μέτριες έως υψηλές εκκρίσεις. Διαστάσεις: Μη κολλητικά 15x20 εκ +-1εκ</p>	50	<b>1.597,00</b>
6	<p><b>ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ</b> 17,5X17,5 .</p> <p>Αφρώδες επίθεμα σιλικόνης αυτοκόλλητο με άργυρο ομοιογενώς καταμεμημένο στο αφρώδες στρώμα. Με ενιαίο διάτρητο στρώμα αλλά και την κολλητική επιφάνεια με οπές διαμέτρου &gt;1,7mm για άμεση απορρόφηση. Να έχει δυνατότητα μεγάλης συγκράτησης του εξιδρώματος υπο συνθήκες πίεσης. Το αφρώδες στρώμα να παίρνει το σχήμα του έλκους σε βάθος και έκταση κατάλληλο για έλκη με χαμηλό έως και υψηλό βαθμό εξιδρώματος. Διαστάσεις 17,5x17,5 εκ</p>	50	<b>763,00</b>
7	<p>Αφρώδες υπεραπορροφητικό επίθεμα τριών στρωμάτων το οποίο να αποτελείται από</p> <p>α. κολλητικό σιλικόνης μόνο περιμετρικά, που διασφαλίζει την άδηλη αναπνοή και επιτρέπει την κόλληση και επανακόλληση του επιθέματος. β.επιπλέον εσωτερικό απορροφητικό πολυακρυλικόστρώμα ώστε το επίθεμα να διαχειρίζεται από χαμηλά έως υψηλά ποσοστά εξιδρώματος γ.στρώμα αφρώδους πολουρεθάνης με αυτοπροσκολλούμενη επιφάνεια επαφής με μόρια</p>	20	<b>174,40</b>

	υδροκολλοειδούς για να διασφαλίζεται η αύξηση των ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση και μόρια βαζελίνης ώστε να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση. Διαστάσεις: 13x13εκ,+1εκ		
8	<p>Αφρώδες υπεραπορροφητικό επίθεμα τριών στρωμάτων το οποίο να αποτελείται από</p> <p>α. κολλητικό σιλικόνης μόνο περιμετρικά, που διασφαλίζει την άδηλη αναπνοή και επιτρέπει την κόλληση και επανακόλληση του επιθέματος. β. επιπλέον εσωτερικό απορροφητικό πολυακρυλικό στρώμα ώστε το επίθεμα να διαχειρίζεται από χαμηλά έως υψηλά ποσοστά εξιδρώματος γ. στρώμα αφρώδους πολυουρεθάνης με αυτοπροσκολλόμενη επιφάνεια επαφής με μόρια υδροκολλοειδούς για να διασφαλίζεται η αύξηση των ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση και μόρια βαζελίνης ώστε να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση. Διαστάσεις: 15x20εκ,+1εκ</p>	80	<b>1.395,20</b>
9	<p>Αφρώδες υπεραπορροφητικό επίθεμα τριών στρωμάτων το οποίο να αποτελείται από</p> <p>α. κολλητικό σιλικόνης μόνο περιμετρικά, που διασφαλίζει την άδηλη αναπνοή και επιτρέπει την κόλληση και επανακόλληση του επιθέματος. β. επιπλέον εσωτερικό απορροφητικό πολυακρυλικό στρώμα ώστε το επίθεμα να διαχειρίζεται από χαμηλά έως υψηλά ποσοστά εξιδρώματος γ. στρώμα αφρώδους πολυουρεθάνης με αυτοπροσκολλόμενη επιφάνεια επαφής με μόρια υδροκολλοειδούς για να διασφαλίζεται η αύξηση των ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση και μόρια βαζελίνης ώστε να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση. Διαστάσεις: 20x20εκ,+1εκ Κόκκυγα</p>	50	<b>950,00</b>
10	Επίθεμα πλέγματος πολυεστέρα εμποτισμένο με βαζελίνη ώστε να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση και υδροκολλοειδές ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση. Με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου(ελεύθερο σουλφαδιαζίνης) περιεκτικότητας 0,35mg/cm <sup>2</sup> , ώστε να παρέχεται συνεχής αντιμικροβιακή	20	<b>141,80</b>

## 21PROC009570711 2021-11-19

	προστασία χωρίς κίνδυνο τοξικότητας,μη κολλητικά.Διαστάσεις: 10x12 εκ.		
11	Επίθεμα πλέγματος πολυεστέρα εμποτισμένο με βαζελίνη ώστε να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση και υδροκολλοειδές ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση.Με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου(ελεύθερο σουλφαδιαζίνης) περιεκτικότητας 0,35mg/cm2, ώστε να παρέχεται συνεχής αντιμικροβιακή προστασία χωρίς κίνδυνο τοξικότητας,μη κολλητικά.Διαστάσεις: 15x20 εκ	20	<b>338,00</b>
12	Αλγηνικό αντιμικροβιακό επίθεμα με άργυρο και κυτταρίνη υψηλού G που να συνδυάζει μεγάλη απορροφητικότητα, αντιμικροβιακή δράση και υψηλή συνοχή. Διαστάσεις: 3x44 εκ	30	<b>195,00</b>
13	Αλγηνικό αντιμικροβιακό επίθεμα με άργυρο και κυτταρίνη υψηλού G που να συνδυάζει μεγάλη απορροφητικότητα, αντιμικροβιακή δράση και υψηλή συνοχή. Διαστάσεις: 2,5x30 εκ	30	<b>195,00</b>
14	Επιθέματα ελκών αυτοκόλλητα με υδροκολλοειδή κυτταρίνης σε ειδικό σχήμα πεταλούδας για καλύτερη εφαρμογή σε πτέρνες, αγκώνα, κόκκυγα. Διαστάσεις : 6x8εκ	50	<b>214,00</b>
15	Επιθέματα ελκών αυτοκόλλητα με υδροκολλοειδή κυτταρίνης σε ειδικό σχήμα πεταλούδας για καλύτερη εφαρμογή σε πτέρνες, αγκώνα, κόκκυγα. Διαστάσεις : 9x11 εκ	70	<b>299,60</b>
16	Επιθέματα αποστειρωμένα υδροτριχοειδικά από ίνες κυτταρίνης για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος με πλέγμα επαφής χωρίς σιλικόνη που αποτρέπει τη δημιουργία τζελ στο έλκος. Να φέρει εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή (υγρό) εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της μεμβράνης καθώς και στο έλκος υπό συνθήκες πίεσης. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Διαστάσεις: 10x10εκ	30	<b>195,00</b>

## 21PROC009570711 2021-11-19

17	<p>Επιθέματα αποστειρωμένα υδροτριχοειδικά από ίνες κυτταρίνης για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος με πλέγμα επαφής χωρίς σιλικόνη που αποτρέπει τη δημιουργία τζελ στο έλκος. Να φέρει εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή (υγρό) εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της μεμβράνης καθώς και στο έλκος υπό συνθήκες πίεσης. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος.</p> <p>Διαστάσεις: 15x15εκ</p>	30	<b>240,00</b>
18	<p>Υδροκαθαριστικά υπεραπορροφητικά επιθέματα από πολυακρυλικές ίνες, οι οποίες υδρολύουν, απορροφούν και δεσμεύουν τις ημίρευστες νεκρώσεις. Εμποτισμένα με βαζελίνη, η οποία καθιστά την αφαίρεση του επιθέματος ατραυματική και με μόρια υδροκολλοειδούς τα οποία προάγουν την επούλωση. Να καθαρίζει και να προάγει τη διαδικασία επούλωσης. Με αιμοστατικές ιδιότητες, καλή συνοχή και ενιαία αφαίρεση. Για καθαρισμό ελκών με υγρή νέκρωση. Διαστάσεις 5x40εκ +-1εκ κορδόνι με στυλεό εισαγωγής</p>	140	<b>1.145,20</b>
19	<p>Υδροκαθαριστικά υπεραπορροφητικά επιθέματα με άργυρο,απο πολυακρυλικές ίνες οι οποίες υδρολύουν,απορροφούν και δεσμεύουν τις ημίρευστες νεκρώσεις. Εμποτισμένα με βαζελίνη, η οποία καθιστά την αφαίρεση του επιθέματος ατραυματική και με μόρια υδροκολλοειδούς τα οποία προάγουν την επούλωση. Να καθαρίζει και να δεσμεύει την υγρή νέκρωση και να παρέχει αντιμικροβιακή δράση μέσω του παράγοντα αργύρου. Για καθαρισμό ελκών με υγρή νέκρωση και λοίμωξη. Μη κολλητικά, Διαστάσεις : 15x15εκ.+1εκ.</p>	50	<b>700,00</b>
	<b>ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ</b>		
20	<p>Αποστειρωμένη υδρογέλη με &gt;90% νερό, αλγινικό ασβέστιο και κυτταρίνη. Να παρέχει ταυτόχρονα υψηλή ενυδάτωση και απορρόφησης εξιδρώματος</p>	80	<b>200,00</b>



## 21PROC009570711 2021-11-19

21	Αποστειρωμένο ισότονο διάλυμα καθαρισμού τραυμάτων με βάση το διάλυμα “RINGER” (ισότονοδιάλυμα ηλεκτρολύτη αποτελούμενο από χλωριούχο νάτριο , χλωριούχο κάλιο και χλωριούχο ασβέστιο),με συγκέντρωση όχι πάνω από 0,02% σε πολυεξανίδη και πολυαιθυλενογλυκόλη. Σε νοσοκομειακή συσκευασία 1000ml.	30	<b>420,00</b>
22	ΣΠΡΕΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ Επουλωτικό, βιοαπορροφήσιμο, 100% ίππειου κολλαγόνο, με αιμοστατικές ιδιότητες, για έλκη στη φάση της κοκκιοποίησης. Συσκευασία σπρέι 75ml	20	<b>800,00</b>
23	Επουλωτικός, βιοαπορροφήσιμος σπόγγος απο 100% ίππειο κολλαγόνο, με αιμοστατικές ιδιότητες, για έλκηστη φάση της κοκκιοποίησης. Να φέρει δήλωση εξουσιοδότησης του κατασκευαστή με την οποία να αποδέχεται την εκπλήρωση της συγκεκριμένης προμήθειας σύμφωνα με τις ποσότητες και το χρονοδιάγραμμα των σχετικών συμβάσεων. Διαστάσεις: 10x10εκ	20	<b>5.232,00</b>
24	Αλοιφή με Υαλουρονικό Νάτριο 0,2% για βέλτιστο υγρό περιβάλλον επούλωσης και βακτηριακή κολλαγενάση που συμβάλλει στην προετοιμασία της κοιλότητας του τραύματος μέσω της υψηλής ενζυματικής καθαριστικής της δράσης. Συσκευασία 30gr	20	<b>340,00</b>
25	Κρέμα με Νατριούχο Άλας Υαλουρονικού Οξέος 0,2% και Αργυρούχο Σουλφαδιαζίνη 1% για πρόληψη της μικροβιακής μόλυνσης, βελτιώνοντας έτσι την ικανότητα του υαλουρονικού οξέος να προάγει την επούλωση του τραύματος. Συσκευασία 100gr	20	<b>340,00</b>
26	Αποστειρωμένο spra γεναιωρήματος, για τοπική χρήση, που περιέχει Νατριούχο Άλας Υαλουρονικού Οξέος 0,25% χαμηλού μοριακού βάρους για μέγιστη απορρόφηση, μεταλλικό άργυρο για αντιμικροβιακή δράση, βιταμίνη E και άμυλο. Χωρίς βενζαλκονιο και διοξείδιο του τιτανίου. Συσκευασία 125ml	20	<b>420,00</b>

27	ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΓΡΑΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ.  Να είναι από διάφανο φιλμ πολυουρεθάνης και πλαίσιο στην πάνω πλευρά για εύκολη και σταθερή εφαρμογή και με εγκοπή στο μέσο του επιθέματος, και να φέρει 2 extra ταινίες για πιο ισχυρή συγκράτηση του φλεβοκαθετήρα. Διαστάσεις: 7cm X 8.5 +/- 1cm	24.150	<b>1.548,02</b>
28	Επιθέματα αντιμικροβιακά για καθετήρες με Γλουκονική Χλωρεξιδίνη ;ή polyhexamethylene biguanide διαμέτρου 2.5cm +/- 1cm ή αντίστοιχης ουσίας	75	<b>797,25</b>
29	Αποστειρωμένος μετεγχειρητικός ταχυεπίδεσμος τύπου ΜΕΡΟΡΕ. Διαστάσεις: 9cm X 6cm +/- 2cm	350	<b>11,24</b>
30	ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΟΛΛΑ ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑ		
	6cm X 7cm +/- 2cm	5.000	<b>89,00</b>
	10cm X 10cm +/- 2cm	8.800	<b>172,48</b>
	10cm X 15cm +/- 2cm	2.400	<b>128,40</b>
	20cm X 10cm +/- 2cm	5.300	<b>341,85</b>
	30cm X 10cm +/- 2cm	4.200	<b>411,18</b>
31	ΤΑΜΠΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ		
	τσιγαράκια	600	<b>340,08</b>
	τριγωνάκια	600	<b>340,08</b>
	κυκλοτερή οφθαλμικά επιθέματα αποστειρωμένα	600	<b>340,08</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>28.411,01</b>