



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες:
Κουτσουρά Βασιλική
Τηλ.: 22713/50258
E-mail: promithion@xioshosp.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 59/2021

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ» & «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»
CPV:33141200-2, CPV:33141641-5**

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 5.422,49€ ΜΕ ΦΠΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ.**

Τόπος Διαγωνισμού	Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού		Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών		Κριτήριο Κατακύρωσης	Προϋπολογισμός Δαπάνης
Γ.Ν.ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ”	Ημερομηνία	08.09.2021	Ημερομηνία	07.09.2021	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.	5.422,49€ <u>με ΦΠΑ</u>
	Ημέρα:	Τετάρτη	Ημέρα:	Τρίτη		
	Ώρα:	10:00 πμ	Ώρα:	14:30 μμ		

Το Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ. Α' 256/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-06-2007).
2. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ. Α' 81 /04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
3. Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ. Α' 134/18-06-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».

4. Του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α' 31/01-03-2011) "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει σήμερα.
5. Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/09.05.2013), Υποπαράγραφος Ζ.5 «Συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών» και την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ, αναφορικά με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας και των προθεσμιών πληρωμής.
6. Του Ν.4250/26.03.2014 (ΦΕΚ Α' 74/26.03.2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα».
7. Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α' 145/11.07.2014) άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών «περί νομιμοποίησης δαπανών».
8. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/05.08.2016) και του Ν. 4152/2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.
9. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/19.05.2017) ΜΕΡΟΣ Γ' «ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Α.Π.Υ.» και άρθ.47 «Τροποποίηση διατάξεων Ν.4412/2016».
11. Του Ν. 4497/2017, άρθρο 107 – Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 171/13.11.2017)
12. Του Ν. 4542/2018, άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ)» παρ. 4^α «περί έκδοσης απόφασης σκοπιμότητας» (ΦΕΚ Α' 95/01.06.2018).
13. Του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α' 52/01.04.2019) “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, άρθ.43 «Τροποποίηση Διατάξεων του Ν.4412/2016 (Α'147) και άρθ.44 «Τροποποίηση κράτησης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ»
14. Του Ν. 4782/3021 (ΦΕΚ Α' 36/09.03.2021) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”,

Β. Τις αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθ. **8/11.03.2021** (ΑΔΑ:612Τ469073-Σ3Ρ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου με την οποία εγκρίνεται ο πίνακας προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2021.
2. Την υπ' αριθ. 8/11.03.2021 (ΑΔΑ:9ΘΣΖ469073-Ξ03), απόφαση του Δ.Σ. του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» και «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, καθώς επίσης και η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.
3. Την υπ' αριθ. **292/09.03.2021** (ΑΔΑ:60ΞΣ469073-4Θ0), απόφαση της Διοικήτριας του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» που αφορά την συγκρότηση επιτροπής σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών.
4. Την υπ' αριθ. **10/06.04.2021** (ΑΔΑ:Ψ6Κ3469073-Β1Ρ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές.
5. Την υπ' αριθ. **537/22.03.2021** (ΑΔΑ: 9Ξ9Β469073-ΟΚΛ) ανάληψη πίστωσης.
6. Την υπ' αριθ. **24/14.07.2021** (ΑΔΑ: ΨΕ68469073-Ν2Υ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία αποφασίζει την επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για τα είδη στα οποία δεν έγινε κατακύρωση στον αρχικό διαγωνισμό.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «**ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**» & «**ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**» CPV:33141200-2 & CPV:33141641-5 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.422,49 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την **πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Άποψης Προσφορά Βάσει της Τιμής**.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», στις 08.09.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π. μ. από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές αποστέλλονται ή να παραδίδονται στο Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2 Τ.Κ.82132, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως τις 07.09.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα συλλογής προσφορών επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη.

Κάθε προσφορά υποβάλλεται δακτυλογραφημένη, συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα (άρθ. 4 του Ν.4412/16), μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με το άρθ.92, παρ. 1 του Ν.4412/16 στο οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.**
- β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό**
- γ) ο τίτλος και ο αριθμός της Διακήρυξης**
- δ) η καταληκτική ημερομηνία (η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)**
- ε) τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (συμμετέχοντα προμηθευτή)**

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να καθαρογραφεί και να μονογραφεί από τον προσφέροντα διαφορετικά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή.

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει τους (υπό)-φακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθ. 92, παρ. 2, του Ν. 4412/16 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις:

- **Κλειστός (υπό)-φάκελος** με την ένδειξη «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**», στον οποίο τοποθετούνται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη **σε δύο έντυπα** (πρωτότυπο και αντίγραφο).
- **Κλειστός (υπό)-φάκελος** με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» στον οποίο θα τοποθετηθούν τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς **σε δύο έντυπα** (πρωτότυπο και αντίγραφο).
- **Κλειστός (υπό)-φάκελος** με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» στον οποίο θα τοποθετείται **ΜΟΝΟ** η οικονομική προσφορά **επί ποινή απόρριψης**, **σε δύο έντυπα** (πρωτότυπο και αντίγραφο) καθώς να προσκομίζεται και σε ηλεκτρονική μορφή (οπτικό ή μαγνητικό μέσο, πχ cd

Οι φάκελοι των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση, αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των (υπό)φακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση **δεν επιτρέπεται** να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, **αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.** Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή σσονος σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η επιτροπή κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη, μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Σχετικό άρθρο 105 του Ν.4412/2016, Ν. 4497/2017 άρθ. 107, παρ.25. – «Τροποποίηση του Ν.4412/2016».

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

- ◆ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' : Όροι διακήρυξης
- ◆ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β': Τεχνικές Προδιαγραφές – Ζητούμενες ποσότητες - Προϋπολογισμός
- ◆ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ': ΕΕΕΣ
- ◆ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ': Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών «Νόμοι – Διατάξεις».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' **ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ**

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ CPV	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (CPV:33141200-2) & ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (CPV:33141641-5)
Προϋπολογισμός Δαπάνης	5.422,49 € με ΦΠΑ 9% & 17%
Χρηματοδότηση	• ΚΑΕ 1311 • Ανάλληψη Υποχρέωσης :537/22.03.21 (ΑΔΑ: 9Ε9Β469073-ΟΚΛ)
Τόπος Υποβολής Προσφορών	Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Πρωτοκόλλου)
Δικαίωμα συμμετοχής	Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: • κράτος-μέλος της Ένωσης • κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) • τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ)

	• τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. • Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	Σφραγισμένες προσφορές
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	07.09.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μμ
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού	08.09.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ
Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Προμηθειών)
Δημοσιότητα	Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης αναρτάται: ❖ στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) ❖ στην ιστοσελίδα την αναθέτουσας αρχής (www.xioshosp.gr)
Ημερομηνία δημοσίευσης	Τρίτη 24.08.2021
Διάρκεια σύμβασης	ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»).
Χρόνος ισχύος προσφορών	Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για <u>εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες</u> (παρ. 4, άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16). Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στην διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 93 του Ν.4412/16, πρέπει να περιέχει: α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (άρθ. 27 του Ν. 4782/2021 όπως τροποποιεί το άρθ. 79 του Ν.4412/16) και (άρθ. 28 του Ν. 4782 όπως τροποποιεί το άρθ. 79Α του Ν.4412/16). Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Κατά την υποβολή προσφορών ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σε μορφή pdf το

	<u>προμήθειας ή ανά είδος. Σε κάθε περίπτωση όμως στην οικονομική προσφορά θα φαίνεται η καθαρή τιμή μονάδος ανά είδος.</u> Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παράδοση/προμήθεια του είδους/ειδών και δεν αναπροσαρμόζονται. Οι τιμές για κάθε είδος θα δίνονται <u>με δύο δεκαδικά ψηφία και σύμφωνα με την αρίθμηση του συνημμένου πίνακα ειδών.</u> Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν προσθήκες ή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών (άρθ. 102 του Ν 4412/16) Οι πάσης φύσεως Υπεύθυνες Δηλώσεις και Οικονομική προσφορά θα είναι ενυπόγραφες και με την σφραγίδα της εταιρίας.
ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	Ελληνική
ΝΟΜΙΣΜΑ	Ευρώ (€)
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής (Άρθρο 117 παρ. 4), οπότε και συντάσσεται ένα ενιαίο πρακτικό τεχνοοικονομικής. 2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 3. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές (άρθ. 90, παρ. 1 του Ν. 4412/16). 4. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει προς το αρμόδιο όργανο του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στο οποίο διατυπώνει επαρκώς αιτιολογημένη τη γνώμη της περί του συμφέροντος ή μη της προσφοράς του μειοδότη και μπορεί να προτείνει στο αρμόδιο όργανο του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»: • την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. • τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. • την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: α) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση. β) Προσφορά στην οποία δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που

	καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα. γ) Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν διορθώνονται / αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν προφορικά ή γραπτώς από την αναθέτουσα αρχή. δ) Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την Διακήρυξη. ε) Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών. ζ) Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Η οικονομική προσφορά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από το τμήμα προμηθειών του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» στο τηλ.22713/50258 και στο email: promithion@xioshosp.gr Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, παρουσία μόνον αυτών που υπέβαλλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους (άρθ.221 του Ν.4412/16). Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Η διαδικασία της αποσφράγισης ακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη: i) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί της επιχείρησης. ii) Η συμφωνία της προσφοράς προς τη διακήρυξη, τους όρους, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου. iii) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (άρθ. 117, παρ. 3 του Ν. 4412/16). Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν.4412/16, η σύναψη σύμβασης θα γίνει με τον προμηθευτή που έχει καταθέσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάσει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας (άρθ. 80 και άρθ.103 του Ν.4412/16) τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, <u>εις διπλούν.</u> Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και στην συνέχεια παραδίδεται στην επιτροπή διενέργειας του

	διαγωνισμού προς αξιολόγηση. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθ. 103 του Ν.4412/16. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες (παρ. 4, άρθ.105 του Ν.4412/16) από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 4% της συμβατικής αξίας (χωρίς τον Φ.Π.Α.) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία του διαγωνισμού ματαιώνεται (άρθ.106 του Ν.4412/16). <u>Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερόμενους όρους για όμοιο προϊόν-υπηρεσία ή αν τεθούν σε ισχύ νέοι Νόμοι-Διατάξεις-Οδηγίες για το προϊόν-υπηρεσία</u>
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	➤ <u>ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ</u>. Χρόνος ισχύος: τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. ➤ <u>ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ</u> (φορολογική ενημερότητα)., Να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο της υποβολής του. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. ➤ <u>ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ</u> Να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο της υποβολής του. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. ➤ <u>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ</u> ο οικονομικός φορέας να μην τελεί υπό πτώχευση, να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, να μην τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, να μην βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Όλα τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. ➤ <u>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ</u> Να έχει εκδοθεί τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. ➤ <u>ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ</u> ➤ <u>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ</u>

	<u>ΓΕΜΗ</u> Όλα τα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ να έχουν εκδοθεί τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ	Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: α) θα τηρούν και θα εξακολουθούν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΧ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16. β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	Ο ανάδοχος προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει την σύμβαση ή να την αποστείλει υπογεγραμμένη, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Ο ανάδοχος προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του (άρθ. 206 του Ν. 4412/16) Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: - το υλικό δεν φορτώθηκε ή δεν παραδόθηκε ή δεν αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί την σύμβαση. - όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Σε περιπτώσεις ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, <u>η ολική κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης.</u> (σχετικά άρθρα 221 και 203 του Ν.4412/16). Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.
- ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (άρθ.95, παρ.5), ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθ. 350, παρ.3 & άρθ.375, παρ.7 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4605/19 άρθ.44) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επί αυτού εισφορά υπέρ

	ΟΓΑ 20%. Ο ΦΠΑ επί της % στον οποίο ανάγεται η ζητούμενη προμήθεια βαρύνει το Νοσοκομείο. Οι τιμές περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης, μεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα πλαίσια της παράδοσης. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται: - στο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α'145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», - στην ισχύουσα νομοθεσία Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/09.05.13) Υποπαράγραφος Ζ. 5 στην οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2011/7/ΕΕ σχετικά με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας και των προθεσμιών πληρωμής, - καθώς επίσης και τα οριζόμενα από τον Ν. 4412/16 άρθ.200 για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος 4%
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ	<u>Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016</u> ■ Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. ■ Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή, από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. ■ Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 του άρθ.127 του ν.4412/16 και η άσκησης της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πάροδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερόμενων ειδών/υπηρεσιών εκτός ΦΠΑ. (άρθ.21 του Ν.4782/21 όπως τροποποιεί το άρθ. 72 του Ν.4412/16). Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της

	σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ	Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει την διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού για ολόκληρο το αντικείμενό του ή τμήμα αυτού, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθ.106 του ν.4412/16, μετά από την αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί - μετά από την γνώμη του αρμόδιου οργάνου - το δικαίωμα να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της, από το σημείο που εμφίλοχώρησε το σφάλμα ή η παράληψη. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με την ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας του διαγωνισμού, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ	Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11, εδάφιο β, του άρθ. 221, του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 208 του ως άνω νόμου. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ή της εκτέλεσης του έργου θα οριστεί με την σύναψη σύμβασης.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ****ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.****ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ 2- WAY**

- 1.Καθετήρες Foley 2 way από PVC ή latex με εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη στρώματος σιλικόνης με πλαστική βαλβίδα με μηχανισμό ασφαλείας για Luer και Luer-lock άκρο σύριγγας. Μεγέθη 12-24 Ch.
- 2.Καθετήρες Foley 2 way από 100% σιλικόνη, με ενισχυμένο ακτινοσκοπικό κυστικό άκρο και ακτινοσκοπική γραμμή κατά μήκος του καθετήρα. Υδροθάλαμος 10ml. Μεγέθη 12-24 Ch
- 3.Καθετήρες Foley-Tiemann 2 way ,(για στενώσεις ουρήθρας) διαφανείς, σκληρής σύστασης με λεπτά τοιχώματα ,ευρύ εσωτερικό αυλό , με μία οπή , μήκους 40 cm – 42 cm περίπου . Υδροθάλαμος 3 – 15 ml . Μεγέθη 10 -18 Ch.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.**ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ 3-WAY**

- 1.Καθετήρες Foley 3-way από 100% σιλικόνη, με ενισχυμένο ακτινοσκοπικό κυστικό άκρο και με δύο μεγάλες οπές. Άκρο Couvelaire και μπαλόνι 20-30ml. Μεγέθη 18-24 Ch.
- 2.Καθετήρες Foley 3-way από 100% σιλικόνη, με ενισχυμένο ακτινοσκοπικό κυστικό άκρο και με δύο μεγάλες οπές. Άκρο Dufour και μπαλόνι 20-30 ml. Μεγέθη 18-24 Ch.
- 3.Καθετήρες 3-way, από διαφανές και εύκαμπτο, θερμοπλαστικό PVC μαλακής σύστασης, βιοσυμβατό υλικό. Διαβαθμισμένοι. Υδροθάλαμος 75ml. Άκρο Couvelaire. Μεγέθη 20-22 Ch.
- 4.Καθετήρες 3-way, από διαφανές και εύκαμπτο, θερμοπλαστικό PVC μαλακής σύστασης, βιοσυμβατό υλικό. Διαβαθμισμένοι. Υδροθάλαμος 75ml. Άκρο Dufour. Μεγέθη 20-22 Ch.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3**ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΦ ΑΠΑΞ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΩΣ**

- 1.Τύπου Nelaton αποστειρωμένοι από PVC με ασηπτικό, συμπαγές ατραυματικό κυστικό άκρο ελαίας, με ευρείες οπές και σε μεγέθη από 8-20 Ch.
- 2.Τύπου Tieman αποστειρωμένοι από PVC με ασηπτικό, συμπαγές, ατραυματικό κυστικό άκρο ελαίας, με ευρείες οπές και σε μεγέθη από 8-20 Ch.
- 3.Τύπου Nelaton – αυτολιπαινόμενοι καθετήρες για διαλείποντα καθετηριασμό , υδρόφιλος διαλείποντας καθετήρας τριών στρώσεων σιλικόνης έτοιμος προς χρήση με νερό χωρίς συντηρητικά στη συσκευασία του και ελεύθερος από phthalates (DEHP- FREE) να μην προκαλεί τοξικότητα, αλλεργίες και τραυματισμούς
 - i. Ανδρικός , μήκους περίπου 40 cm. Μεγέθη από 14- 18 Ch.
 - ii. Γυναικείος , μήκους περίπου 15 cm. Μεγέθη από 12- 16 Ch.
 - iii.Παιδικός , μήκους περίπου 25 cm. Μεγέθη από 6 – 10 Ch.
4. Αυτοκόλλητοι Εξωτερικοί Ανδρικοί Καθετήρες (πεοκαλύπτρες) – εξωτερικοί ανδρικοί καθετήρες (πεοκαλύπτρες) από 100% διαφανή σιλικόνη , αυτοκόλλητοι με υδροκολλοειδές κολλητικό υλικό για

καλύτερη διαχείριση υγρασίας , ενός τεμαχίου με ενισχυμένη έξοδο για ασφαλή σύνδεση με ουροσυλλέκτη

i. Μεγέθη – M , IM, L

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ

Καθετήρες υπερηβικής παρακέντησης, από 100%σιλικόνη, με ενισχυμένο ακτινοσκοπικό ανοικτό άκρο,με δύο πλευρικές οπές, με μπαλόνι 3-15 ml, σε μεγέθη από 12-18 Ch, μήκους περίπου 40 cm. Να συνοδεύονται από βελόνα από πλαστικό υλικό (όχι μεταλλικό) διαιρούμενη κατά μήκος, νυστέρι βαθμονομημένο ουροσυλλέκτη 2lt κλειστού τύπου και αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5

ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PIG-TAIL

1.Καθετήρες τύπου διπλού pig-tail ανοικτού άκρου , κατασκευασμένη από πολυουρεθάνη με υδρόφιλη επικάλυψη, βιοσυμβατή , ακτινοσκοπική , μακράς διάρκειας παραμονής έως 12 μήνες , με οπές στα άκρα και σε όλο της το μήκος . Να διαθέτει ευθείαση του άκρου του pig-tail για την εύκολη τοποθέτηση του οδηγού σύρματος , ακτινοσκοπική διαβάθμιση ανα 5 cm και ειδική επικάλυψη pHreecoat, η οποία να κρατά σταθερά τα επίπεδα του pH στην επιφάνεια του καθετήρα ώστε να ελαχιστοποιεί την προσκόλληση ουρικών αλάτων . Το σετ να περιλαμβάνει : καθετήρα Pig-tail , προωθητή με ακτινοσκοπικό άκρο και υδρόφιλο οδηγό σύρμα από NITINOL μήκους 150 cm περίπου . Διάμετροι stent 4,7Ch – 6Ch και μήκη 26 cm – 28 cm .

2.Καθετήρες τύπου pig-tail από υδρόφιλη λευκή πολυουρεθάνη μαλακής σύστασης, μακράς παραμονής με λεπτά τοιχώματα, διαβαθμισμένοι, κυστικό άκρο ενισχυμένο, πυελικό άκρο κωνικό. Να συνοδεύονται από προωθητή εισαγωγής και από εύκαμπτο οδηγό σύρμα. Να διατίθενται στους τύπους :

i. Κλειστού άκρου. Μήκος 26-28cm. Μεγέθη 4.8-6 Ch.

3. Σετ τοποθέτησης αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικού καθετήρα τύπου Mono-J. από πολυουρεθάνη. Τα δύο άκρα του καθετήρα να είναι ανοικτά, εκ των οποίων το ένα τύπου pig-tail. Ο καθετήρας να διαθέτει διαβάθμιση ανά 5 εκατοστά και μήκος 70 cm. Να είναι ακτινοσκοπικός τόσο ο καθετήρας όσο και το οδηγό σύρμα και να είναι βιοσυμβατός με έγγραφα που να αποδεικνύουν την δυνατότητα μέσης παραμονής του (3 μήνες).

i. Μεγέθη : 7 Ch, 8 Ch.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6

ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

1. Ουρητηρικοί καθετήρες, ανοικτού άκρου από PVC υδρόφιλοι επικάλυψη, αποστειρωμένοι μιας χρήσης, μήκους 70cm, ακτινοσκοπικοί, με σήμανση τοποθέτησης για δεξιό ή αριστερό ουρητήρα, εκατοστιαία διαβάθμιση και 5 cm, εσωτερικό σύρμα και χωριστό luer-lock υποδοχέα.

Να διατίθενται στους παρακάτω τύπους :

i. Με κυρτό άκρο και κεντρικό άνοιγμα. Μεγέθη 5Ch. – 5Ch. – 7 Ch.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7

ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ

1. Οδηγά σύρματα – ουρολογικό , με πυρήνα κατασκευασμένο από Nitinol και Κοβάλτιο ο οποίος περιβάλλεται από υδρόφιλη επικάλυψη .Το οδηγό σύρμα να διατίθεται με διάμετρο 0,035” και 0,038” να έχει μήκος 150 cm και η σκληρότητα του να είναι τύπου Stiff. Το άκρο του σύρματος να είναι ευθύ ,

εύκαμπτο και με υδρόφιλη επικάλυψη . Το σώμα του σύρματος να έχει ειδικό σχεδιασμό σπειρώματος ώστε να ελέγχεται καλύτερα η διαδικασία εισαγωγής του σύρματος.

2. Οδηγά σύρματα – ουρολογικό , με πυρήνα κατασκευασμένο από Nitinol και Κοβάλτιο ο οποίος περιβάλλεται από υδρόφιλη επικάλυψη .Το οδηγό σύρμα να διατίθεται με διάμετρο 0,035” και 0,038” να έχει μήκος 150 cm και η σκληρότητα του να είναι τύπου Stiff. Το άκρο του σύρματος να είναι κεκαμμένο , να έχει μήκος 5cm. να λεπτύνει σταδιακά ,να είναι εύκαμπτο και με υδρόφιλη επικάλυψη . Το σώμα του σύρματος να έχει ειδικό σχεδιασμό σπειρώματος ώστε να ελέγχεται καλύτερα η διαδικασία εισαγωγής του σύρματος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8

ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΛΙΘΩΝ

1. Ουρητηρικοί καθετήρες (basket) για έλξη ουρητηρικών λίθων, για χρήση μέσω ουρητηρονεφροσκοπίου μήκους 115cm, με ατραυματικό κυλινδρικό άκρο, με καλαθάκι μήκους 40 mm από ανοξείδωτο ατσάλι αποτελούμενο από 5 ελικοειδή σύρματα, διαμέτρου 3 Ch, ακτινοσκοιοί, διαβαθμισμένοι.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΣΩ ΚΑΙ ΕΞΩ ΣΦΑΓΓΙΤΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΚΛΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ (2πλου και 3πλου αυλού)

Το σετ περιέχει :

- i) Καθετήρα
- ii) Συρμάτινο οδηγό
- iii) Διαστολέα
- iv) Βελόνα παρακέντησης
- v) Καθετήρα παρακέντησης
- vi) Διακόπτες ροής αίματος για κάθε αυλό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- i) Το υλικό να είναι PVC και μπορεί να παραμείνει στον ασθενή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά σε ασθενείς μονάδων, χωρίς να δημιουργεί επιπλοκές.
- ii) Ο συρμάτινος οδηγός να είναι μαλακός και στα δύο άκρα, το ένα σε σχήμα J και το άλλο σε ευθύ.
- iii) Κάθε αυλός του καθετήρα να έχει διακόπτη ροής αίματος ώστε να μην επιτρέπεται η διαφυγή αίματος, η οποία θα είχε ως κίνδυνο τη μόλυνση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, παράλληλα όμως να προστατεύει τους ασθενείς με υπογκαιμία από αεροεμβολή.
- iv) Να είναι κατασκευασμένα βάση των ISO –standards, και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

Καθετήρες LEVIN διπλού αυλού P.V.C , ακτινοσκοιοί, ή μη ακτινοσκοιοί, ατραυματικοί, κλειστού άκρου με 10πλαινές οπές, βαθμονομημένοι, στα 44,45,46 και 75cm ,και 120cm, με συνδετικό για το κλείσιμο των δύο αυλών σε όλα τα μεγέθη M.X αποστειρωμένοι.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN

Καθετήρες LEVIN από το PVC, ακτινοσκοιοί, ή μη ακτινοσκοιοί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από 5 έως 75 cm, ατραυματικοί κλειστού άκρου με 4 πλάγιες οπές, μήκους 125 cm σε μεγέθη από 6-21 M.X., αποστειρωμένοι.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12**ΦΛΕΦΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ**

ΜΕΓΕΘΗ: 14, 16, 18, 20, 22G, 25G

ΥΛΙΚΟ: Να είναι ιστοσυμβατό PTFE και να μην διαστέλλεται με την θερμοκρασία του σώματος.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ: Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 4 ½ έτη από της παραλαβής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δε σκίζεται και πλαστική μεμβράνη για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

i) Να είναι κατασκευασμένοι βάση των ISO-standards και να φέρουν πιστοποίηση προδιαγραφών (CE-Mark).

ii) Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης.

iii) Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.

iv) Ο οδηγός-στυλέος να έχει πολύ καλή εφαρμογή με το καθετήρα ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωση του, καθώς επίσης να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση.

v) Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση.

vi) Ο καθετήρας να μπορεί να παραμείνει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους).

vii) Το καπάκι (πώμα) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για την ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων.

viii) Πτερύγια στήριξης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13**ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**

α) Πλαστικό ή χάρτινο μανόμετρο

β) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

i) Φλεβικός καθετήρας μήκους περίπου 25 cm, με πτερύγια στήριξης.

ii) Λεπτό trocar για βλεφοκέντηση.

iii) Σύριγγα μιας χρήσεως.

iv) Συρμάτινος οδηγός.

v) Διαστολέας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14**A. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ**

i) Να αναγράφεται το υλικό κατασκευής.

ii) Μήκος: 45cm ή 60cm περίπου για χρήση μέσω τραχειοστομίας ή στοματοτραχειακού σωλήνα.

iii) Ακρο: τραυματικό-ανοιχτό με ή χωρίς πλάγιες οπές

iv) Να αναφέρεται η ύπαρξη ειδικής γωνίωσης για ευέλεκτη εισαγωγή δεξιά ή αριστερά.

v) Να φέρει βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης.

vi) Μεγέθη από 6-20 Fr (14-16 Fr για ενήλικες)

vii) Να αναφέρεται εάν προσφέρεται με προστατευτικό κάλυμμα.

viii) Να προσφέρεται αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία.

ix) Να φέρει σήμανση CE.

B. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

i) Συστήματα κλειστού κυκλώματος αναρρόφησης συνδεδεμένο με σύστημα πλύσης του καθετήρα με φιαλίδια.

ii) Να διαθέτει σε πλήρη σειρά μεγεθών από 6-20 Fr κυρίως όμως από 10-16 για ενήλικες.

iii) Να διακρίνεται για χρήση σε ενδοτραχειακούς σωλήνες (μήκος 55 cm περίπου) και για σωλήνες τραχειοστομίας (μήκος 30 cm περίπου).

iv) Να μην χρειάζεται αποσύνδεση από τον αναπνευστήρα κατά την διαδικασία αναρρόφησης.

v) Να στερεώνεται στερεά στο σύστημα σωληνώσεων χωρίς να σπάνε-ραγίζουν τα συνδετικά.

vi) Να είναι εύκολο στην χρήση του.

vii) Να φέρει διαβαθμίσεις για τον καθορισμό του βάθους αναρρόφησης.

viii) Να περιγράφεται το υλικό κατασκευής του καθετήρα.

ix) Το δε άκρο του να είναι ατραυματικό και να περιγράφεται εάν φέρει πλάγιες οπές.

x) Να είναι αποστειρωμένο και ανα τεμάχιο κλειστό..

xi) Να φέρει βαλβίδα αναρρόφησης καιI σύστημα έκχυσης –πλύσης.

xii) Σήμανση CE

xiii) Να συνοδεύεται από φιαλίδια πλύσης ενσωματωμένα ανά καθετήρα ή σε συνολικότερη συσκευασία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 15

ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Το σετ να περιέχει:

1.Πλήρες σετ διαδερμικής νεφροστομίας με καθετήρα J, μονής θηλειάς, αποστειρωμένο. Το σετ να περιλαμβάνει βελόνα παρακέντησης Chiba 18G, μήκους 20cm, με ηχογενές άκρο, άριστα ορατό στους υπέρηχους, βελόνα για έγχυση σκιαγραφικού υγρού Chiba 22G, μήκους 20cm, με ηχογενές άκρο, άριστα ορατή στους υπέρηχους, οδηγό σύρμα Seldinger PTFE 0.038", με άκρο J, σετ διαστολέων, καθετήρα με άκρο J από υλικό Vortek, διαβαθμισμένο ανά εκατοστό και ανά 5 εκατοστά για να παρακολουθείται με ακρίβεια η τοποθέτηση του. Ο καθετήρας διαθέτει μεταλλικό στυλεό ευθείας για εύκολη εισαγωγή. Μήκος καθετήρα 35cm. Επίσης, να περιλαμβάνει συνδετικό luer lock για ουροσυλλέκτη με κλείστρο ροής, προέκταση 25cm με περιστρεφόμενο luer lock από PVC, ειδικό εξάρτημα στερέωσης στο δέρμα. Να προσφέρεται σε διαμέτρους 8-10 Ch.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1	1. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ 2-WAY από PVC ή LATEX			
	• No 6	10	9%	3,59
	• No 8	10		3,59
	• No 10	10		3,59
	• No 22	10		3,43
	2. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ 2-WAY από σιλικόνη			

	• No 14	100	9%	95,38	
	• No 16	200		190,75	
	• No 18	150		143,07	
	3. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ Foley – Tiemann 2- WAY (για στενώσεις ουρήθρας)				
	• No 14	50	9%	269,78	
	• No 16	50		269,78	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3	1. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΦ ΑΠΑΞ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΩΣ (τύπου Nelaton - αποστειρωμένοι)				
	• No 18	500	9%	47,96	
	2. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΦ ΑΠΑΞ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΩΣ (τύπου Tieman - αποστειρωμένοι)				
	• No 10	350	9%	57,99	
	• No 12	500		82,84	
	• No 14	500		82,84	
	• No 16	550		91,12	
	• No 18	450		74,56	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4	ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ				
	• No 12	5	9%	149,88	
	• No 14	5		239,80	
	• No 16	10		299,75	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12	ΦΛΕΦΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ				
	• 18 G.T.	2.500	9%	192,93	
	• 20 G.T.	20.000		1.543,44	
	• 22 G.T.	5.000		385,86	
	• 24 G.T.	1.000		77,17	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ		100	17%	278,46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14	Α. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
	• No 6	10	9%	12,43	
	• No 8	20		24,85	
	• No 10	20		24,85	
	• No 12	30		37,28	
	• No 14	40		49,70	
	• No 16	40		49,70	
	• No 18	40		49,70	
Σ Υ Ν Ο Λ Ο				4.836,07	

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΥΤΕΣΗΣ

1. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ, ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ.

- ◆ Σετ πλήρες έτοιμο προς χρήση που να περιέχει: με ή χωρίς τροκάρ, ακτινοσκοιρό καθετήρα, σωλήνα, πηγή αναρρόφησης και ασκό συλλογής.
- ◆ Το τροκάρ να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- ◆ Η αντλία αναρρόφησης να είναι κατασκευασμένη από ατοξικό, απυρετογόνο PVC, τύπου φυσαρμόνικας με ελατήριο στο εσωτερικό για συνεχή και σταθερή παροχέτευση.
- ◆ Ο καθετήρας παροχέτευσης να είναι από ατοξικό, απυρετογόνο PVC, ειδικό για ιατρική χρήση, ανθεκτικό, εύκαμπτο με λεία επιφάνεια που να φέρει ακτινοσκοιρή γραμμή και εμφανή ένδειξη διαβάθμισης, διαμέτρου **10 - 14 – 18fr**.
- ◆ Ο σωλήνας να είναι μόνιμα στερεωμένος στην αντλία και να υπάρχει συνδετικό για σταθερή και στεγανή σύνδεση με τον καθετήρα παροχέτευσης.
- ◆ Ο ασκός συλλογής να είναι διπλά συγκολλημένος για ασφάλεια, διαφανής, από PVC, βαθμολογημένος και εφοδιασμένος με βαλβίδα αντεπιστροφής, φίλτρο αέρα και καπάκι σφράγισης, χωρητικότητας **100 – 400cc**.
- ◆ Η σύνδεση της αντλίας με τον ασκό να γίνεται με ασφαλή και στεγανό τρόπο.
- ◆ Κάθε σετ να φέρεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία, σε διάφορα μεγέθη και να φέρει σήμανση CE

2. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΟΛΥΑΥΛΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΚΑΝΑΛΟΣ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΗΜΑ.

- ◆ Τετρακάναλος πολυαυλικός καθετήρας σιλικόνης με συνοδευτική παροχέτευση αίματος, εξιδρώματος και άλλων βιολογικών υγρών μετά από χειρουργική επέμβαση.
- ◆ Τόσο ο κυκλικός, όσο και ο επίπεδος να φέρουν τέσσερα ανεξάρτητα κανάλια ροής των υγρών, να φέρουν ακτινοσκοιρή γραμμή και εμφανή ένδειξη διαβάθμισης, να είναι από ατοξική, απυρετογόνο σιλικόνη 100%, ανθεκτική, εύκαμπτη και να εξασφαλίζουν την υψηλή ροή παροχέτευσης, να μην θρομβώνουν και να είναι ιδανικοί για μεγάλη ποικιλία χειρουργικών επεμβάσεων.
- ◆ Να φέρεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία, σε μεγέθη **10fr,15fr,19fr,21fr** και να φέρει σήμανση CE.

3. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ.

- ◆ Να είναι από σιλικόνη και να έχουν συμπαγές κεντρικό πυρήνα για μεγαλύτερη αντοχή και για να μην τσακίζουν.
- ◆ Να είναι κατασκευασμένες από ενιαίο υλικό χωρίς σύνδεσμο.
- ◆ Να έχουν τέσσερα ανεξάρτητα κανάλια ροής σε παράλληλη διάταξη (όχι συνδυασμός καναλιών με αυλούς), ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να φράζουν.
- ◆ Να είναι διαφανής & ακτινοσκοιρές με ειδική γραμμή σήμανσης σε όλο το μήκος της παροχέτευσης, στρογγυλές ή επίπεδες σε διάφορα μεγέθη (**10fr,15fr,19fr,21fr**), με ή χωρίς τροκάρ.
- ◆ Οι σωλήνες να συνδέονται με:
 - Δεξαμενές προ-εγκαταστημένης πίεσης, χωρητικότητας **100ml, 150ml, 300ml, 450ml**, που να αποτρέπουν την αντίστροφη ροή των υγρών για να διασφαλίζεται η ασηψία και να μπορούν να επανεργοποιούνται.
 - Δεξαμενές 100ml, που να αποτρέπουν την αντίστροφη ροή των υγρών για να διασφαλίζεται η ασηψία και να μπορούν να επανεργοποιούνται.

4. ΜΟΝΑΔΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3 ΘΑΛΑΜΩΝ.

Ενιαία διαφανής μονάδα θωρακικής παροχέτευσης 3 θαλάμων, σωλήνας ασθενούς χωρίς Latex, δείκτης στάθμης υγρού που προσδιορίζει τον παροχτετευμένο όγκο, πλατύ περιστρεφόμενο σταντ και λαβές, εύκολα αναγνώσιμες ενδείξεις, διαβαθμίσεις για παιδιά και ενήλικες, αυτόματη βαλβίδα εκτόνωσης θετικής πίεσης, φιλτράρισμα του εξερισμού της αρνητικής πίεσης, χρωματιστή ένδειξη νερού, οδηγίες χρήσεως τυπωμένες επί της μονάδος, αποστειρωμένη.

5. ΜΟΝΑΔΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2 ΘΑΛΑΜΩΝ

Θωρακική παροχέτευση δύο (2) θαλάμων. Ο θάλαμος συλλογής υγρών να είναι χωρητικότητας 3.000 ml και είναι χωρισμένος σε 2 διαβαθμισμένα τμήματα. Το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με δική του αυτόνομη μονάδα κενού για μεταφορά, περιπατητικούς ασθενείς ή περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα αναρρόφησης στον θάλαμο. Επιπλέον θα πρέπει να έχει την δυνατότητα λήψης αίματος για διενέργεια εξετάσεων από τον θάλαμο συλλογής και όχι από τον σωλήνα σύνδεσης με τον ασθενή. Η συσκευή θα πρέπει να έχει μικρό μέγεθος για εύκολη μεταφορά από τους ασθενείς και να έχει σχήμα που θα κάνει την συσκευή σταθερή χωρίς την χρησιμοποίηση ειδικής βάσης. Τέλος θα πρέπει να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας που να αποτρέπει την μεταφορά υγρών από την στήλη των ενδοθωρακικών πιέσεων στο θάλαμο συλλογής υγρών διατηρώντας έτσι το σύστημα πάντα κλειστό και επίσης να διαθέτει βαλβίδα εκτόνωσης της αρνητικής πίεσης.

**6. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΕ TROCAR ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ TROCAR**

Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος με trocar νεογνών. Να είναι από PVC, ακτινοσκοπικοί, βαθμονομημένοι κάθε 2 cm. Να φέρουν trocar αιχμηρό, ατραυματικό. Να προσφερθούν σε μεγέθη :8 και 10 Fr μήκους 8cm. Να είναι LATEX free, μ.χ. αποστειρωμένοι.

Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος με trocar παιδών. Να είναι από PVC, ακτινοσκοπικοί, βαθμονομημένοι κάθε 2 cm. Να φέρουν trocar αιχμηρό, ατραυματικό και δακτύλιο σύνδεσης - στερέωσης και να έχουν δύο πλαϊνές οπές. Να προσφερθούν σε μεγέθη 12,14, 18 Fr μήκους 15cm, 12 και 16 Fr μήκους 25cm. Να είναι LATEX free, μ.χ. αποστειρωμένοι.

Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος με trocar ενηλίκων. Να είναι από PVC, ακτινοσκοπικοί, βαθμονομημένοι κάθε 2 cm. Να φέρουν trocar αιχμηρό, ατραυματικό και δακτύλιο σύνδεσης-στερέωσης και να έχουν δύο πλαϊνές οπές. Να προσφερθούν σε 14,18,20,24,28 και 30 Fr μήκους 28cm. Και 20,24,28 και 32Fr μήκους 40cm. Να είναι LATEX free, μ.χ. αποστειρωμένοι.

Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος PVC χωρίς trocar. Να είναι ακτινοσκοπικοί, ατραυματικοί, βαθμονομημένοι ανά 2εκ. από 2 έως 24εκ. Να έχουν 6 πλάγιες οπές. Να προσφερθούν σε μεγέθη 16,20,24,28,32Fr μήκους 50cm. Να είναι LATEX free, μ.χ. αποστειρωμένοι.

Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος σιλικόνης χωρίς trocar. Να είναι διαφανείς, ακτινοσκοπικοί, ευθείς με στρογγυλεμένο ατραυματικό άκρο. Να προσφερθούν σε μεγέθη 18,21,24,27,30,33 και 36Fr μήκους 50cm. Να είναι LATEX free, μ.χ. αποστειρωμένοι.

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΟΠΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΚΑΡ, ΒΕΛΟΝΑ

- Ειδικό εργαλείο κλεισίματος τραυμάτων από την χρήση λαπαροσκοπικών τροκάρ , που να αποτελείται από τον εισαγωγέα και την ειδικά σχεδιασμένη βελόνα εισαγωγής και εξαγωγής του ράμματος . Ο εισαγωγέας να διαθέτει ειδικές εγχοπές τοποθέτησης του ράμματος με πτερύγια για την ασφαλή σταθεροποίηση του στο κοιλιακό τοίχωμα καθώς και σύστημα κλειδώματος – ξεκλειδώματος. Η ειδική βελόνα εισαγωγής και εξαγωγής να διαθέτει ειδικό άγκιστρο για τον καθοδηγούμενο εντοπισμό του ράμματος χωρίς την χρήση οπτικού μέσου .

8. ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ (Χημειοθεραπείας)

- Κατασκευασμένος από κράμα Τιτανίου και σιλικόνης συμβατός με MRI (3 TESLA) για μακρά παραμονή.
- Καθετήρας ακτινοσκοπικός, από πολυουρεθάνη SECUR SITE®, ανοιχτού άκρου 6 και 9 Fr με παράπλευρες οπές.
- Το ειδικό μείγμα σιλικόνης με στο άνω μέρος του προσφέρει σταθερότητα κατά την εισαγωγή και παραμονή της βελόνας και επιδέχεται έως 3000 τρυπήματα.
- Η βάση φέρει ειδικές οπές που διευκολύνουν την υποδόρια συρραφή.
- Με ειδικά σχεδιασμένο δακτύλιο στο άνω μέρος του που διευκολύνει τον εντοπισμό του κατά την κλινική εξέταση.

- Φέρει ειδικό συνδετικό ULTRA-LOCK στο τύμπανο για την ασφαλή και στεγανή σύνδεση με τον καθετήρα χωρίς πολλές συνδεσμολογίες.
- Βελόνα Huber και Gripper για την άμεση χρησιμοποίηση και εισαγωγή υγρών.
- Ειδικός εισαγωγέας διάνοιξης <<tunnelling>>.
- Συρμάτινος άκαμπτος οδηγός για την εισαγωγή του καθετήρα.
- Έχει ειδικό εργαλείο σχήματος <<Γ>> παραμερισμού ιστών και αγγείων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Εμφυτεύσιμο port και τύμπανο με ένδειξη CT (αναγνώριση ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΕΓΧΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΝΩ 300PSI)
- Το εσωτερικό reservoir του τυμπάνου είναι στρογγυλό για την αποφυγή συσσωρευμένου φαρμάκου – Δύο συνδετικοί καθετήρες – Βελόνα 24G PORT – A- CATH- Βελόνα εισαγωγής Tuohy 16- 18G – Βελόνα 25G (blunt) – Δύο σύριγγες 12 ml – Σύριγγα 7ml χωρίς αντίσταση – Ειδικό εξάρτημα για την δημιουργία υποδόριου καναλιού – Φίλτρο 0.2 micron – Σύρμα εισαγωγής για τη μέθοδο Seldinger – Βελόνα Gripper με προέκταση για την χορήγηση υγρών – Διαστολέας εισαγωγέας adelente για τους ιστούς με βαλβίδα για την αποφυγή φυσαλίδων.
- Οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ

Πολυσουλφονικό (εξωτερικά) – Τιτάνιο (εσωτερικά) με συνδετικό ΠΡΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ULTRA – LOCK

Πλάτος: 24,9 mm

Ύψος: 9,8 mm

Βάρος: 2,8 gr

Septum Volume: 9,5 mm

Priming Volume: 0.3ml

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ

Polyflow – Πολυουρεθάνη

OD: 1 mm

ID: 1.9 mm

Μήκος: 76cm

6 και 9 Fr

Priming Volume: 0.7 ml

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
6	Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος με trocar παιδών.			
	• G - 12	2	9%	26,16
	• G - 14	2		26,16
	Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος με trocar ενηλίκων.			
	• G - 16	3	9%	45,78
	• G - 18	5		76,30
	• G - 20	5		76,30
	• G - 24	8		122,08

	• G - 28	8	122,08
	• G - 32	6	91,56
Σ Υ Ν Ο Λ Ο			586,42

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄**Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)**

Κατά την υποβολή προσφορών ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σε μορφή pdf το ΕΕΕΣ, το οποίο μπορεί να το κατεβάσει από την ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://espdint.eprocurement.gov.gr>

Επιπρόσθετα, ο οικονομικός φορέας μπορεί να ανατρέξει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ec.europa.eu για συχνές ερωτήσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Του οικονομικού φορέα με επωνυμία, και έδρα επί της οδού
, αριθ., ΤΗΛ.:, FAX:
, e-mail:, ΑΦΜ:, ΔΟΥ:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 9% ή 17%
1					
2					
.....					
Σ Υ Ν Ο Λ Α					

...../...../2021

Ο συμμετέχων Οικονομικός Φορέας