



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος: 23-6-23
Αριθ. Πρωτ.: 52/2023

Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Β. ΠΑΓΟΥΔΗ
Τηλ.: 2271350258
E-mail: promithion@xioshosp.gr

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ –ΟΘΟΝΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)**

**Π/Υ 20.000,00
CPV 48900000-7**

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την κάλυψη αναγκών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθ. 15/23-3-23 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου με την οποία εγκρίνεται ο πίνακας προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2023.
2. Την υπ' αριθ. 22/24-4-23 (ΑΔΑ:ΨΑ3Χ469073-Ε7Ν) απόφαση του ΔΣ του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και η διενέργεια του διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία της πρόσκλησης συλλογής προσφορών.
3. Την υπ' αριθ. 997/8-5-23 (ΑΔΑ:Ψ4ΧΡ469073-7ΚΝ) ανάληψη πίστωσης.
4. Την υπ. αριθ. 35/19-6-23 απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών,

Προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», με σκοπό την ετήσια κάλυψη των αναγκών του.

Για το σκοπό αυτό απευθύνει **πρόσκληση με ανοιχτή διαδικασία συλλογής προσφορών** προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές:

Α΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ Π/Υ CPV	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π/Υ 20.000,00 (CPV 48900000-7)
Χρηματοδότηση	• ΚΑΕ 7123 • Ανάληψη Υποχρέωσης : 997/2023
Δ/ση Υποβολής Προσφορών	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Πρωτοκόλλου)
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	e-mail: promithion@xioshosp.gr
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	4-7-23, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ.
Τόπος/χρόνος Διεξαγωγής Διαγωνισμού	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Προμηθειών) 5-7-23, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ.
Δημοσιότητα	• ΚΗΜΔΗΣ • www.xioshosp.gr
Διάρκεια σύμβασης	ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης μετά από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου)
Χρόνος ισχύος προσφορών	Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και οικονομική προσφορά	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94 Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95 Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ποσότητες, ΦΠΑ, συνολική τιμή).
Αξιολόγηση προσφορών	Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.

Δικαιολογητικά κατακύρωσης	Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά του, τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους, εκτός από το Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου του οποίου η έκδοση πρέπει να είναι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του: - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
Υπογραφή σύμβασης	Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρ.124 Ν.4782/21) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης καθώς και εγγυητική καλής λειτουργίας ίσης με το 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

- Ο οικονομικός φορέας αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών.
- Επί της προσφοράς του ο συμμετέχων θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας των ειδών.

- Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του αρ.200 Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
- Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
- Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
- Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεσης προμήθειας και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον σχετικό προϋπολογισμό. Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων.

**Η Διοικήτρια
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

Ελένη Κανταράκη

Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ****Προδιαγραφές Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής****1. Είκοσι (20) ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως εξής:**

Επεξεργαστής	Core i3 ή i5 ή i7
Κατασκευαστής επεξεργαστή	INTEL
Chipset	Intel
Κάρτα γραφικών	Intel UHD Graphics 730 ή νεότερη
Σκληρός δίσκος	Τουλάχιστον 256GB M.2 SSD
Τύπος μνήμης	Τουλάχιστον 8GB, DDR4 >=3200 MHz
Οπτικά μέσα	DVD-RW
Δίκτυο	Ethernet 10 / 100 / 1000
Πληκτρολόγιο	Ναι (Με Ελληνικούς χαρακτήρες QWERTY)
Ποντίκι	Ναι
Θύρες	Universal Audio Jack, RJ-45, DisplayPort 1.4 port, HDMI 1.4b port
USB θύρες	Τουλάχιστον δυο USB 2.0 & USB 3.2
Ηχείο	Εσωτερικό
Λειτουργικό Σύστημα	Win 11 Pro GR 64 bits (προεγκατεστημένο)
Εγγύηση	Τουλάχιστον 60 μήνες (On Site - Repair Next Business Day)

Ενδεικτικό μοντέλο: DELL PC OptiPlex 3000 MT

2. Είκοσι (20) Οθόνες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ως εξής:

Διαγώνιος	$\geq 21,5$ in
Τεχνολογία	LED
Ανάλυση	$\geq 1920 \times 1080$
Χρόνος απόκρισης	≤ 8 ms
Συνδέσεις	DisplayPort 1.4 port, HDMI 1.4 port
Αντίθεση	$\geq 600:1$
Ρυθμός Ανανέωσης	≥ 60 Hz
Εγγύηση	Τουλάχιστον 24 μήνες (On Site - Advanced Exchange Service)

Ενδεικτικό μοντέλο: Philips V Line 222V8LA

3. Τρία (3) Πολυμηχανήματα ως εξής:

Τύπος	Μονόχρωμο, Laser
Λειτουργίες	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντιγραφή
Επεξεργαστής	Τουλάχιστον 600 MHz
Διπλή Όψη	Αυτόματη: εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση
Σάρωση	Μαζική Λήψη Εγγράφων από Τροφοδότη (ADF)
Χωρητικότητα Δίσκου Εισόδου	Τουλάχιστον 250 φύλλα
Χωρητικότητα Τροφοδότη (ADF)	Τουλάχιστον 50 φύλλα
Συνδεσιμότητα	Ethernet, USB 2.0 ή μεγαλύτερο, Wi-Fi
Οθόνη	Αφής, Έγχρωμη
Μνήμη	Τουλάχιστον 256 MB
Ανάλυση Εκτύπωσης	Τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi
Μέγεθος Χαρτιού	A4, A5, A6
Ελάχιστος Χρόνος Εκτύπωσης 1 ^{ης} σελίδας, κατάσταση ετοιμότητας	$\leq 10''$

Υποστηριζόμενο Λειτουργικό	Windows 10, 11 64 bits
Επίπεδο Θορύβου	<=49 dBA κατά την εκτύπωση
Ταχύτητα εκτύπωσης A4	<=34 ppm
Εγγύηση	Δύο (2) έτη

Ενδεικτικό Μοντέλο: Brother MFC-L2750DW

4. Επτά (7) Barcode Printers (Εκτυπωτές Γραμμωτού Κώδικα) ως εξής:

Τεχνολογία Εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση & Θερμική μεταφορά (με μελανοταινία)
Ανάλυση Εκτύπωσης	Τουλάχιστον 203 dpi (8 dots/mm)
	Flash: 8 MB (τουλάχιστον) & επεκτάσιμη SRAM: 8 MB (τουλάχιστον) & επεκτάσιμη
Γλώσσες Προγραμματισμού	EZPL (ZPL, ZPL II and EPL2)
Επεξεργαστής	τουλάχιστον 32bit
Συνδεσιμότητα	USB, Ethernet
Συμβατό Λειτουργικό	Microsoft® Windows® drivers 64 bits
Μνήμη	τουλάχιστον 128 MB Flash, 128 MB SDRAM (standard)
Εύρος Εκτύπωσης	τουλάχιστον 104 mm * 990 mm
Ταχύτητα	τουλάχιστον 150 mm per second maximum
Χαρακτηριστικά Αναλώσιμου	Τύπος Ρολλού: • Roll-fed or fan fold, • Label stock (die cut or continuous, direct thermal or thermal transfer) • Tag stock (die cut or continuous, direct thermal or thermal transfer) • Receipt paper (continuous, direct thermal) • Wristband stock (direct thermal or thermal transfer)
Χαρακτηριστικά Μελανοταινίας	• Εξωτερική Διάμετρος: 34 mm • Μήκος: τουλάχιστον 200 m
Λογισμικό	• easy-to-use software program for creating complex label designs (option) • basic features for simple label design
Bar Code Ratios: 2:1 and 3:1	Linear Bar Codes: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2-or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial

23PROC012944502 2023-06-23

	2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar and Planet Code. 2-Dimensional: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Εγγύηση	Δύο (2) έτη

Ενδεικτικό Μοντέλο: Zebra ZD230

5. Ένα (1) Έγχρωμο Πολυμηχάνημα με επαναγεμιζόμενη δεξαμενή μελανιού (Ink Tank) ως εξής:

Τεχνολογία Εκτύπωσης	Έγχρωμο, Ψεκασμού Μελάνης (Inkjet)
Ανάλυση Εκτύπωσης	>=1200*1200 DPI
Λειτουργίες	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντιγραφή
Συνδεσιμότητα	Τουλάχιστον USB 2.0
Μνήμη	>=64MB
Ταχύτητα Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης	>=12 ppm
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης	>=5 ppm
Μέγεθος Χαρτιού	A4, A6, B5, Legal
Συμβατό Λειτουργικό	Windows 10, 11 64 bits
Επαναγεμιζόμενη Δεξαμενή Μελανιού	Ναι
Εγγύηση	Δύο (2) έτη

Ενδεικτικό Μοντέλο: HP Smart Tank 580

Γενικά Χαρακτηριστικά:

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές να αποτελούνται από: κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι, ίδιου κατασκευαστή, καθένα από τα οποία, να αναφέρεται ο κατασκευαστής και το μοντέλο του. Να παραληφθεί έτοιμος, συναρμολογημένος, λειτουργικός και όχι, ως σύνθεση επιμέρους συσκευών.	ΝΑΙ
---	-----

Για καθένα από τα παραπάνω, να αναφέρεται ο κατασκευαστής και το μοντέλο.	NAI
Να υπάρχει συμμόρφωση με τα πρότυπα Energy Star, καθώς και συμμόρφωση με σήμανση CE για κεντρική μονάδα, οθόνη, και να αναφέρονται τυχόν επιπλέον χαρακτηριστικά ασφαλείας.	NAI
Να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.	NAI
Τα επιμέρους υποσυστήματα (συστατικά) της κεντρικής μονάδας θα πρέπει να ενεργοποιούνται/ απενεργοποιούνται από το BIOS.	NAI
Ο Ανάδοχος εγγυάται, σε κάθε περίπτωση, την ομαλή εκκίνηση του υπολογιστή, με όλα τα προσφερόμενα περιφερειακά, συνδεδεμένα σε αυτόν, και σε πλήρη λειτουργία.	NAI
Οποιοδήποτε χαρακτηριστικό προσδίδει επιπλέον λειτουργικότητα είναι επιθυμητό.	
Για τις εγγυήσεις ισχύει αποκατάσταση βλάβης στον τόπο εργασίας, και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, μεταφορά του, στους χώρους της εταιρείας για την αποκατάσταση της βλάβης χωρίς χρέωση.	NAI
Για καθένα από τα παραπάνω να δηλωθεί η περίοδος ισχύς της εγγύησής του, καθώς και οι ακριβείς προϋποθέσεις αυτής (πχ. on site, κλπ).	NAI