



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΣ

Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Πληροφορίες: Α. Μυλωνά
Τηλ.: 22713/50258
E-mail: promithion@xioshosp.gr

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2026

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ»

CPV: 33910000-2, ΑΛΕ: 32302030000001 (1311.01)

& 32302050000001 (1359.01)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.113,94€ ΜΕ ΦΠΑ 17%

Με την παρούσα Πρόσκληση το Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ως Αναθέτουσα Αρχή, δυνάμει των άρθρ.118 και 120 του Ν.4412/16, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ».

Προσφορές δύναται να υποβληθούν για κάθε είδος ξεχωριστά, ή για το σύνολο της προμήθειας.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται έως του ποσού των 22.113,94€ με ΦΠΑ 17%, (18.900,80€ χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού διαχειριστικού έτους 2025, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.1/20-1-2025 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ».

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, από την ημερομηνία καταχώρησης της, στο ΚΗΜΔΗΣ ή εάν άλλως αναφέρεται στο κείμενο αυτής.

Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης:

- Την με αριθ. 39/4-7-2025 (θέμα 16ο) (ΑΔΑ:Ρ1ΔΝ469073-0ΑΗ) Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» που αφορά την έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ», την έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας προς κάθε ενδιαφερόμενο, δυνάμει των άρθρ.118 & 120 του Ν.4412/16 και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
- Την υπ' αριθμ. 1274/15-10-2025 (ΑΔΑ:63ΠΠ469073-PMP) Απόφαση έγκρισης πολυετούς ανάληψης
- Τις υπ' αριθ. 967/15-10-2025 (ΑΔΑ:ΨΓ67469073-Ο2Υ) & 968/15-10-2025 (ΑΔΑ:9ΛΠΞ469073-Λ3Β) Αποφάσεις Ανάληψης Πίστωσης

- Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147)
- του Ν.5218/2025 Αναμόρφωση του πλαισίου για την επαγγελματική κατάρτιση υπαλλήλων που χειρίζονται δημόσιες συμβάσεις, του πλαισίου για την προετοιμασία και την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και την έννομη προστασία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, του πλαισίου εθνικών υποδομών ποιότητας και του πλαισίου ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής και λοιπές διατάξεις
- του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α'145)
- του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας,·: *“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)”* (Β' 3075)
- τον Ν. 4601/2019 (Τμήμα Δεύτερο «εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων (ΕΕ L 133) (Α'44) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- της υπ' αριθ.Κ.Υ.Α.52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ Β'2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»
- της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Α'107)
- του Ν.5135/2024 «Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις»

Η πρόσκληση απευθύνεται προς **κάθε ενδιαφερόμενο**, προκειμένου να υποβάλλει οικονομική και τεχνική προσφορά προσκομίζοντας όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται από την παρούσα πρόσκληση σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithion@xioshosp.gr (Γραφείο Προμηθειών) του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» **μέχρι την Παρασκευή 23-1-2026 και ώρα 14:30 μμ.** σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ CPV	«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» CPV: 33910000-2
Χρηματοδότηση	• ΑΛΕ 323020300000001 (1311.01) & 323020500000001 (1359.01) • Ανάληψη Υποχρέωσης: 967 (ΑΔΑ:ΨΓ67469073-Ο2Υ) & 968/15-10-2025 (ΑΔΑ:9ΛΠΞ469073-Λ3Β)
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	Σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithion@xioshosp.gr του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την ένδειξη «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2026»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	Παρασκευή 23-1-2026 και ώρα 14:30 μ.μ.
Ημερομηνία/Τόπος Αξιολόγηση προσφοράς	Δευτέρα 26-12-2025 και ώρα 11:30 π.μ. Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Προμηθειών)
Δημοσιότητα	• ΚΗΜΔΗΣ • www.xioshosp.gr
Διάρκεια σύμβασης	ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
Χρόνος ισχύος προσφορών	Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και οικονομική προσφορά	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (ποσότητες, τιμή μονάδος, σύνολο καθαρής αξίας, ποσοστό ΦΠΑ, σύνολο τελικής αξίας). <u>Σημειώνεται πως η μορφοποίηση της τιμή μονάδος του κάθε είδους θα πρέπει να είναι με δύο δεκαδικά ψηφία.</u>
Αξιολόγηση προσφορών	Η κατακύρωση γίνεται στον Ανάδοχο βάσει της τιμής, εφόσον η προσφορά του δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμού και έχει κριθεί αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσης.
Δικαιολογητικά κατακύρωσης/ Αποδεικτικά μέσα	Ο οικ. φορέας μαζί με την οικονομοτεχνική προσφορά του, υποβάλλει και τα παρακάτω αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί τρεις (3) μήνες πριν την υποβολής τους έκτος από: i) το πιστοποιητικό που αφορά την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή των οικονομικών φορέων σε ένα από τα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και ii) το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ (για τις ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), για τα οποία η έκδοσή τους πρέπει να είναι (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση. - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση

	• στις περιπτώσεις των Α.Ε. αφορά τον Δ/ντα Σύμβουλο, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας ή μέλους διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αυτών • στις περιπτώσεις των ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ & ΕΕ αφορά τους διαχειριστές • στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών αφορά τα μέλη του Δ.Σ. - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό - Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό / επαγγελματικό μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων (Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο) - Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο (ισχύς 30 εργάσιμες ημέρες), εκτός από ΟΕ και ΕΕ σύμφωνα με το έγγραφο του Επιμελητηρίου. - Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εκπροσώπηση της εταιρίας και η άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών, (για τις ΟΕ και ΕΕ να έχει εκδοθεί δύο (2) μήνες πριν την υποβολής του). - Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. - Πιστοποιητικό / βεβαίωση που να αναφέρονται οι ΚΑΔ - Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεση αίτησης λύσης του νομικού προσώπου - Για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. - Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθ.73 & 74 του Ν.4412/16 όπως ισχύει, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, η οποία θα πρέπει να έχει μεταγενέστερη ημερομηνία της πρόσκλησης. - Υπεύθυνη δήλωση εάν κάποιο είδος δεν είναι καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών.
Υπογραφή σύμβασης	Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρθ.105, παρ.2 του Ν.4412/16) από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης. Με την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας του προϋπολογισμού της διακήρυξης ανά κατηγορία συμμετοχής του οικονομικού φορέα στην διαγωνιστική

	διαδικασία. Η ημερομηνία λήξης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι ανώτερη των δεκαπέντε (15) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
--	---

- Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθ.106 του Ν.4412/16, καθώς και σε περίπτωση συμφωνίας – πλαίσιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ Β'3103/20.06.2022.
- Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά την διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψη σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ.132 του Ν.4412/16.
- Για την αναπροσαρμογή των τιμών της παρούσας σύμβασης τίθεται η προβλεπόμενη στο άρθρ.53, παρ.9, περ. α' του Ν.4412/16 ρήτρα αναπροσαρμογής του τιμήματος εφαρμόζοντας τον ακόλουθο τύπο: $T = T \text{ προσφοράς } X (1 + \Delta TK)$. Δεν εφαρμόζεται.
- Η Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Νοσοκομείου όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης η οποία θα προέλθει μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία εκκίνησε δυνάμει της παρούσης πρόσκλησης με αντικείμενο την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ», δύναται να συμφωνεί με τον Ανάδοχο, διαρκούσης της σύμβασης, την παράδοση επιπλέον ποσοτήτων από συμβατικά είδη των οποίων οι κατακυρωθείσες ποσότητες αναλώθηκαν ολοσχερώς ή των οποίων επίκειται η ολοσχερής ανάλωση, στην ίδια τιμή της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση της σύμβασης, σε συνδυασμό με αντίστοιχη και ίση κατά συμβατική αξία μείωση κατακυρωθεισών ποσοτήτων άλλων συμβατικών ειδών.
- Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και κατόπιν έγγραφης παραγγελίας η οποία θα στέλνεται στον ανάδοχο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη στην αποθήκη Διαχείρισης υγειονομικού υλικού του Νοσοκομείου ή σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο του Νοσοκομείου, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή σε αυτόν της έγγραφης παραγγελίας, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με δικά του έξοδα και μέσα μεταφοράς.
- Για τα υπό προμήθεια είδη τα οποία έχουν την ένδειξη επείγον στο δελτίο παραγγελίας, ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις σαράντα οκτώ (48) ώρες από την αποστολή της παραγγελίας.
- Η ασφάλεια των ειδών μέχρι τον χώρο του Νοσοκομείου ανήκει στην μέριμνα του αναδόχου.
- Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών εκτός αν η φθορά ή καταστροφή προέλθει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα των εκπροσώπων ή υπαλλήλων του Νοσοκομείου.
- Ρητώς συμφωνείται ότι στην περίπτωση που, κατά το χρόνο παράδοσης έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία οποιοδήποτε μέρος της προμήθειας των ειδών, αυτά θα αντικαθίσταται από τον προμηθευτή με άλλο με ισοδύναμα ή βελτιωμένα χαρακτηριστικά.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί το Νοσοκομείο για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

- Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοιχία, αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση.

- Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή.

- Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε € με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

- Στις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, η προθεσμία πληρωμής ορίζεται σύμφωνα με τον Ν.4152/2013(Α'107) υποπαράγραφος 2.5 «συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών».

- Η πληρωμή υποχρεώσεων μπορεί να γίνεται και τμηματικά, με την έκδοση περισσότερων του ενός χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα με το ΠΔ 80/16 (άρθ.6).

- Για τα τιμολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως και 153 του Ν.4601/2019 (Α'44) και των, κατ' εξουσιοδότηση του άρθ.154 του νόμου αυτού, (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), κανονιστικών αποφάσεων.

Διευκρινιστικά στοιχεία που αφορούν την έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων για το Γ.Ν. Χίου:

A.Φ.Μ. Αναθέτουσας Αρχής: 999094381

CPV Code:33910000-2

Contracting Type ID (Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής): 1015.E00271.0001

Budget Type (Τύπος Προϋπολογισμού): 3

Budget Identifier (Αναγνωριστικό Προϋπολογισμού): 3

- Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ.350, παρ.3 του Ν.4412/16 και σε συνάρτηση με τα άρθ. 3 & 7 του Ν.4912/2022 (ΦΕΚ Α'59/17.03.2022)
- β) Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθ. 3 του Ν.3580/2007)

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

**Ο Διοικητής
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

Χρήστος Τσιαχρής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΦΟΡΜΟΛΗ	160 ΛΙΤΡΑ	2,4	384	17%	449,28
ΞΥΛΟΛΗ	280 ΛΙΤΡΑ	4,6	1288	17%	1506,96
ΠΑΡΑΦΙΝΗ	50 ΚΙΛΑ	11	550	17%	643,5
ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	280 ΛΙΤΡΑ	4,8	1344	17%	1572,48
ΟΞΙΝΙΣΜΕΝΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	70 ΛΙΤΡΑ	27	1890	17%	2211,3
ΑΙΜΑΤΟΞΥΛΙΚΗΝ HARRIS	50 ΛΙΤΡΑ	17	850	17%	994,5
ΑΙΜΑΤΟΞΥΛΙΝΗ MAYER	1,5 ΛΙΤΡΟ	17	25,5	17%	29,835
ΗΩΣΙΝΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ	50 ΛΙΤΡΟ	12,5	625	17%	731,25
ΗΩΣΙΝΗ ΥΔΑΤΙΚΗ	5 ΛΙΤΡΟ	90	450	17%	526,5
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ	1500 ΤΕΜ	0,0212	31,8	17%	37,206
ΚΑΨΑΚΙΑ ΡΟΥΤΙΝΑΣ	4000 ΤΕΜ	0,062	248	17%	290,16
ΚΑΨΑΚΙΑ ΒΙΟΠΤΙΚΩΝ	2000 ΤΕΜ	0,062	124	17%	145,08
DECAL 1	5 ΛΙΤΡΑ	12	60	17%	70,2
ΠΛΑΚΙΔΙΑ	10000 ΤΕΜ	0,108	1080	17%	1263,6
ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ	12000 ΤΕΜ	0,048	576	17%	673,92
Λεπίδες N35 HR	18 ΚΟΥΤΙΑ	99	1782	17%	2084,94
Λεπίδες R35	22 ΚΟΥΤΙΑ	99	2178	17%	2548,26
Λεπίδες S35	18 ΚΟΥΤΙΑ	99	1782	17%	2084,94
ΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ	30 ΛΙΤΡΑ	34	1020	17%	1193,4
ΠΙΝΕΛΛΑ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ	9 ΣΕΤ	15	135	17%	157,95
ALCIAN BLUE	1 ΚΙΤ	134	134	17%	156,78
GROCOTT	1 ΚΙΤ	164	164	17%	191,88
ALCIAN BLUE ph 2,5	2,5 ΛΙΤΡΑ	134	335	17%	391,95
SCHIFF	1 ΛΙΤΡΟ	74	74	17%	86,58
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ 5ΛΤ	30 ΤΕΜ	1,55	46,5	17%	54,405
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ 2,5 Η 3ΛΤ	50 ΤΕΜ	1,38	69	17%	80,73
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ 1ΛΤ	80 ΤΕΜ	0,45	36	17%	42,12
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ 500ML	100 ΤΕΜ	0,4	40	17%	46,8
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ 200-500ML	100 ΤΕΜ	0,35	35	17%	40,95
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ	3 ΤΕΜ	143	429	17%	501,93
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΚΥΒΩΝ	7 ΤΕΜ	100	700	17%	819
ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ	5000 ΤΕΜ	0,051	255	17%	298,35
ΠΙΠΕΤΤΕΣ	1000 ΤΕΜ	0,015	15	17%	17,55
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ KARTEL	500 ΤΕΜ	0,29	145	17%	169,65
			18900,8		22113,936

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

α/α	Είδος	Προδιαγραφές
1	Διάλυμα Φορμόλης NBF10%	Ειδικό ρυθμιστικό διάλυμα φορμαλίνης (φορμόλης σε ρυθμιστικό διάλυμα με Ph κοντά στο 7.0), έτοιμο προς χρήση, για ιστολογικές εξετάσεις. Να διατίθεται σε συσκευασίες των 5 έως 10 LT. Να διαθέτει CE MARK για IVD.
2	Ξυλόλη	Διάλυμα ξυλόλης: Ειδικό για χρήση σε ιστολογικές εξετάσεις. Να διατίθεται σε συσκευασία των 5 λίτρων. Να διαθέτει CE MARK για In Vitro Diagnostics. ΟΧΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ.
3	Παραφίνη	Λευκή εξευγενισμένη παραφίνη σε κερι, 52/54 DAB. Σημείο τήξης 56-58 ο C. Να πληροί τις προδιαγραφές BGA. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ιστοκινέτα.
4	Απόλυτος Αλκοόλη	Απόλυτη αιθυλική αλκοόλη (Οινόπνευμα 100%), σε συσκευασία των 5 λίτρων. ΟΧΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ
5	Οξινισμένη Αλκοόλη 1%	Έτοιμο διάλυμα οξινισμένης αλκοόλης και HCL 1%, έτοιμο προς χρήση, για ιστολογικές εξετάσεις. Να διατίθενται σε περιέκτη των 5 lt.
6	Αιματοξυλίνη HARRIS	Να μην αφήνει ίζημα, να διατηρεί σταθερή την χαρακτηριστική κυανή έκφραση, και να μην οξειδώνεται μετά την απασφάλιση του δοχείου περιεκτικότητας. Να διατίθενται σε συσκευασίες των 2,5 lt και 5 lt.
7	Αιματοξυλίνη MAYER	Διάλυμα αιματοξυλίνης για ιστολογική χρήση (ιστοχημεία). Να διατίθεται σε συσκευασία 500 ml.
8	Ηωσίνη Αλκοολική	Διάλυμα Eosin Y 1%: Αλκοολούχο διάλυμα, για ιστολογικές χρώσεις. Συσκευασία 2,5 και 5 lt. Να διαθέτει CE MARK για In Vitro Diagnostics
9	Ηωσίνη Υδατική	Διάλυμα Eosin υδατικό, 1% : Υδατικό διάλυμα, για ιστολογικές χρώσεις. Συσκευασία 2,5 και 5 lt. Να διαθέτει CE MARK για In Vitro Diagnostics.
10	Σφουγγαράκια βιοψιών	Σφουγγαράκια ειδικά για βιοψίες. Συσκευασία 500/1000 τεμαχίων ανά κουτί.
11	Καψάκια ρουτίνας (κασέτες έγκλεισης ιστών)	Κασέτες έγκλεισης ιστών από πλαστικές ύλες, διάτρητες (με μεγάλες τρύπες για μεσαία και μεγάλα ιστοτεμάχια), με εσμυρισμένα πλαϊνά, αποσπώμενο κάλυμμα, που να ανοίγει

		από την πίσω πλευρά της κασέτας ,και το καπάκι να εφαρμόζει με πλήρη ασφάλεια, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η απόλυτη προστασία των ιστοτεμαχίων κατά την διάρκεια της επεξεργασίας τους. Ο χώρος αναγραφής των στοιχείων, να είναι από αδρό υλικό, ώστε να καταγράφονται με ευκολία τα στοιχεία και να μην σβήνουν, και να είναι υπό γωνία 30 ,εξασφαλίζοντας το δυνατόν μεγαλύτερο χώρο για αναγραφή των στοιχείων. Να διατίθενται σε διάφορα χρώματα (κατά προτίμηση λευκό, πράσινο, ροζ, πορτοκαλί, κίτρινο).
12	Καψάκια βιοψιών – βιοπτηκών δειγμάτων (κασέτες έγκλεισης ιστών)	Κασέτες έγκλεισης ιστών από πλαστικές ύλες, διάτρητες (με μικρές τρύπες για βιοπτικά και μικρά και ιστοτεμάχια),με εσμυρισμένα πλαϊνά, αποσπώμενο κάλυμμα, που να ανοίγει από την πίσω πλευρά της κασέτας ,και το καπάκι να εφαρμόζει με πλήρη ασφάλεια, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η απόλυτη προστασία των ιστοτεμαχίων κατά την διάρκεια της επεξεργασίας τους. Ο χώρος αναγραφής των στοιχείων, να είναι από αδρό υλικό, ώστε να καταγράφονται με ευκολία τα στοιχεία και να μην σβήνουν, και να είναι υπό γωνία 30, εξασφαλίζοντας το δυνατόν μεγαλύτερο χώρο για αναγραφή των στοιχείων. Να διατίθενται σε διάφορα χρώματα (κατά προτίμηση λευκό, πράσινο, ροζ, πορτοκαλί, κίτρινο).
13	DECAL I	Έτοιμο διάλυμα ήπιας αφαλάτωσης ιστών, φορμικού οξέος και φορμόλης, κατάλληλο για βιοπτικά και μικρά παρασκευάσματα. Να διαθέτει CE MARK για IVD, και να διατίθενται σε περιέκτη 2,5 έως 5 LT.
14	Αντικειμενοφόρες πλάκες, θετικά φορτισμένες	Αντικειμενοφόρες πλάκες θετικά φορτισμένες, τροχισμένες 90ο, διαστάσεων 25x75x1.0 mm, με λευκή κεραμική επικάλυψη στο ένα άκρο, για ανεξίτηλη γραφή στοιχείων δείγματος. Να είναι κατάλληλες για τεχνικές ανοσοϊστοχημείας σε τομές παραφίνης και τεχνικές που απαιτούν θερμική αποκάλυψη επιτόπων (HIER). Να διαθέτουν σήμανση CE και πιστοποίηση IVD.
15	Καλυπτρίδες	Καλυπτρίδες 24x60 mm και πάχους 0,13-0,17 mm κατασκευασμένες από γυαλί υψηλής διαφάνειας, καθαρότητας ελαστικότητας και αντοχής, με ειδικό διαχωριστικό παράγοντα που αποτρέπει την μεταξύ τους συγκόλληση. Ειδικές για ασφαλή χρήση και σε μηχανήματα αυτόματης επικάλυψης. Να διαθέτουν σήμανση CE και πιστοποίηση IVD.

16	ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ FEATHER N35HR	Λεπίδες μικροτόμου μιας χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα (low-profile). Γωνία κοπής 35, μήκους 80 mm πλάτους 8 mm, κατάλληλες για τομές μαλακών ιστών και για εργασία ρουτίνας. Να διαθέτουν επικάλυψη από το ειδικό κράμα λευκόχρυσου και επικάλυψη από resin. Να κόβουν και από τις δυο πλευρές τους. Να έχουν μακροζωία. Συσκευασία των 50 λεπίδων. Να φέρει CE mark για IVD.
17	ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ FEATHER R35	Λεπίδες μικροτόμου μιας χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα (low-profile). Γωνία κοπής 35, μήκους 80 mm, πλάτους 8mm, κατάλληλες για τομές μαλακών ιστών και για εργασία ρουτίνας. Να διαθέτουν επικάλυψη από το ειδικό κράμα λευκόχρυσου και επικάλυψη από resin. Να κόβουν και από τις δυο πλευρές τους. Να έχουν μακροζωία. Συσκευασία των 50 λεπίδων. Να φέρει CE mark για IVD.
18	ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ FEATHER S35	Λεπίδες μικροτόμου μιας χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα (low-profile). Γωνία κοπής 35, μήκους 80mm πλάτους 8mm, κατάλληλες για τομές μαλακών ιστών και για εργασία ρουτίνας. Να διαθέτουν επικάλυψη από το ειδικό κράμα λευκόχρυσου και επικάλυψη από resin. Να κόβουν και από τις δυο πλευρές τους. Να έχουν μακροζωία. Συσκευασία των 50 λεπίδων. Να φέρει CE mark για IVD.
19	DPX ΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ	Επικαλλυπτικό μέσον ιστολογικών πλακιδίων, για Κεχρωσμένες ιστολογικές τομές. Πρέπει να είναι συμβατό με την εν χρήσει ξυλόλη, να έχει δείκτη διάθλασης ίσο με τον αντίστοιχο του γυαλιού, να είναι διαυγές ,άχρωμο, και να διατίθενται σε περιεκτές των 500 ml, κατ' ελάχιστον.
20	Πινέλα Μικροτόμου	Σετ πινέλων 5 τεμαχίων. Το σετ να περιέχει πινέλο κρυοστάτη, μικροτόμου ,και πινέλα περισυλλογής ιστολογικών τομών.
21	Πλήρες kit ιστοχημικής χρώσης Alcian Blue (pH 2.5)	Να διαθέτει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια, να έχει διάρκεια ζωής άνω του ενός έτους (μετά το άνοιγμα της συσκευασίας του), και ικανότητα εκτέλεσης τουλάχιστον 50 χρώσεων. Να διαθέτει CE MARK για IVF.
22	Πλήρες Kit ιστοχημικής χρώσης Grocott.	Να διαθέτει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια, να έχει διάρκεια ζωής άνω του ενός έτους (μετά το άνοιγμα της συσκευασίας του), και ικανότητα εκτέλεσης τουλάχιστον 50 χρώσεων. Να διαθέτει CE MARK για IVF.
23	Αντιδραστήριο Alcian Blue pH 2.5 (according to Mowry)	Αντιδραστήριο (έτοιμο διάλυμα), χρησιμοποιούμενο για την ιστοχημική χρώση Alcian Blue, σε ιστολογικές τομές. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 1 έτος, και να διατίθεται σε περιέκτη χωρητικότητας τουλάχιστον 500 ml. Να είναι CE MARK/IVD.

24	Αντιδραστήριο Schiff	Αντιδραστήριο (έτοιμο διάλυμα για την διενέργεια ιστοχημικών χρώσεων (κυρίως PAS,PAS-D). Να διατίθεται σε συσκευασία τουλάχιστον 500 ml. Να είναι CE MARK/ IVD.
25	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5 LT	Πλαστικά δοχεία για ιστολογικά παρασκευάσματα. Να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό μη τοξικό υλικό, και να έχει καπάκι ασφαλείας, το οποίο να έχει πρακτικό άνοιγμα και ερμητικό κλείσιμο, ώστε να αποκλείεται η διαρροή υγρών και ατμών.
26	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3 η 2,5 LT	Πλαστικά δοχεία για ιστολογικά παρασκευάσματα. Να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό μη τοξικό υλικό, και να έχει καπάκι ασφαλείας, το οποίο να έχει πρακτικό άνοιγμα και ερμητικό κλείσιμο, ώστε να αποκλείεται η διαρροή υγρών και ατμών.
27	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 LT	Πλαστικά δοχεία για ιστολογικά παρασκευάσματα. Να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό μη τοξικό υλικό, και να έχει καπάκι ασφαλείας, το οποίο να έχει πρακτικό άνοιγμα και ερμητικό κλείσιμο, ώστε να αποκλείεται η διαρροή υγρών και ατμών.
28	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 500 ML	Πλαστικά δοχεία για ιστολογικά παρασκευάσματα. Να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό μη τοξικό υλικό, και να έχει καπάκι ασφαλείας, το οποίο να έχει πρακτικό άνοιγμα και ερμητικό κλείσιμο, ώστε να αποκλείεται η διαρροή υγρών και ατμών.
29	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 200 ΕΩΣ 250 ML	Πλαστικά δοχεία για ιστολογικά παρασκευάσματα. Να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό μη τοξικό υλικό, και να έχει καπάκι ασφαλείας, το οποίο να έχει πρακτικό άνοιγμα και ερμητικό κλείσιμο, ώστε να αποκλείεται η διαρροή υγρών και ατμών.
30	Αρχειοθήκες (Σύστημα) ταξινόμησης και αρχειοθέτησης αντικειμενοφόρων πλακών (HISTOGLASS)	Αρχειοθήκες αντικειμενοφόρων πλακών (76x26) μεταλλικές 14 συρταριών διαστάσεων 490x490x140 mm για αρχειοθέτηση 5000 αντικειμενοφόρων πλακών, με δυνατότητα σχηματισμού στήλης.
31	Αρχειοθήκες(Σύστημα) ταξινόμησης και αρχειοθέτησης κύβων παραφίνης (HISTOBLOCK)	Αρχειοθήκες κασετών έγκλεισης ιστών μεταλλικές των 14 συρταριών διαστάσεων 490x490x90 mm για αρχειοθέτηση 850 κασετών, με δυνατότητα σχηματισμού στήλης
32	Διηθητικό χαρτί	Διηθητικό χαρτί μεγάλης διηθητικής ικανότητας, για εργαστηριακή χρήση (40 X 40 cm)

33	Πιπέτες (σιφώνια) Pasteur, πλαστικά	Σιφώνια Pasteur 3ml πλαστικά μιας χρήσης με επαρκή διατομή σωλήνα για την εισρόφιση - μεταφορά ημίρρευστων υγρών
34	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ KARTELL	Πλαστικά φιαλίδια για μικρά ιστολογικά παρασκευάσματα, με σκληρά τοιχώματα για μη απώλεια υλικού, κατά προτίμηση διάφανα, και με ειδικό καπάκι ασφάλειας, βιδωτό. Να διατίθενται σε συσκευασίες των 30 ml, 40 ml, 60 ml.