

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ		
<u>A/A</u>	<u>ΕΙΔΟΣ</u>	<u>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u>
1	ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ (WC) 4L	Ειδικό καθαριστικό ισχυρό για χώρους υγιεινής W.C. Να απομακρύνει αποτελεσματικά άλατα, πουρί και υπολείμματα σαπουνιού από βρύσες, πλακάκια και είδη υγιεινής, αφήνοντας ευχάριστο άρωμα. Κατάλληλο για χρήση σε νοσοκομεία χωρίς φωσφορικά άλατα και αναθυμιάσεις κατά την χρήση του και φιλικό στο δέρμα. Να έχει άδεια από το Γ.Χ.Κ και να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
2	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 4L	Ουδέτερο καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών χαμηλού αφρισμού, συμπυκνωμένο με ειδικά ενισχυτικά καθαρισμού για εύκολο και υγιεινό καθάρισμα. Κατάλληλο για αντιστατικά δάπεδα και δάπεδα linoleum καθώς και για επιφάνειες από μάρμαρο, πλακάκια, πλαστικό και τοίχους. Ασφαλές στη χρήση, μη ερεθιστικό για το δέρμα, με ουδέτερο PH και να μην περιέχει φωσφορικά άλατα και χλώριο. Κατάλληλο για χρήση σε νοσοκομεία. Να έχει άδεια από το Γ.Χ.Κ και να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
3	ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 900ml	Γυαλιστικό για επιφάνειες χρωμίου, αλουμινίου, πόρτες ανεγκυστήρων, πάγκους και μεταλλικές επιφάνειες. Να φροντίζει και να καθαρίζει τις ανοξειδωτες επιφάνειες, να απομακρύνει δακτυλιές και στίγματα. Να περιέχει τασιενεργά και έλαια υψηλής καθαριότητας ειδικά για χώρους νοσοκομείων και μαγειρειών. Να διαθέτει άδεια από το Γ.Χ.Κ, να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας .
4	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4L	Υγρό καθαριστικό για τζάμια και λείες επιφάνειες. Να περιέχει ενεργά καθαριστικά συστατικά και αιθυλική αλκοόλη για γρήγορο στέγνωμα. Να μην αφήνει ίχνη στα τζάμια, καθρέπτες και λείες επιφάνειες. Κατάλληλο για χρήση σε νοσοκομείο.
5	ΠΑΝΕΤΕΣ	Πανέτες εμποτισμού για υγρο σφουγγάρισμα, χωρίς κρόσια. Να είναι ανθεκτικές στα απολυμαντικά και στις πλύσεις στο πλυντήριο. Να έχει πτερύγια στα άκρα (τσέπες) για εφαρμογή στη βάση της. Η βάση είναι 40cm μήκος.
6	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ-ΚΟΚΚΙΝΕΣ-ΜΠΛΕ	Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές 400gr με κροσια χρώματος πράσινο-κοκκινο-μπλε.

7	ΣΟΥΙΦΕΡ ΔΑΠΕΔΟΥ	Πανάκια παρκετέζας τύπου swiffer αντιστατικά μεγέθους 60x22cm και η βάση της παρκετέζας είναι 50x10cm.
8	ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	Σκούπες εξωτερικού χώρου, με σκληρή τρίχα, κατάλληλη για αυλές και δρόμους. Φαράσια από σκληρό ανθεκτικό πλαστικό και κοντάρι .
9	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2 ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ)	Σφουγγάρια κουζίνας χρώματος μπλέ, κίτρινο, πράσινο και κόκκινο για επαγγελματική χρήση, ανθεκτικά σε καθαριστικά και απολυμαντικά. Σκληρό από την μία πλευρά και μαλακό από την άλλη.
10	ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΪΩΝ 4 ΧΡΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ-ΜΠΛΕ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ)	Πανάκια μικροΐων γενικής χρήσης, κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες, ανθεκτικό στη χρήση με καθαριστικά και απολυμαντικά και στις συχνές πλύσεις στο πλυντήριο. Χρώματος μπλέ-πράσινο-κόκκινο-κίτρινο.
11	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ	Κοντάρια αλουμινίου βαρέως τύπου για επαγγελματικές σφουγγαρίστρες .
12	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΕΣ	Κοντάρια αλουμινίου για σφουγγαρίστρες οικιακού τύπου και τις σκούπες εξωτερικού χώρου.
13	ΔΟΧΕΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	Δοχεία ψεκασμού του 1lt με δοσομέτρηση στο έξω μέρος τους.
14	ΓΑΝΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	Από πλαστικό ανθεκτικό αριστης ποιότητας, κατάλληλα για ανθεκτική χρήση σε βαρέως τύπου εργασίες (Χώροι κουζίνας, λουτρά) όλων των μεγεθών
15	ΚΑΛΥΚΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ	Κάλυκας επαγγελματικής σφουγγαρίστρας από ανθεκτικό πλαστικό, χρώματος μπλέ και κόκκινο.
16	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΟΥΙΦΕΡ ΚΑΙ ΠΑΝΕΤΕΣ	Κοντάρια αλουμινίου για επαγγελματική χρήση.
17	ΞΥΣΤΡΑ ΤΣΕΠΗΣ	Ξύστρα δαπέδου- τζαμιών, τσέπης με ανταλακτικά ξυραφάκια.
18	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ	Σύστημα καθαρισμού τζαμιών με μαξιλάρι και λαστιχένια λεπίδα. Να είναι επεκτάσιμο το κοντάρι του εως 6m.
19	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ	Δεματικά τουλάχιστον 25cm.
20	ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 4L	Αρωματικό υγρό σαπούνι καθαρισμού χεριών με ουδέτερο PH ως προς την επιδερμίδα, παρέχοντας αντιμικροβιακή προστασία και αποτελεσματική καθαριότητα
21	ΓΟΥΝΑΚΙΑ	Εργαλείο πλύσεως τοίχων 40cm, να έχει υποδοχή για να εφαρμόζει το κοντάρι επέκτασης στον καθαρισμό των

		ψηλών σημείων.
22	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΥΝΑΚΙΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ	Κοντάρι αλουμινίου με τηλεσκοπική κεφαλή για χρήση σε μεγάλο ύψος.
23	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	Σφουγγαρίστρες οικιακού τύπου με λωρίδες, απορροφητική και ανθεκτική χωρίς να αφήνει χνούδια στο πάτωμα.
24	ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	Οικιακός κουβάς σφουγγαρίσματος με στύφτη από ανθεκτικό πλαστικό.
25	ΡΟΛΟ VETEX	Ρολλο τύπου vetex 14m μεγάλης αντοχής, να χρησιμοποιείται και με απορρυπαντικά-χημικά και να απορροφά άμεσα χωρίς να αφήνει στίγματα πίσω του.
26	ΔΙΣΚΟΙ ΤΣΟΧΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ	Η μηχανή που διαθέτει το νοσοκομείο είναι Taski swingo 450E και η διάμετρος του δίσκου είναι 43cm/17". Οι δίσκοι να είναι χρώματος κόκκινου και λευκού για δάπεδα linoleum.
27	ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΥΣ	Ανταλλακτικοί φίλτροσακοί που να ταιριάζουν σε ηλεκτρική απορροφική σκούπα Taski vento 8.
28	ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	Κουβάς 22lt παραλληλόγραμμος.
29	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ	Πλαστικό στήριγμα με καουτσούκ που προσαρμόζεται στο καρότσι καθαριότητας και στηρίζουν τα κοντάρια
30	ΥΓΡΟ ΑΠΟΥΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ	Καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού για μηχανές καθαρισμού δαπέδων. Να είναι ουδέτερο και να μην αφήνει θαμπάδες.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ		
<u>A/A</u>	<u>ΕΙΔΟΣ</u>	<u>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u>
1	ΣΑΚΟΥΛΕΣ 50X50 ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ	Σακούλες λευκές μικρέ, γραφείου-WC σε ρολό.
2	ΣΑΚΟΥΛΕΣ 75X60 ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ	Σακούλες μαύρες απορριμάτων 75X60cm, από πλαστικό υλικό πάχους 30 micron για αντοχή και με πτυχωτές πλευρές.
3	ΣΑΚΟΥΛΕΣ 90X110 ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ	Σακούλες μαύρες απορριμάτων 90X110cm, από πλαστικό υλικό πάχους 30 micron για αντοχή και με πτυχωτές πλευρές.
4	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	Σακούλες αποβλήτων χρώματος κοκκίνου με πτυχώσεις στο πλάι και μέγεθος 90x110cm. Πάχους τουλάχιστον 40 micron.
5	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	Σακούλες αποβλήτων χρώματος κίτρινου με πτυχώσεις στο πλάι και μέγεθος 90x110cm. Πάχους τουλάχιστον 40 micron.

6	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	Σακούλες διαφανές 40X60cm για ιματισμό, πάχους 35 micron, με πτυχώσεις στο πλάι.
---	--------------------------------	--

<b>ΧΑΡΤΙΚΑ</b>		
<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>
1	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ	Χαρτί υγεία γκοφρέ 100gr, διπλών φύλλων το κάθε ρολό από λευκασμένο χημικό πολτό.
2	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΡΟΛΟ	Χαρτί λευκό γκοφρέ σε ρολό για επιτοίχια θήκη.
3	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ-ΖΑΚ	Χειροπετσέτες λευκές για επιτοίχια θήκη, τύπου ζικ-ζακ των 200 φύλλων.

<b>ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ</b>		
<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>
1	ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΧΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (2.5gr)	Σκεύασμα $Cl_2$ σε στερεή μορφή δισκίων 2,5 gr NaDCC για απολύμανση επιφανειών και κηλίδων σωματικών υγρών. Να έχει ως δραστική ουσία το διχλωροισοκυανικό Νάτριο. Να απελευθερώνει το χλώριο σταδιακά. Σε πρακτική συσκευασία έως 200 δισκία το μέγιστο. Να διαθέτει δράση έναντι μικροβίων (gram+ και gram-), μυκήτων, ιών (HBV, HCV, HIV, Rota), μυκοβακτηριδίων και σπόρων. Να είναι συμβατά για επιφάνειες όπως PVClinoleum, αγωγίμα δάπεδα, δηλαδή να έχουν ουδέτερο pH. Να είναι καταχωρισμένο στο ΕΜΧΠ και να έχει άδεια ΕΟΦ. Να αναγράφεται ο συνιστώμενος αριθμός δισκίων ανα λίτρο νερού και ο χρόνος επαφής για επίτευξη του απολυμαντικού αποτελέσματος, όπως και το ελεύθερο χλώριο που αποδεσμεύεται. Να καταθετούν φύλλα δεδομένων ασφαλείας, οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, τεχνικό φυλλάδιο.
2	ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΧΛΩΡΙΝΗ)	Η συγκέντρωση του διαλύματος να κυμαίνεται από 4,2-6% υποχλωριώδους νατρίου. Άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ, να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο, οδηγίες χρήσης και MSDS στα ελληνικά. Η προσφορά θα αφορά τιμή ανα lt.

3	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	<p>Συμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού και απολύμανσης αγωγίμων δαπέδων και επιφανιών από linoleum, πλαστικό, μάρμαρο, PVC, πλακάκι. Να μην είναι διαβρωτικό για τα συγκεκριμένα είδη πατωμάτων, pH ουδέτερο. Να μην περιεχει αλδευδες. Δραστικό έναντι βακτηριδιων gram+ και gram- μυκητων, ιων HBV, HCV, HIV και μυκοβακτηριδιου TB. Χρόνος δράσης εντός 15-30 λεπτών το αργότερο για το σύνολο το ζητούμενου φάσματος. Φιλικό προς το περιβάλλον. Να μην ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το βλεννογόνο. Να έχει έγκριση ΕΟΦ, ΕΜΧΠ και CE ως ιατροτεχνικό προϊόν. Να συνοδεύεται απο δωρεαν δοσομετρική αντλία ή απλο δοσομετρικό δοχείο. Ευχρηστη συσκευασία τουλάχιστον 5lt. Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελεσματος. Να κατατεθούν τα MSDS και οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά.</p>
4	ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ	<p>Να είναι μικροβιοκτόνο (gram+ και gram-), μυκητοκτονο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA) και μυκοβακτηριδιοκτονο. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμων με στοιχεία από μελέτες ανεξάρτητων φορεων. Να είναι δραστικό έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών, τα οποία και θα περιγράφονται στο συνοδευτικό έντυπο ή σε συνοδευτικές μελέτες. Να περιέχει στην σύνθεσή του αλκοόλες σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη ή ίση με 60%. Να μην περιέχει αλδευδες, φαινολες, χλώριο. Να μην είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες. Να είναι κατάλληλο και για μη επεμβατικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Ο χρόνος δράσης που θα αξιολογηθεί είναι μέχρι 5 λεπτά. Να είναι έτοιμο προς χρήση σε μορφή σπρέι μέσω ψεκασμου. Να μην έχει ερεθιστική οσμή. Να στεγνώνει χωρίς κατάλοιπα. Να είναι συμβατό με μεγάλη ομάδα επιφανειών (εξαιρούνται οι ευαίσθητες σε αλκοόλες π.χ. ακρυλικό γυαλί). Η προσφορά να αναφέρεται σε λίτρα και να περιλαμβάνει την αντλία ψεκασμού για κάθε δοχείο (σε περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη). Να συνοδεύεται από άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ, σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν, φυλλάδιο, αναλυτικές οδηγίες χρήσης και δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική. Να καταθέτουν και τα αντίστοιχα πρωτότυπα prospectuw.</p>

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΛΑΒΙΔΑ ΘΕΑΝΩ
2. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ANNA
3. ΒΑΒΟΥΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

